

DCP-J562DW

Multifunzione inkjet All In One

LCD touchscreen
a colori da 6,8 cm
con tasti a sfioramento

Connettività di rete
wireless integrata



Velocità di stampa
fino a 12 ipm

Stampa fronte-retro
in automatico

Caratteristiche principali:

Stampa rapida a colori

- Velocità di stampa fino a 6 ipm a colori e 12 ipm in monocromatico

Display LCD

- Navigazione e selezione menu semplificate grazie al display LCD touchscreen a colori

Connettività di rete wireless integrata

- Consente la condivisione con il proprio gruppo di lavoro tramite l'interfaccia integrata di connessione wireless alla rete 802.11b/g/n

Cartucce di inchiostro a capacità elevata

- Riduzione dei costi di esercizio grazie alle cartucce di inchiostro a capacità elevata

Photo Capture Centre

- Consente di stampare da / eseguire scansioni verso una memory card

Slot di inserimento manuale:

- Slot di inserimento manuale posteriore a foglio singolo per i tipi di carta di maggiore grammatura

Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print⁶, Apple AirPrint e Mopria Print Service

Servizi Cloud⁶

- È possibile effettuare scansioni verso / stampe da Google Docs, Facebook, Flickr, Picasa, Dropbox, Evernote, Box e OneDrive

App Brother⁶

- Aggiungono funzioni di scansione e copia intelligente



Caratteristiche generali

Tecnologia	Inkjet
Capacità carta in ingresso	Cassetto standard da 100 fogli ² + cassetto carta fotografica da 20 fogli + slot di inserimento manuale a foglio singolo
Capacità carta in uscita	50 fogli ²
Larghezza / Altezza max. carta in ingresso piano fisso	215,9 / 297 mm
Display LCD	6,8 cm
Programmazione su schermo	Sì
Memoria	128 MB
Operazioni simultanee	Sì
Indicatore livello inchiostro	Il livello di inchiostro può essere facilmente visualizzato sul display LCD utilizzando il menu di gestione inchiostro
Pulsante di risparmio energetico	Sul pannello di controllo

Stampante a colori

Velocità	12 ipm in monocromatico e 6 ipm a colori (in base allo standard ISO/IEC 24734)
Velocità (in modalità Fast)	Fino a 27 pagine al minuto in monocromatico e fino a 10 pagine al minuto a colori
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione⁷	Fino a 6.000 x 1.200 dpi
Stampa fronte-retro	Sì
Formati di carta	A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10 x 15 cm), Indexcard (127 x 203 mm), Photo-2L (127 x 178 mm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch
Cassetto carta fotografica	Cassetto carta fotografica da 20 fogli (64-220 g/m ²)
Cassetto carta standard²	100 fogli fino al formato lettera (64-220 g/m ²)
Slot di inserimento manuale:	1 Slot di inserimento manuale posteriore (64/300 g/m ²)
Carta in uscita	Faccia in su - 50 fogli
Tipo di carta	Comune, inkjet, patinata
Stampa senza bordi	La stampa senza margini è disponibile per i formati A4, LTR, A6, Photo, Index card, Photo-2L
Dimensione goccia	Dimensione goccia minima 1,5 pl
Colour Enhancement	Il sistema "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Driver stampante	Compatibile con Windows® XP/Vista/7/8, Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/21012 R2 (Windows Server® solo stampa), OS X 10.8.5/10.9.x/10.10.x

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Verticale x orizzontale

⁸Richiede l'utilizzo del software Brother

⁹Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

¹⁰SESAT (basato su ISO/IEC 29183) *Questa funzionalità è solo per il modello senza ADF

Stampa e scansione da dispositivi mobili / web

iPrint&Scan (Android)	Stampa direttamente da / scansiona direttamente verso smartphone o tablet con sistema operativo Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Stampa direttamente da o scansiona direttamente verso iPad / iPhone / iPod
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Stampa file direttamente da o scansiona direttamente verso smartphone con sistema operativo Windows® Phone 7/8
Google Cloud Print™	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Google Cloud Print
Apple AirPrint	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Apple AirPrint. È possibile effettuare stampe da / scansioni verso i seguenti servizi cloud direttamente dal pannello di controllo dell'apparecchio: Google Drive, Facebook, Flickr, Picasa, Dropbox, Evernote, Box e OneDrive
Stampa/Scansione	

Copiatore a colori

Velocità di copia	5,6 ipm in monocromatico e 2,7 ipm a colori ipm sESAT (basato su ISO/IEC 29183) ¹⁰
Risoluzione	fino a 1.200 x 1.200 dpi (a colori e in monocromatico)
Percentuale di ingrandimento/riduzione	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Multicopia	Produce fino a 99 copie dell'originale

Scanner a colori

Tecnologia	CIS (Contact Image Sensor)
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione (ottica)	Fino a 1.200 x 2.400 dpi
Risoluzione (interpolata)	Fino a 19.200 x 19.200 dpi ⁸
Velocità	3,37 secondi in monocromatico e 4,27 secondi a colori (A4, 100 x 100 dpi)
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili per copia o scansione
Compatibilità Twain	Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows® (WIA solo con Windows® XP/Vista/7/8)
Sistemi operativi	Windows® XP/Vista/7/8 e Mac OS OS X v10.8.5/10.9.x/10.10.x
Funzionalità 'Scan To'	Consentono la scansione diretta su e-mail, immagine, file e servizi web
Formati supportati:	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Profondità del colore	30 bit interni / 24 bit esterni

Interfaccia

Interfaccia locale	USB 2.0 Hi-Speed
Interfaccia di rete wireless	Interfaccia di rete wireless 802.11b/g/n integrata (modalità infrastruttura / ad hoc)
Wi-Fi Direct™	Consente di effettuare stampe e scansioni in modalità wireless senza passare per un access point o una rete wireless
Funzionalità di rete	Stampa e scansione
Protocolli di rete	TCP/IP IPv4
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi NetBIOS / WINS DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port 9100, server FTP, SNMPv1/v2c, server TFTP, ICMP, servizi web (stampa/scansione), client SNTF
Configurazione della connettività wireless	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Sicurezza della rete wireless	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Utilità di gestione rete

Server web incorporato	Sì
BRAdmin Light^{3&5}	Software di impostazione e gestione LAN
Procedura guidata per l'installazione dei driver⁴	Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su più PC collegati in rete in modalità Windows®

App Brother

Office Doc Creator	Consente di convertire i documenti scansionati in documenti in Microsoft Office
Outline and Copy	Consente di effettuare la copia solamente dell'area delimitata tramite penna rossa
Outline and Scan	Consente di effettuare la scansione solamente dell'area delimitata tramite penna rossa
Folding Notes	Consente di creare pratiche note di carta pieghevoli
Note Scan	Consente di scansionare e organizzare il testo delle note di carta pieghevoli

Stampa diretta di fotografie

PhotoCapture Centre compatibile con:	Memory Stick Duo: 16 MB-128 MB Memory Stick Pro Duo/micro con adattatore: 256 MB - 32 GB (MagicGate: Sì se non si utilizza la funzione MG) Secure Digital: 16 MB - 2 GB (MiniSD/MicroSD con adattatore) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 32 GB (Micro/Mini SD con adattatore) Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 - 128 GB Multimedia card 32 MB - 2 GB Multimedia card plus 128 MB - 4 GB Multimedia card mobile 64 MB - 1 GB con adattatore
---	--

App Brother

Office Doc Creator	Consente di convertire i documenti scansionati in documenti in Microsoft Office
Outline and Copy	Consente di effettuare la copia solamente dell'area delimitata tramite penna rossa
Outline and Scan	Consente di effettuare la scansione solamente dell'area delimitata tramite penna rossa
Folding Notes	Consente di creare pratiche note di carta pieghevoli
Note Scan	Consente di scansionare e organizzare il testo delle note di carta pieghevoli

Consumabili

Cartucce di inchiostro a capacità standard	Nero (LC-221BK) 260 pagine ¹ Ciano (LC-221C) 260 pagine ¹ Magenta (LC-221M) 260 pagine ¹ Giallo (LC-221Y) 260 pagine ¹
Cartucce di inchiostro a capacità elevata	Nero (LC-223BK) 550 pagine ¹ Ciano (LC-223C) 550 pagine ¹ Magenta (LC-223M) 550 pagine ¹ Giallo (LC-223Y) 550 pagine ¹
Contenuto della confezione	Cartucce di inchiostro, cavo di alimentazione, software per driver, guida di installazione rapida (cavo interfaccia PC NON fornito)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per processo di stampa e al tipo di supporto. Per esempio, l'utilizzo di carta lucida riduce la durata dei consumabili.

Dimensioni e peso

Con imballo	228 mm (L) x 477 mm (P) x 457 mm (A) / 8,8 kg
Senza imballo	400 mm (L) x 341 mm (P) x 151 mm (A) / 7,2 kg

Ambiente

Consumo energetico	In funzione – 19 W In modalità pronto – 3 W In modalità di riposo – 0,8 W In modalità Off – 0,2 W
Livello di pressione sonora	50 dBA (max.)
Modalità di risparmio inchiostro	Consente un consumo ridotto quando la stampante non è in uso
Energy Star	Sì
Blue Angel	Certificazione Blue Angel attesa dopo la produzione iniziale

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Verticale x orizzontale

⁸Richiede l'utilizzo del software Brother

⁹Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

MFC-J480DW

Multifunzione inkjet All In One con FAX



Rispetto al modello DCP-J562DW:

Fax a colori

- Modem fax a 14,4 kbps

Display LCD a colori

- Navigazione e selezione menu semplificate grazie al LCD a colori da 4,5cm

Alimentatore automatico (ADF)

- ADF da 20 fogli

App Brother

- App Brother “non” incluse

Servizi Cloud ⁶

- Google Drive, Facebook, Flickr, Picasa, Dropbox, Evernote, Box e OneDrive solo "Scan to". “Stampa non possibile”

Photo Capture Centre

- “Non supportato”

Caratteristiche generali

Display LCD LCD a colori da 4,5 cm

Gestione carta

Alimentatore automatico (ADF) ADF – 20 fogli

Copiatore a colori

Velocità Fino a 6 ipm in monocromatico /
Fino a 3 ipm a colori Velocità di copia ESAT
(basata sullo standard ISO/IEC 24735)

Ambiente

Consumo energetico In funzione – 19 W
In modalità pronto – 3,5 W
In modalità di riposo – 1,1 W
In modalità Off – 0,2 W

Livello di pressione sonora 50 dBA (max.)

Nordic Swan Sì

Dimensioni e peso

Con imballo 249 (L) x 477 (P) x 457 (A) / 10,1 kg

Senza imballo 400 (L) x 341 (P) x 172 (A) mm / 8,3 kg

Fax a colori

Modem fax	14,4 kbps
PC Fax - invio e ricezione⁸	Invio / ricezione di fax direttamente da / sul PC in uso (ricezione disponibile solo per Windows [®])
Ricomposizione automatica	Ricompono automaticamente il numero se la linea è occupata
Commutazione fax/tel	Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di alta qualità per stampe molto piccole e per disegni (solo in bianco e nero)
Attivazione da remoto avanzata	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un altro apparecchio fax
Trasmissione memoria	Fino a 170 pagine (ITU-T Test Chart N. 1/MMR)
Ricezione con carta esaurita	Fino a 170 pagine (ITU-T Test Chart N. 1/MMR)
Accesso duale	Consente l'esecuzione simultanea di 2 operazioni differenti sull'apparecchio (solo in monocromatico)
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 50 utenti differenti
Riduzione automatica	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono inviate nuovamente
Configurazione remota	Consente di configurare l'apparecchio multifunzione dal proprio PC (Windows [®] e Macintosh)
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili per i fax
Rubrica	40 posizioni di memoria
Chiamate di gruppo	Fino a 6 gruppi memorizzabili
Identificazione del numero chiamante	Sì

Fax a colori

Trasmissione differita	Sì
Polling	Sì
Trasmissione in batch	Sì
Inoltro del fax	Sì
Accesso remoto	Sì
Recupero fax	Sì
Rubrica	40 posizioni di memoria, in ognuna delle quali è possibile memorizzare 2 numeri fax

Scanner a colori

Funzionalità 'Scan To'	Consentono la scansione diretta su e-mail, immagine, file, OCR e servizi web
Formati supportati:	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG – (Unità flash USB/Media Card – JPEG, PDF (colori) / TIFF, PDF (monocromatico))

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows[®] e Mac[®]

⁴Solo Windows[®]

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Verticale x orizzontale

⁸Richiede l'utilizzo del software Brother

⁹Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

MFC-J680DW

Multifunzione inkjet All In One con FAX

LCD touchscreen
a colori da 6,8 cm
con tasti a sfioramento

Connettività di rete
wireless integrata



Velocità di stampa
fino a 12 ipm

ADF da 20 fogli

Rispetto al modello MFC-J480DW:

Display LCD a colori con tasti a sfioramento

- Navigazione e selezione menu semplificate grazie al display LCD da 6,8 cm a colori con tasti a sfioramento

Photo Capture Centre

- Consente di stampare da / eseguire scansioni verso una memory card, e su USB host/porta Pictbridge

Velocità di stampa

- 12 ipm in monocromatico e 10 ipm a colori

Caratteristiche generali

Display LCD Display LCD da 6,8 cm a colori con tasti a sfioramento

Gestione carta

Cassetto carta fotografica Cassetto carta fotografica da 20 fogli

Stampante a colori

Velocità 12 ipm in monocromatico e 10 ipm a colori (in base allo standard ISO/IEC 24734)

Ambiente

Consumo energetico In funzione – 19 W
In modalità pronto – 3,5 W
In modalità di riposo – 1,3 W
In modalità Off – 0,2 W

Livello di pressione sonora 50 dBA (max.)

Dimensioni e peso

Con imballo 249 (L) x 477 (P) x 457 (A) / 10,1 kg

Senza imballo 400 mm (L) x 341 mm (P) x 172 mm (A) / 8,3 kg

Copiatore a colori

Velocità 6 ipm in monocromatico /
6 ipm a colori (ISO/IEC 24735)

Stampa diretta di fotografie

Memory Stick Duo: 16 MB-128 MB
Memory Stick Pro Duo/micro con adattatore: 256 MB - 32 GB (MagicGate: Sì se non si utilizza la funzione MG)
Secure Digital: 16 MB - 2 GB (MiniSD/MicroSD con adattatore)
Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 32 GB (Micro/Mini SD con adattatore)
Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 - 128 GB
Multimedia card 32 MB - 2 GB
Multimedia card plus 128 MB - 4 GB
Multimedia card mobile 64 MB - 1 GB con adattatore

PhotoCapture Centre compatibile con:

Formati supportati

Questo modello supporta i seguenti formati: DPOF, EXIF DCF

Formati immagini

Questo modello supporta i seguenti formati: Photo print – JPEG
Scan to card – a colori: JPEG, PDF
monocromatico: TIFF, PDF

Disk Drive rimovibile

Il PhotoCapture Centre™ può essere utilizzato come un disk drive removibile per salvare e recuperare file in una delle Media card elencate

Connessione PictBridge

Sì

Stampa da unità flash USB

Sì (JPEG)
Supportate unità flash USB fino a 64 GB

MFC-J880DW

Multifunzione inkjet All In One con FAX

LCD touchscreen
a colori da 6,8 cm
con tasti a sfioramento

Connettività di rete
cablata e wireless
integrata



Velocità di stampa
fino a 12 ipm

ADF da 20 fogli

Rispetto al modello MFC-J680DW:

LAN cablata

Connettività di rete cablata Ethernet integrata

Connettività NFC

• Consente di connettere automaticamente dispositivi con supporto della tecnologia NFC

Interfaccia

Interfaccia di rete cablata Questo modello è dotato di un'interfaccia di rete integrata 10/100 Base-TX

NFC Consente di creare automaticamente una connessione Wi-Fi Direct™ accostando un dispositivo mobile all'apparecchio multifunzione.

Copiatore a colori

Funzionalità avanzate di copia Tali funzionalità comprendono: Copia libro e correzione inclinazioni pagine/copia di carta sottile/copia filigrana/rimozione sfondo

Stampa diretta di fotografie

Funzionalità di elaborazione fotografica Tali funzionalità comprendono: Correzione automatica/toni incarnato/panorami/rimozione occhi rossi/riprese notturne/illuminazione correttiva/effetto "whiteboard" (miglioramento immagini di superfici estremamente riflettenti)

Dimensioni e peso

Con imballo 249 (L) x 477 (P) x 456 (A) / 10,1 kg

Senza imballo 400 mm (L) x 341 mm (P) x 172 mm (A) / 8,3 kg

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Verticale x orizzontale

⁸Richiede l'utilizzo del software Brother

⁹Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

brother®
at your side