



Drukarka etykiet wysyłkowych i etykiet z kodami kreskowymi z możliwością podłączenia do komputera

QL-1100c



TAŚMA CIĄGŁA



ETYKIETY CIĘTE



MOŻLIWOŚĆ
PODŁĄCZENIA
DO KOMPUTERA

www.brother.pl

Drukarka etykiet wysyłkowych i etykiet z kodami kreskowymi z możliwością podłączenia do komputera

Brother QL-1100c to szybka drukarka etykiet zaprojektowana do drukowania etykiet o szerokości do 4". Jest to urządzenie klasy biznesowej, które umożliwia tworzenie przystępnych cenowo papierowych etykiet samoprzylepnych na paczki, koperty, przesyłki pocztowe, itp.

QL-1100c



Najważniejsze cechy:

- Drukowanie etykiet o szerokości do 103,6 mm i z prędkością do 110 mm/s
- Łączność USB dla komputerów PC i Mac
- Obsługuje drukowanie etykiet FBA (Fulfilled By Amazon) za pomocą specjalnej funkcji wydruku z przycięciem w formacie PDF
- Wbudowany obcinak do tworzenia etykiet dowolnej długości przy użyciu taśmy ciągłej
- Zestaw SDK (Software Development Kit) dla systemu Windows umożliwia dodawanie możliwości drukowania etykiet do własnych aplikacji

Partner biznesowy dla Twojego domowego biura

Sprzedawcy internetowi nie muszą już stosować szablonów arkuszy etykiet w formacie A4/Letter. Mogą łatwo drukować etykiety na produkty czy naklejki z kodami kreskowymi korzystając z unikalnej funkcji wydruku z automatycznym przycięciem*.

Etykiety z kodem kreskowym są zgodne z wymaganiami usługi FBA (Fulfilled By Amazon).

Urządzenie Brother QL-1100c zapewnia wysoką prędkość druku do 69 standardowych etykiet adresowych na minutę w przypadku czarnego tekstu drukowanego w rozdzielczości 300 dpi. Automatyczny obcinak pozwala na drukowanie jednej lub wielu etykiet jednocześnie, dzięki czemu unikniesz marnowania arkuszy etykiet. Do urządzenia dołączony jest darmowy program P-touch Editor, który umożliwia łatwe projektowanie własnych etykiet.

W zestawie

Drukarka
DK-11247 - duże etykiety wysyłkowe
(41 etykiet)
DK-22205 - taśma ciągła o szerokości
62 mm (8,1 m)

Kabel USB
Przewód zasilający
Dokumentacja

Drukowanie / Nośniki

Technologia druku
Bezpośredni druk termiczny

Maksymalna szerokość druku
101,6 mm

Czujnik nośnika
Refleksyjny

Rozdzielczość druku
300 x 300 dpi

Minimalna długość etykiety
25,4 mm

Obcinak
Tak (pełne cięcie)

Maksymalna prędkość druku*
69 standardowych etykiet adresowych
na minutę lub 110 mm na sekundę*

Maksymalna długość etykiety
3 metry (Windows / MacOS)
1 metr (P-touch Editor Lite /
iPrint&Label)**

Rodzaje nośników
Rolki DK (etykiety DK / taśma ciągła DK)

Szerokość etykiety
12 mm – 103,6 mm

Panel sterowania

Przyciski
Zasilania / Podawania / Cięcia
/ P-touch Editor Lite

Połączenie

Interfejs USB
USB 2.0 full-speed (typ B)

Pamięć

**Flash (do zapisywania
szablonów etykiet)**
7,8 MB

**Lokalizacje pamięci
(do zapisywania szablonów
etykiet)**
99

Zasilanie

Zasilanie
220-240V Zasilacz wewnętrzny

**Automatyczne przechodzenie
w tryb uśpienia**
Tak

Waga i wymiary

Wymiary
170 (szer.) x 222 (gł.) x 151 (wys.) mm

Waga
1,71 kg

Oprogramowanie / Oprogramowanie układowe

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows:
8.1, 10, 11,
2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Mac:
10,15, 11, 12

Obsługiwane edytory etykiet

P-touch Editor (Windows/Mac)
Dodatek aplikacji Microsoft Word/
Excel/Outlook
P-touch Editor Lite (Windows)
iPrint&Label (tylko Android za
pomocą kabla USB)

Obsługiwane polecenia drukarki

ESC/P
P-touch Template Raster

Funkcja przycinania i drukowania

(automatycznie konwertuje arkusz
etykiet formatu A4 na indywidualne
etykiety)

Symboliki kodów kreskowych

(przy użyciu aplikacji P-touch
Editor dla Windows)
CODE39, CODE128, UCC/
EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5),
CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E,
EAN13, EAN8,
ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5
(EAN13
AddOn5), Laser Barcode,
POSTNET, RSS (RSS14
Standardowy, RSS14 Obcięty,
RSS14 Spiętrzony, RSS14
Spiętrzony Wielokierunkowy, RSS
Ograniczony, RSS Rozszerzony, RSS
Rozszerzony Spiętrzony), AztecCode,
PDF417 (Standardowy, Obcięty, Micro),
Kod QR (Model1, Model2, Micro), Data
Matrix (ECC Square, ECC Rectangular),
MaxiCode (Model2, Model3, Model4,
Model5), IMB

Symboliki kodów kreskowych

(zawarte w oprogramowaniu
układowym) CODE39, CODE128,
UCC/ EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5),
CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E,
EAN13, EAN8,
ISBN-2(EAN13 AddOn2),
ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser
Barcode, POSTNET, RSS (RSS14
Standardowy, RSS14 Obcięty, RSS14
Spiętrzony, RSS14 Spiętrzony
Wielokierunkowy, RSS Ograniczony,
RSS Rozszerzony, RSS Rozszerzony
Spiętrzony), PDF417 (Standardowy,
Obcięty, Micro), Kod QR (Model1,
Model2, Micro), Data Matrix (ECC
Square, ECC Rectangular), MaxiCode
(Model2, Model3, Model4, Model5),
IMB

Symboliki kodów kreskowych

(przy użyciu aplikacji P-touch Editor
dla komputerów Mac) CODE39,
CODE128, UCC/ EAN128(GS1-128),
ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-
A, UPC-E, EAN13, EAN8,
ISBN-2(EAN13 AddOn2),
ISBN-5(EAN13 AddOn5),
Laser Barcode, POSTNET, RSS
(RSS14 Standardowy, RSS14 Obcięty,
RSS14 Spiętrzony, RSS14 Spiętrzony
Wielokierunkowy, RSS Ograniczony,
RSS Rozszerzony, RSS Rozszerzony
Spiętrzony), PDF417 (Standardowy,
Obcięty, Micro), Kod QR (Model1,
Model2, Micro), Data Matrix (ECC
Square, ECC Rectangular), MaxiCode
(Model2, Model3, Model4, Model5),
IMB

Czcionki wbudowane

Czcionki bitmapowe: Helsinki, Brussels,
Letter Gothic Bold, San Diego,
Brougham. Rozmiary czcionek
bitmapowych: 24, 32, 48 punktów.
Czcionki konturowe: Helsinki, Brussels,
Letter Gothic. Rozmiary czcionek
konturowych: 33 - 400 punktów (22
rozmiary)

* W standardowym środowisku Brother. Przy użyciu standardowych etykiet adresowych DK-11201 i po podłączeniu drukarki przy użyciu kabla USB.

** Po podłączeniu drukarki przy użyciu kabla USB przy użyciu aplikacji P-touch Editor



Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać w sposób odpowiedzialny, dbać o środowisko i dokonywać pozytywnych zmian, aby pomóc w budowaniu społeczeństwa, w którym można osiągnąć zrównoważony rozwój.

Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

brother
at your side