



Bezprzewodowa drukarka etykiet wysyłkowych i etykiet z kodami kreskowymi

QL-1110NWBC



TAŚMA CIĄGŁA



ETYKIETY
CIĘTE



POŁĄCZENIE
BLUETOOTH



POŁĄCZENIE
SIECIOWE



MOŻLIWOŚĆ
PODŁĄCZENIA
DO KOMPUTERA

www.brother.pl

Bezprzewodowa drukarka etykiet wysyłkowych i etykiet z kodami kreskowymi

Brother QL-1110NWbC to szybka, szerokoformatowa drukarka etykiet wyposażona w interfejs sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz połączenie Bluetooth. Drukuj etykiety wysyłkowe o szerokości do 4" przy użyciu komputera PC, komputera Mac, smartfona lub tabletu.

QL-1110NWbC



Najważniejsze cechy:


- Druk etykiet o szerokości do 103,6 mm przy użyciu komputera PC, komputera Mac, smartfona lub tabletu
- Łączność USB, Ethernet, Wi-Fi oraz Bluetooth, a także certyfikat MFi i obsługa funkcji AirPrint
- Obsługuje drukowanie etykiet FBA (Fulfilled by Amazon) za pomocą funkcji wydruku z przycięciem
- Wbudowany obcinak do tworzenia etykiet dowolnej długości przy użyciu taśmy ciągłej
- Dostępne zestawy SDK (Software Development Kit) dla systemów Windows, iOS i Android

Szybkie drukowanie etykiet

Przedstawiana drukarka etykiet jest urządzeniem klasy biznesowej, umożliwiającym tworzenie efektywnych kosztowo papierowych etykiet samoprzylepnych o szerokości do 4", które idealnie sprawdzą się przy oznaczaniu paczek, kopert, przesyłek pocztowych i nie tylko. Sprzedawcy internetowi nie muszą już stosować szablonów arkuszy etykiet w formacie A4/Letter. Mogą łatwo drukować etykiety na produkty czy naklejki z kodami kreskowymi korzystając z unikalnej funkcji wydruku z automatycznym przycięciem*. Etykiety z kodem kreskowym są zgodne z wymaganiami usługi FBA (Fulfilled by Amazon).

Urządzenie Brother QL-1110NWbC zapewnia wysoką prędkość druku do 69 standardowych etykiet adresowych na minutę w przypadku czarnego tekstu drukowanego w rozdzielczości 300 dpi. Automatyczny obcinak pozwala na drukowanie jednej lub wielu etykiet jednocześnie, dzięki czemu unikniesz marnowania arkuszy etykiet.

Drukarka QL-1110NWbC obsługuje funkcję Apple AirPrint, która umożliwia drukowanie z kompatybilnych aplikacji zainstalowanych na urządzeniach z systemem iOS i Mac.



* Tylko Windows

W zestawie

Drukarka
DK-11247 - duże etykiety wysyłkowe (41 etykiet)
DK-22205 - taśma ciągła o szerokości 62 mm (8,1 m)

Kabel USB
Przewód zasilający
Dokumentacja

Drukowanie / Nośniki

Technologia druku
Bezpośredni druk termiczny

Maksymalna szerokość druku
101,6 mm

Czujnik nośnika
Refleksyjny

Rozdzielczość druku
300 x 300 dpi

Minimalna długość etykiety
25,4 mm

Obcinak
Tak (pełne cięcie)

Maksymalna prędkość druku*
69 standardowych etykiet adresowych na minutę lub 110 mm na sekundę*

Maksymalna długość etykiety
3 metry (Windows / MacOS) 1 metr (P-touch Editor Lite / iPrint&Label)**

Rodzaje nośników
Rolki DK (etykiety DK / taśma ciągła DK)

Szerokość etykiety
12 mm – 103,6 mm

Panel sterowania

Przyciski
Zasilania / Podawania / Cięcia / P-touch Editor Lite

Połączenie

USB
USB 2.0 full-speed (typ B)

Łączność bezprzewodowa
Wi-Fi IEEE 802.11g/b/n,
WirelessDirect

Bluetooth
Bluetooth 5.2

Profile Bluetooth
SPP (Profil wirtualnego portu szeregowego)
OPP (Profil przesyłania obiektów)
HCRP (Profil wydruku bez kabla)

Kompatybilność z systemami iOS i Android
Tak (w tym zgodność z MFi i AirPrint)

Pamięć

Flash (do zapisywania szablonów etykiet)
7,8 MB

Lokalizacje pamięci (do zapisywania szablonów etykiet)
255

Zasilanie

Zasilanie
220-240 V Zasilacz wewnętrzny

Automatyczne przechodzenie w tryb uśpienia
Tak

Waga i wymiary

Wymiary
170 (szer.) x 222 (gł.) x 151 (wys.) mm

Waga
1,73 kg

Oprogramowanie / Oprogramowanie układowe

Obsługiwane systemy operacyjne
(odwiedź stronę
<http://support.brother.com>
aby pobrać najnowsze pliki i uzyskać
wsparcie)

Windows:
8.1, 10, 11,
2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Mac:
10,15, 11, 12
iOS 10/11 (Aplikacja iPrint&Label) iOS
7/8/9/10/11 (SDK dla systemu iOS)
Android 4.4 lub nowszy (Aplikacja
iPrint&Label) Android 4.0.3 lub
nowszy (SDK dla systemu Android)

Obsługiwane edytory etykiet
P-touch Editor (Windows/Mac) Dodatek
aplikacji Microsoft Word/ Excel/Outlook
iPrint&Label (iOS/Android)

Dostępność SDK
(odwiedź stronę
<http://www.brother.eu/developer>)

b-PAC (dla Windows) SDK dla
systemu iOS
SDK dla systemu Android

Obsługiwane polecenia drukarki
ESC/P
P-touch template Raster

Wgrywanie szablonów przez FTP
Tak

Funkcja przycinania i drukowania
(automatycznie konwertuje arkusz
etykiet formatu A4 na indywidualne
etykiety)

Tak (tylko Windows)

Symboliki kodów kreskowych
(przy użyciu aplikacji P-touch Editor
dla Windows)

CODE39, CODE128, UCC/ EAN128
(GS1-128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-
7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2
(EAN13 AddOn2), ISBN-5
(EAN13 AddOn5), Laser Barcode,
POSTNET, RSS (RSS14 Standardowy,
RSS14 Obcięty, RSS14 Spiętrzony,
RSS14 Spiętrzony Wielokierunkowy,
RSS Ograniczony, RSS Rozszerzony,
RSS Rozszerzony Spiętrzony),
AztecCode, PDF417 (Standardowy,
Obcięty, Micro), Kod QR (Model1,
Model2, Micro), Data Matrix (ECC
Square, ECC Rectangular), MaxiCode
(Model2, Model3, Model4, Model5), IMB

Symboliki kodów kreskowych (przy
użyciu aplikacji P-touch Editor dla
Mac)

CODE39, CODE128, UCC/ EAN128
(GS1-128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-
7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-
2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5
(EAN13 AddOn5), Laser Barcode,
POSTNET, RSS (RSS14 Standardowy,
RSS14 Obcięty, RSS14 Spiętrzony,
RSS14 Spiętrzony Wielokierunkowy, RSS
Ograniczony, RSS Rozszerzony, RSS
Rozszerzony Spiętrzony), PDF417
(Standardowy, Obcięty, Micro), Kod QR
(Model1, Model2, Micro), Data Matrix
(ECC Square,
ECC Rectangular), MaxiCode (Model2,
Model3, Model4, Model5), IMB

Symboliki kodów kreskowych
(Zawarte w oprogramowaniu
układowym)

CODE39, CODE128, UCC/ EAN-128
(GS1-128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-
7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (EAN13),
EAN8, GS1 DataBar (RSS)(GS1
DataBar Wielokierunkowy, GS1
DataBar Obcięty, GS1
DataBar Spiętrzony, GS1 DataBar
Spiętrzony Wielokierunkowy,
GS1 DataBar Ograniczony, GS1
DataBar Rozszerzony, GS1 DataBar
Rozszerzony Spiętrzony), PDF417
(Standardowy, Obcięty, Micro), Kod
QR Model 1, Model 2, Micro), Data
Matrix (ECC200 Square, ECC200
Rectangular), MaxiCode, CODE93,
POSTNET, UPC-E EXTENTION,
MSI, Aztec

Czcionki wbudowane

Czcionki bitmapowe: Helsinki, Brussels,
Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham.
Rozmiary czcionek bitmapowych: 24, 32,
48 punktów.

Czcionki konturowe: Helsinki, Brussels,
Letter Gothic. Rozmiary czcionek
konturowych: 33 - 400 punktów (22
rozmiary)

* W standardowym środowisku Brother. Przy użyciu standardowych etykiet adresowych DK-11201 i po podłączeniu drukarki przy użyciu kabla USB.
** Po podłączeniu drukarki przy użyciu kabla USB przy użyciu aplikacji P-touch Editor.



Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać w sposób odpowiedzialny, dbać o środowisko i dokonywać pozytywnych zmian, aby pomóc w budowaniu społeczeństwa, w którym można osiągnąć zrównoważony rozwój. Nazwaliliśmy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie.

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries Ltd. Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

brother
at your side