



Bezdrátová tiskárna štítků

QL-810Wc



KONTINUÁLNÍ
ROLE



ROLE
ŠTÍTKŮ



SÍŤOVÉ
ROZHRANÍ



PŘIPOJENÍ
K PC

brother.co.uk/QL810Wc

Bezdrátová tiskárna štítků

Brother QL-810Wc je vysokorychlostní tiskárna štítků, která tiskne černočervené štítky přímo z PC, Mac, chytrého telefonu nebo tabletu přes rozhraní USB nebo Wi-Fi.

QL-810Wc



Důležité vlastnosti:

- Výběr role štítků, nebo možnost tisku až do délky 1 metru podle vaší potřeby z kontinuální role Brother.
- USB a Wi-Fi rozhraní s podporou AirPrint pro přímý tisk z bezdrátového zařízení.
- Integrovaný software pro editaci štítků bez nutnosti instalace. Pro spuštění stačí jen kliknout.
- Integrovaná jednotka odsřihu štítků zvolené délky.
- Volně ke stažení software P-touch Editor s možností vložení čárových kódů a grafiky do návrhu štítku a tiskem z databáze.

Všestrannost a snadné použití

Tuto vysokorychlostní tiskárnu štítků lze připojit k počítači PC, Mac, chytrému telefonu a tabletu přes rozhraní USB nebo Wi-Fi. Velmi snadno se používá integrovaný software P-touch Editor Lite – jednoduše připojíte tiskárnu, kliknutím na ikonu spustíte software, navrhnete a vytisknete štítky.

Díky pokročilému tiskovému mechanismu a speciální roli štítků můžete tisknout dvoubarevné štítky s černou a červenou barvou bez použití inkoustu nebo toneru.

Vzhledem k tomu, že můžete tisknout štítky s integrovaným odstříhem až do délky jednoho metru z kontinuální tiskové role, je QL-810Wc ideální volbou pro kanceláře, pracovní skupiny, distribuční pracoviště a recepcce.



Obsah balení

Tiskárna
DK-11201 – role štítků
(100 štítků)
DK-22251 - kontinuální
role šířky 62 mm
(délka 5 metrů)

USB kabel
Napájecí kabel
střídavého proudu
Dokumentace

Tisk / média

Technologie tisku
Přímá termální

Maximální šířka tisku
60,96 mm

Typ čidla média
Reflexní

Rozlišení tisku
300 x 300 dpi

Minimální délka štítku
12,7 mm

Odstřih
Ano (plný odstřih břitem)

Maximální rychlost tisku*
110 štítků za minutu,
nebo 176 mm za sekundu

Maximální délka štítku
1 metr

Typy média
DK samostatné štítky na roli
DK kontinuální role

Šířka štítku
12 mm – 62 mm

Ovládací panel

Tlačítka
Napájení / posuv / odstřih /
P-touch Editor Lite

Připojení

USB
USB verze 2.0 full-speed
(typ B)

**Kompatibilita s
iOS a Android**
Ano (včetně AirPrint)

Paměť

Flash (pro šablony štítků)
6 MB

**Paměťová místa
(pro šablony štítků)**
99

Napájení

Zdroj
~220-240 V
interní napájecí zdroj

**Automatický
režim spánku**
Ano

Rozměry / hmotnost

Rozměry
125 (š) x 234 (h) x 145 (v)
mm

Hmotnost
1,12 kg

Software / firmware

Podpora operačního systému

(pro nejnovější podporu a
soubory ke stažení navštivte
<http://support.brother.com>)

Windows:

Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11,
Server 2008, 2008 R2, 2012,
2012 R2, 2016, 2019, 2022

Mac:

10.10, 10.11, 10.12, 10.13,
10.14, 10.15, 11, 12
iOS 6 (SDK), 7 (SDK), 8, 9
(aplikace iPrint&Label)
iOS 7, 8, 9, 10, 11 (iOS SDK)
Android 4.1 nebo vyšší
(aplikace iPrint&Label)
Android 4.0.3 nebo
vyšší (Android SDK)

Podpora editoru štítků

P-touch Editor (Windows/Mac)
Doplněk Microsoft Word/
Excel/Outlook
P-touch Editor Lite (Windows)
iPrint&Label (iOS/Android)

Vývojová sada SDK

(navštivte
[http://www.brother.eu/
developer](http://www.brother.eu/developer))
b-PAC (proWindows)
iOS SDK
Android SDK

Podporované tiskové příkazy

ESC/P
Šablona P-touch
Raster

Výřez štítku a tisk

(automatická konverze listu
štítků formátu A4 na
samostatné štítky)
Ano (jen Windows)

Typy čárových kódů

(použití P-touch Editor
pro Windows)
CODE39, CODE128, EAN8,
UCC/ EAN128 (GS1-128),
ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7),
UPC-A, UPC-E, EAN13,
ISBN-2 (EAN13 AddOn2),
ISBN-5 (EAN13 AddOn5),
Laser Barcode, POSTNET,
RSS (RSS14 Standard, RSS14
Truncated, RSS14 Stacked,
RSS14 Stacked Omni,
RSS Limited, RSS Expanded,
RSS Expanded Stacked),
PDF417 (Standard, Truncate,
Micro), QR kód (Model1,
Model2, Micro), Data Matrix
(ECC Square, ECC
Rectangular), MaxiCode
(Model2, Model3, Model4,
Model5), IMB

Typy čárových kódů

(použití P-touch Editor
pro Mac)
CODE39, CODE128, UCC/
EAN128 (GS1-128), ITF(I-2/5),
CODABAR (NW-7), UPC-A,
UPC-E, EAN13, EAN8,
ISBN-2 (EAN13 AddOn2),
ISBN-5 (EAN13 AddOn5),
Laser Barcode, POSTNET,
GS1 DataBar (RSS)
(GS1 DataBar Omnidirectional,
GS1 DataBar Truncated,
GS1 DataBar Stacked,
GS1 DataBar Stacked
Omnidirectional,
GS1 DataBar Limited,
GS1 DataBar Expanded,
GS1 DataBar Expanded
Stacked), PDF417 (Standard,
Truncate, Micro), QR kód
(Model1, Model2, Micro),
Data Matrix (ECC Square,
ECC Rectangular), MaxiCode
(Model2, Model3, Model4,
Model5), IMB

Typy čárových kódů

(integrované
do firmware tiskárny)
CODE39, CODE128, UCC/
EAN-128 (GS1-128),
ITF (I-2/5), CODABAR(NW-7),
UPC-A, UPC-E,
EAN13 (JAN13), EAN8,
GS1 DataBar (RSS) (GS1
DataBar Omnidirectional,
GS1 DataBar Truncated,
GS1 DataBar Stacked,
GS1 DataBar Stacked
Omnidirectional,
GS1 DataBar Limited,
GS1 DataBar Expanded,
GS1 DataBar Expanded
Stacked), PDF417
(Standard, Truncate, Micro),
QR kód (Model 1, Model 2,
Micro), Data Matrix (ECC200
Square, ECC200
Rectangular), MaxiCode,
CODE93, POSTNET,
UPC-E EXTENTION

Interní fonty

Bitmapové fonty:
Helsinki, Brussels, Letter
Gothic Bold, San Diego,
Brougham.
Velikost bitmapových fontů:
24 bodů, 32 bodů, 48 bodů.
Obrysové fonty:
Helsinki, Brussels,
Letter Gothic.
Velikost obrysových fontů:
33 bodů - 400 bodů
(22 velikostí)

* Standardní testovací prostředí Brother.

Použití standardních štítků DK-11201 a USB připojení.



Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazývám to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth).

www.brotherearth.com

Veškeré specifikace jsou v době tisku správné a mohou být dále měněny. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností.

brother
at your side