




RJ-2000

Impresora portátil Tickets/Etiquetas de 2"



La impresora portátil más rápida y ligera, fiable en los entornos más extremos

Serie RJ-2000

Conectividad versátil para imprimir etiquetas o tickets en los entornos más extremos.



FLEXIBLE

Compatible con una amplia gama de dispositivos móviles y sistemas operativos, incluyendo iOS y Android



RESISTENTE

Certificación IP54 - Prueba de caídas hasta 2.5m sin necesidad de caja protectora



LIGERA

Equipo de poco peso, ideal para la impresión en movimiento



FÁCIL DE USAR

Pantalla LCD y 3 botones.



FÁCIL DE INTEGRAR

Integración fácil con aplicaciones existentes mediante el kit de desarrollo de software (SDK) gratuito*



PERSONALIZABLE

Las opciones de alimentación eléctrica incluyen baterías recargables, cargadores, adaptador CA y kits de alimentación para vehículos

*Disponible en: <https://online.brother.co.uk/developer>

Paso 1. Elije tu impresora

	Tickets		Tickets / Etiquetas	
	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Resolución de impresión 203ppp	✓	✓	✓	✓
Certificación IP54	✓	✓	✓	✓
Velocidad de impresión 152mm/s	✓	✓	✓	✓
USB	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✗	✓
AirPrint	✗	✓	✓	✓
Made for iPod iPhone iPad	✗	✓	✗	✓

La serie RJ-2000 imprime tickets, notificaciones y etiquetas hasta 2" de ancho

Esta serie tiene diversos beneficios sobre la competencia, como ser un 20% más ligera y un 15% más pequeña, manteniendo la velocidad de impresión y la conectividad.

Estas impresoras son el dispositivo perfecto para los trabajadores en movilidad que necesitan una solución de 2": desde logística y transporte, hasta puntos de venta móviles o gestión de instalaciones sanitarias.

Además, gracias a una mayor adaptabilidad y conectividad, incrementa la productividad en entornos exigentes.environments.

LOGÍSTICA / TRANSPORTE

- ✓ Confirmación de pedidos
- ✓ Recibos de entrega
- ✓ Etiquetaje diverso
- ✓ Facturas
- ✓ Recepción de material

RETAIL

- ✓ Identificación de estanterías
- ✓ Rebajas
- ✓ Almacenamiento local
- ✓ Tickets de clientes
- ✓ Gestión de colas

SANIDAD



- ✓ Laboratorio
- ✓ Control de stock y logística
- ✓ Gestión de instalaciones



Paso 2. Elije tus accesorios

Accesorios de alimentación			
PA-BT-003	PA-AD-600UK	PA-CD600WR	PA-CD600CG
Batería de iones de litio	Adaptador CA	Adaptador de Coche de 12V (batería)	Adaptador de Coche de 12V (mechero)
			

Accesorios adicionales	
PA-BC-002	PA-SS-4000
Cargador de batería (hasta 4 cargadores conectados - necesita PA-AD-600)	Correa de transporte
	

Consumibles Tickets / Etiquetas	
RD-R03E5	RD-Q04E1
Rollo de papel continuo 58mm x 12m	Rollo de etiquetas precortadas 51x26mm (450 etiquetas/rollo)*
	

**Solo para RJ-2140 y RJ-2150.

Especificaciones

IMPRESIÓN	Tickets		Tickets / Etiquetas	
	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Resolución	203ppp			
Tecnología	Térmica Directa			
Velocidad	Máxima 6pps* (152mm/s)			
Metodo de alimentación de papel	Rollo			
Anchura de impresión	54mm máximo			
Longitud de impresión	1m máximo			
Anchura de rollo	58mm			
Diametro de rollo	40mm		60mm	
Códigos de barras	Sí			
Interfaces				
Pantalla LCD	Sí			
USB	Estandard			
Bluetooth (Ver. 2.1)	Sí	Sí	No	Sí
WiFi (802.11 b/g/n)	No	Sí	Sí	Sí
Memoria				
Tamaño de memoria (RAM/Flash)	32MB / 32MB			
General				
Dimensiones	122mm(An) x 57mm (Al) x 99.3mm(P)		150mm(An) x 73mm (Al) x 99.3mm (P)	
Peso (c/ batería)	465g (aprox)		545g (aprox)	
Batería	Recargable de iones de litio (PA-BT-003) de 7,2V incluida			
Adaptador CA	Accesorio opcional (15V)			
Adaptador de vehículo	Accesorio opcional (mechero o batería)			
SO soportado	"Microsoft® / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10"			
SDK	Android 2.3 o superior / iOS 6 o superior			
Comandos soportados	Raster, ESC/P, P-touchTemplate, emulación ZPLII, emulación CPCL			
Entorno				
Temperatura	-10°C a 50°C (en funcionamiento) -20°C a 60°C (almacenada)		-20°C a 50°C (en funcionamiento) -25°C a 65°C (almacenada)	
Humedad	10-90% (Sin Condensación)			
Protección de caídas	2.5m			
Certificación de estanqueidad	IP54			
Contenidos				
Incluido	Batería de iones de litio, clip de cinturón, documentación			

*Según el entorno de pruebas Brother

Contacto:

Brother Iberia S.L.U.

Julian Camarillo 57, Edificio Brother
28830 - Madrid
Tel: 916 557 570

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

brother
at your side