brother
at your side

Beheer uw digitale informatiestroom

ADS-2400N

Professionele netwerkscanner

ADS-2400N

Documentscanner met geavanceerde netwerkmogelijkheden

Digitale informatiestromen beheren

De Brother ADS-2400N is een professionele documentscanner die eenvoudig geïnstalleerd en geprogrammeerd kan worden. Dankzij het robuuste ontwerp is de scanner zeer geschikt voor diverse scantaken binnen het kantoor. Belangrijke documenten kunnen zonder onderbrekingen of oponthoud, op professionele wijze worden gedigitaliseerd en gearchiveerd.

Via de geavanceerde netwerkmogelijkheden kunnen documenten met bedrijfskritische informatie, rechtstreeks opgeslagen worden in de juiste map op het netwerk. Dit zorgt voor een optimale workflow waardoor de efficiëntie en productiviteit binnen het kantoor toeneemt.

ADS-2400N Functies

De geavanceerde dubbele vellen detectie maakt gebruik van geluidsgolven om problemen met de papierinvoer op voorhand te voorkomen. Als er een onregelmatigheid of dubbel vel wordt gedetecteerd, zal de papierinvoer automatisch worden onderbroken. Hierdoor is de kans op beschadigde documenten en verloren informatie tot een minimum beperkt.

Dankzij het geavanceerde 'Reverse roller' systeem, wordt er tijdens grote scantaken altijd maar één vel ingevoerd. Dit zorgt voor betrouwbare prestaties, tijdens het scannen van verschillende soorten documenten met diverse gewichten.

- Integratie van Hi-Speed USB 2.0 voor supersnelle verwerking van documenten.
- De ADS-2400N ondersteunt TWAIN en ISIS-drivers voor optimale software-integratie en beeldverwerking.

Bekabeld netwerk

De ADS documentscanners bieden volledige netwerkfunctionaliteit, zonder gebruik te maken van een centrale pc of installatie van software op meerdere locaties. Zodoende kunnen medewerkers en afdeling zonder veel moeite, onderling informatie delen via het netwerk.

Diverse scanfuncties

Om gedigitaliseerde bestanden direct voor diverse afdelingen beschikbaar te maken, scant de ADS-2400N documenten direct naar een map op het netwerk. Tevens kan er gescand worden naar e-mail, bestand, afbeelding, OCR, SharePoint®, USB en FTP/SFTP.

Hoge productiviteit

Brother's ADS-2400N is dankzij de hoge scansnelheden tot 30 pagina's per minuut dubbelzijdig (60 ipm) geschikt voor professioneel gebruik. De documentinvoer heeft een grote invoercapaciteit tot 50 vel, waarmee documenten met een gewicht van 27 tot 413 g/m2 verwerkt kunnen worden.

Gedegen papieruitvoer

De ADS-2400N beschikt over een brede papieruitvoer, waardoor de verwerkte documenten netjes worden gestapeld. Zowel de papierinvoer als de -uitvoer bieden weinig weerstand aan het papier, zodat een stapel documenten vloeiend en soepel door de scanner loopt, zonder kreukels en vouwen te veroorzaken.

De ADS scanners zijn zeer geschikt voor het verwerken van documenten van verschillende materialen en diverse papierdikten, kleuren en formaten. Zoals bijvoorbeeld pakbonnen en plastic kaarten.

Via de USB host interface is het mogelijk om een Flash-geheugenstick of externe Flash-opslag tot 64 GB aan te sluiten. Hierdoor kunnen gescande documenten direct worden meegenomen en zijn deze overal direct beschikbaar.

brother
at your side

ADS-2400N Functies en specificaties

Algemeen

Image sensor - Dual CIS (contact image sensor)

Bedieningspaneel - rubberen toetsen

Papier

ADF capaciteit [6] - 50 vel

Papierformaat [7] - tussen 51 mm - 215 mm breed en 51 mm - 355 mm lang

Maximaal formaat (lang papier) - 5000 mm

Maximale dagelijkse scanhoeveelheid [2] - tot 3000 vel

Papiergewicht [1] - 27 tot 413 g/m2

Visitekaartjes (dikte) - tot 1,4 mm

Scannen

Dubbelzijdige scansnelheid (A4) zwart-wit en kleur - tot 30 ppm (60 ipm)

Scanresolutie: tot 600 x 600 dpi (optisch) tot 1200 x 1200 dpi (geïnterpoleerd)

Scanfuncties: e-mail, afbeelding, OCR, SharePoint®, WS scan, USB, netwerkmap, (S)FTP

Bestandsformaten: PDF (enkelvoudig, losse pagina's, archiveerbaar, doorzoekbaar, beveiligd, ondertekend), JPEG, TIFF (enkelvoudig, losse bestanden), XPS

Optimalisatie functies [4]

Automatisch scangrootte | Automatische rechtzetten | Blanco pagina's verwijderen | Automatische kleurdetectie | Automatisch roteren | Achtergrond optimalisatie | Binarisatie | Verscherpen | Vette opmaak | Kleur vervangen | kleuren aanpassen | Doorlopend scannen | Randen opvullen en verwijderen | Marges instellen | Verwijderen van perforatiegaten

Verbindingen

Lokale interface - USB 2.0 en USB host

Bekabelde netwerkaansluiting - 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (1 Gigabit)

Mobiele verbindingen [5] - iPrint&Scan app, Brother scanviewer voor IOS/ OSX, imageviewer voor Android

Scanner drivers / software

Drivers [5] - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA

Software voor Windows® - Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint 12, ABBYY PDF Transformer+, BRAdmin Professional [3 8]

Software voor Mac [3] - Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint v12

Afmetingen en gewicht

Afmeting: 30,6 (b) x 25,8 (d) x 25 (h) cm, gewicht 4,45 kg

[1] Voor optimale prestaties is het raadzaam om bij de papiergewichten tussen 27-39 gram, een hulpblad te gebruiken.
[2] Maximale dagelijkse scanhoeveelheid kan gebruikt worden om Brother producten met elkaar te vergelijken. Voor een optimale levensduur van de scanner, is het het beste om een scanner te kiezen.
[3] Gratis download vanaf Brother Solutions Center http://solutions.brother.com.
[4] Beschikbaar via de meegeleverde software.
[5] Sommige opties vereisen een extra download
[6] Capaciteit is afhankelijk van het papiergewicht.
[7] Documenten groter dan A4-formaat en kleiner dan A3-formaat kunnen enkelvoudig worden gescand met behulp van een hulpblad.
[8] Alleen Windows.®

www.brother.nl

coolearth Brother Earth ENERGY STAR

brother at your side

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
Website: www.brother.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

ADS2400N-151113