

# ADS-2800W

**brother**  
at your side

Beheer uw digitale informatiestroom

## ADS-2800W

### Professionele draadloze netwerkscanner



# ADS-2800W

## Documentscanner met geavanceerde netwerkmogelijkheden Digitale informatiestromen beheren




De Brother ADS-2800W is een professionele documentscanner die eenvoudig geïnstalleerd en geprogrammeerd kan worden. Dankzij het robuuste ontwerp is de scanner zeer geschikt voor diverse scantaken binnen het kantoor. Belangrijke documenten kunnen zonder onderbrekingen of oponthoud, op professionele wijze worden gedigitaliseerd en gearhiveerd.

Via de geavanceerde netwerkmogelijkheden kunnen documenten met gevoelige informatie, rechtstreeks opgeslagen worden in de juiste map op het netwerk. Er kunnen tevens diverse scanlocaties voorgeprogrammeerd worden. Via het 9,3 cm LCD touchscreen kunnen gebruikers zodoende met één druk op de knop scannen naar de gewenste locatie.



Via Secure Function Lock (SFL) kunnen beheerders functies voor individuele gebruikers beperken. Dit zorgt voor meer overzicht en een betere beveiliging.



De ADS scanners zijn zeer geschikt voor het verwerken van documenten van verschillende materialen, papierdikten en formaten. Zoals pakbonnen en plastic kaarten.



Via de USB host interface is het mogelijk om een Flash-geheugenstick of externe Flash-opslag tot 64GB aan te sluiten. Hierdoor kunnen gescande documenten direct worden meegenomen.



# ADS-2800W Functies



De geavanceerde dubbele vellen detectie maakt gebruik van geluidsgolven om problemen met de papierinvoer op voorhand te voorkomen. Als er een onregelmatigheid of dubbel vel wordt gedetecteerd, zal de papierinvoer automatisch worden onderbroken. Hierdoor is de kans op beschadigde documenten en verloren informatie tot een minimum beperkt.

Dankzij het geavanceerde 'Reverse roller' systeem, wordt er tijdens grote scantaken altijd maar één vel ingevoerd. Dit zorgt voor betrouwbare prestaties, tijdens het scannen van verschillende soorten documenten met diverse gewichten.

- **Integratie van Hi-Speed USB 2.0 voor supersnelle verwerking van documenten.**
- **De ADS-2800W ondersteunt TWAIN en ISIS-drivers voor optimale software-integratie en beeldverwerking.**

## Bekabeld en draadloos netwerk

De ADS documentscanners bieden volledige netwerkfunctionaliteit, zonder gebruik te maken van een centrale pc of installatie van software op meerdere locaties. Zodoende kunnen medewerkers en afdelingen zonder veel moeite onderling informatie delen via het netwerk. De ADS-2800W heeft zowel een bekabelde, als een draadloze netwerkaansluiting en biedt daarmee optimale flexibiliteit voor implementatie.

## Kleuren LCD touchscreen

Met een druk op de knop scannen naar een voorgeprogrammeerde locatie via het 9,3 cm kleuren touchscreen. Direct scannen naar de gewenste map minimaliseert het risico op onjuiste archivering en het kwijt raken van gescande documenten.

## Brother Solutions Interface

Brother Solutions Interface (BSI) is een software platform waarmee developers van derde partijen, op maat gemaakte oplossingen kunnen bouwen en integreren in Brother apparaten. Er kan een aangepast bedieningsmenu of scherm gecreëerd worden voor nieuwe functionaliteiten, die helpen bij het verbeteren van uw workflow en tevens kosten, verspilling en risico's reduceren.

## Snelle en betrouwbare in- en uitvoer

De ADS 2.0 scanners beschikken over een brede papieruitvoer, waardoor de verwerkte documenten netjes worden gestapeld. Zowel de papierinvoer als de -uitvoer bieden weinig weerstand aan het papier, zodat een stapel documenten vloeiend en soepel door de scanner loopt, zonder kreukels en vouwen te veroorzaken. De ADS-2800W biedt scansnelheden tot 60 ipm (30 ppm) en een documentinvoer van 50 vel geschikt voor het scannen van papier met een dikte van 27 tot 413 g/m<sup>2</sup>.

## Diverse scanfuncties

De ADS-2800W beschikt over een breed scala aan geavanceerde scanfuncties zoals scannen naar web- en clouddiensten, e-mail, e-mailserver, bestand, afbeelding, netwerk, OCR software, SharePoint®, USB en FTP.

## Ondersteunde besturingssystemen en software

De ADS-2800W is te gebruiken met Windows, Mac en Linux besturingssystemen en is tevens Citrix Ready. Er is daarnaast ondersteuning van ISIS-drivers en diverse geavanceerde software systemen zoals Kofax VRS Elite en Dokmee® Capture.

# ADS-2800W Functies en specificaties

## Algemeen

Image sensor - Dual CIS (contact image sensor)

Bedieningspaneel - 9,3 cm LCD touchscreen

## Papier

ADF capaciteit <sup>6</sup> - 50 vel

Papierformaat <sup>7</sup> - tussen 51 mm - 215 mm breed en 51 mm - 355 mm lang

Maximaal formaat (lang papier) - 5000 mm<sup>10</sup>

Maximale dagelijkse scanhoeveelheid <sup>2</sup> - tot 3000 vel

Papiergewicht <sup>1</sup> - 27 tot 413 g/m<sup>2</sup>

Visitekaartjes (dikte) - tot 1,4 mm

## Scannen

Dubbelzijdige scansnelheid (A4) zwart-wit en kleur - tot 30 ppm (60 ipm)

Scanresolutie: tot 600 x 600 dpi (optisch) tot 1200 x 1200 dpi (geïnterpoleerd)<sup>4</sup>

Scanfuncties: e-mail, afbeelding, bestand, OCR, SharePoint<sup>®</sup>, WS scan, USB, e-mail server, web- en clouddiensten <sup>8</sup>, Brother apps <sup>8</sup>, netwerkmap, (S)FTP

Bestandsformaten: PDF (enkelvoudig, losse pagina's, archiveerbaar, doorzoekbaar, beveiligd, ondertekend),

JPEG, TIFF (enkelvoudig, losse bestanden), XPS

## Optimalisatie functies <sup>4</sup>

Automatisch scangrootte | Automatische rechtzetten | Blanco pagina's verwijderen | Automatische kleurdetectie |

Automatisch roteren | Achtergrond optimalisatie | Binarisatie | Verscherpen | Vette opmaak | Kleur vervangen |

kleuren aanpassen | Doorlopend scannen | Randen opvullen en verwijderen | Marges instellen | Verwijderen van perforatiegaten

## Verbindingen

Lokale interface - USB 2.0 Hi-Speed

Bekabelde netwerkaansluiting LAN - 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T (1 Gigabit).

Draadloze netwerkaansluiting WLAN - IEEE 802.11b/g/n

USB 2.0 host

Mobiele verbindingen <sup>5</sup> - iPrint&Scan app, Wi-Fi Direct, Brother scanviewer voor IOS / OSX, imageviewer voor Android

## Ondersteunde besturingssystemen / scanner drivers / ondersteunde software

Windows, Mac en Linux besturingssystemen en Citrix Ready

Drivers <sup>5</sup> - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA

Software voor Windows<sup>®</sup> - Brother Control Center 4, Nuance<sup>®</sup> Paperport 14SE, ABBYY<sup>®</sup> FineReader Sprint v.12,

ABBYY PDF Transformer+, Remote Set-up, BRAdmin Professional<sup>9,9</sup>

Software voor Mac <sup>3</sup> - Brother Control Center 2, ABBYY<sup>®</sup> FineReader Sprint v. 12, Remote Set-up

Ondersteuning van Kofax VRS Elite en Docmee<sup>®</sup> Capture software (Docmee ondersteuning via Brother Solutions Interface - BSI)

## Afmetingen en gewicht

Afmeting: 30,6 (b) x 25,8 (d) x 25 (h) cm, gewicht 4,55 kg

<sup>1</sup> Voor optimale prestaties is het raadzaam om bij de papiergewichten tussen 27-39 gram, een hulpblad te gebruiken.

<sup>2</sup> Maximale dagelijkse scanhoeveelheid kan gebruikt worden om Brother producten met elkaar te vergelijken.

<sup>3</sup> Gratis download vanaf Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>.

<sup>4</sup> Beschikbaar via de meegeleverde software.

<sup>5</sup> Sommige opties vereisen een extra download.

<sup>6</sup> Capaciteit is afhankelijk van het papiergewicht.

<sup>7</sup> Documenten groter dan A4-formaat en kleiner dan A3-formaat kunnen met een hulpblad enkelzijdig worden gescand.

<sup>8</sup> Internetverbinding vereist

<sup>9</sup> Alleen Windows<sup>®</sup>

<sup>10</sup> Scan documenten met een maximale lengte van 5000 mm via de Brother driver (TWAIN/ISIS op 200dpi)

[www.brother.nl](http://www.brother.nl)



**brother**  
at your side

**Brother International (Nederland) BV**  
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen  
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen  
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95  
Website: [www.brother.nl](http://www.brother.nl)