

DCP-8020  
DCP-8025D  
DCP-8025DN

- Lasercopier
- Laserprinter
- Kleurencoder

**DCP-8020**

- Optioneel netwerkinterface

**DCP-8025D**

- Optioneel netwerkinterface
- Standaard duplex printen
- Multifunctionele lade

**DCP-8025DN**

- Standaard netwerkinterface
- Standaard duplex printen
- Multifunctionele lade



Telefoon



<http://www.brother.nl>

Always at your side

KOPIËREN

PRINTEN

SCANNEN

Drie functies,  
één machine;  
geen kwaliteitsverlies



DCP-8020  
DCP-8025D  
DCP-8025DN

all-in-one



## Lasercopier

Alle prestaties die u kunt wensen van een desktop kopieerapparaat – maar met de toegevoegde bonus van twee extra essentiële kantoorfuncties; printen en kleuren scannen. Door het Flatbed ontwerp kan zowel papier van het formaat A4 als Legal gebruikt worden. U hoeft niet naast de machine te blijven staan om pagina voor pagina door te voeren, dit gebeurt via de Automatische documenttoevoer, die tot 50 vel A4-formaat kan verwerken.

U hoeft ook niet naast de machine te staan om kopieerpapier toe te voegen – hij heeft een standaardcapaciteit van 250 vel, die kan worden uitgebreid naar 500 vel door de toevoeging van de optionele extra papierlade. Er kunnen maximaal 99 kopieën per keer geproduceerd worden, en door de stapel- en sorteerfunctie

hoeft u na het kopiëren de documenten niet meer handmatig uit te zoeken. U kunt er ook zeker van zijn dat u meer haalt uit uw kopieën omdat uw Brother-machine, in tegenstelling tot machines van de concurrenten, de kopie afdrukt op 2mm van de linker- en rechterrand, en tot ongeveer 3 mm van de onder- en bovenrand. Als kroon op de indrukwekkende prestaties kunt u met de 2 in 1 en 4 in 1 schaaftfuncties en de opties voor het printen van posters optimaal gebruik maken van uw papier.



## Laserprinter

Met betrekking tot snelheid, kwaliteit, geheugen en connectiviteit heeft u het equivalent van een stand-alone-laserprinter in handen. De afdrukkwaliteit is werkelijk indrukwekkend, met een resolutie van tot 2400 bij 600 dpi is iedere afdruk scherp en helder. Hij werkt snel – tot 16 pagina's per minuut, dus u hoeft niet te wachten op uw afdrukken. Standaard heeft de printer 32MB aan geheugen, dus hij kan de kantooreisen meer dan aan – en mochten die eisen vergroten, dan bestaat de optie het geheugen uit te breiden tot maximaal 160 MB. Met de emulaties PLC<sup>®</sup>6 en BR-Script 3 (PostScript 3 taal) geïnstalleerd en met de keuze voor USB2.0, parallel en optionele netwerkconnectiviteit, is het helemaal geen probleem verbinding te maken met machines die draaien op de meest populaire besturingssystemen. Als u Secure print voor Windows<sup>®</sup> geïnstalleerd heeft, dan blijven al uw vertrouwelijke documenten veilig.



## Kleurens scanner

Een van de weinige machines in zijn klasse die een kleurenscaanfunctie biedt met de aanvulling van een eenvoudig te gebruiken 'Scan naar'-functie.

Druk op de knop 'Scan naar' en u heeft de optie direct te scannen naar OCR, e-mail, beeld of bestand. Zo heeft u niet alleen precies het juiste formaat om de scan op welke manier dan ook te gebruiken, maar dit kan u ook de tijd en moeite schelen van iets wat anders een hele klus zou zijn.

De kwaliteit van uw scans is precies wat u verwacht van een stand-alone-machine: een resolutie tot 9600 bij 9600 pixels per inch.

**Naast deze drie volledig ondersteunde functies** biedt deze machine u ook gelijktijdige werking – dit betekent dat u, bijvoorbeeld, kunt beginnen met scannen terwijl er een afdruk wordt gemaakt, een voordeel waarmee u echt tijd bespaart.

U heeft ook een verlicht display met vijf regels om uw werkzaamheden te vereenvoudigen – vooral door de duidelijke instructies die worden getoond.

Wat u ook doet: kopiëren, printen of scannen, u bent verzekerd van een professioneel resultaat.



**DCP-8020 Zonder / met extra papierlade**

- Optioneel netwerkinterface



**DCP-8025D Zonder / met extra papierlade**

- Optioneel netwerkinterface
- Standaard duplex printen



**DCP-8025DN Zonder / met extra papierlade**

- Standaard netwerkinterface
- Standaard duplex printen

## Software

Door gebruik te maken van uitstekende software haalt Brother het beste uit de voordelen van een multifunctioneel apparaat.

- **Scansoft PaperPort<sup>®</sup> 8.0SE\***  
Organiseer uw foto's en gescande papierwerk in mappen die eenvoudig te vinden, gebruiken en delen zijn.
- **TextBrigde<sup>®</sup> OCR Software\***  
Na het scannen van een document kunt u met deze software de tekst in digitaal formaat bewerken.
- **Presto! PageManager voor Macintosh<sup>™</sup>, inclusief OCR\***  
Hiermee kunt u uw Brother gebruiken met een Apple Mac – inclusief de OCR-mogelijkheden.

\* Zie drivertabel voor details over uw besturingssysteem.



## Standaard netwerkconnectiviteit

Dankzij ons NC-9100h netwerkinterface is het verbinden van uw machine met een netwerk een peulenschil – deze connectiviteit is standaard bij de DCP-8025DN en is als optie beschikbaar op de DCP-8020 en DCP-8025D.

De NC-9100h is speciaal ontworpen om moeiteloze implementatie in de meest voorkomende netwerken eenvoudig te maken. Hij ondersteunt de standaard snelheid (10/100 Base TX) en standaardprotocollen (TCP/IP/IPX/SPX/AppleTalk).

Voor de gebruiker

### Netwerk printen

Compatibel met de meeste populaire protocollen en platformen, inclusief de besturingssystemen Microsoft Windows<sup>®</sup>, Macintosh<sup>™</sup>, Novell, Unix en Linux. De combinatie van de NC-9100h en uw Brother-machine, met zijn uitstekende papiercapaciteit en afdruksnelheid, maakt het meer dan mogelijk om te gaan met de netwerkeisen.

### Netwerk scannen

- Scansoft PaperPort 8.0SE met 5 gebruikerslicenties

- Brother control centre voor moeiteloos scannen op het netwerk

- 'Scan naar' toetsfunctionaliteit

Optionele gebruikerslicenties voor 5 gebruikers om de werkgroepcapaciteit uit te breiden tot een maximum van 25 gebruikers



Voor de systeembeheerder

### Netwerkmanagement

Om ervoor te zorgen dat uw netwerk echt werkt, moet u in staat zijn het eenvoudig en effectief te beheren. We vinden het fijn dat wij kunnen helpen uw leven eenvoudiger te maken. We hebben een aantal tools beschikbaar gesteld om u te helpen de printers en DCP's die aan uw netwerk verbonden zijn proactief te beheren.

We hebben een Webserver opgenomen, dit betekent dat u uw Brother-machine eenvoudig kunt beheren, ongeacht uw webbrowser.

Om uw dagelijkse leven eenvoudiger te maken, hebben we een e-mailnotificatie opgenomen, die u, de systeembeheerder of andere gebruikers waarschuwt als een consumable bijna op is, of als er een fout is opgetreden.

Om ons aanbod op het gebied van netwerkmanagement compleet te maken, bieden we onze BRAdmin Professional Software voor de administratie van printers en DCP die aan het LAN gekoppeld zijn. Een Enterprise-editie van deze software voor de administratie van printers en DCP's die gekoppeld zijn aan een WAN kunt u downloaden vanaf onderstaande website.




### Macintosh<sup>™</sup> netwerken met Rendezvous

Brother's eerste Multifunctional product dat klaar is voor Rendezvous. Met behulp van de optionele NC-9100h is het eenvoudig uw DCP-apparaat aan een netwerk te koppelen. Het maakt gebruik van industriestandaard protocollen en nulconfiguratie technologie om automatisch apparaten op een IP-netwerk te zoeken en koppelen.

Voor een volledige lijst met specificaties van de NC-9100h Netwerkinterface, kijkt u op <http://solutions.brother.com>

At your side.  
**brother**<sup>®</sup>





## DCP-8025DN – Duplex functie

Uw Brother DCP-8025D en DCP8025DN zijn meteen gereed voor duplex printen. U hoeft niets toe te voegen of in te stellen – plug de printer in, sluit 'm aan, en u bent klaar.

### Automatisch duplex printen

Het beste van beide werelden – u kunt niet alleen professionele documenten maken die aan twee kanten bedrukt zijn, u kunt ook uw papierverbruik drastisch verminderen.

U hoeft alleen de duplexoptie in de printerdriver te selecteren en uw machine doet de rest.

### Duplex kopiëren

Door meerdere, aan een kant bedrukte originelen in de Auto Document Feeder te plaatsen, kunnen de DCP-8025D en de MFC-8025DN automatisch kopiëren op beide zijden van het papier.

### Multifunctionele lade

De DCP-8025D en de DCP-8025DN hebben standaard een ingebouwde multifunctionele lade. In deze lade passen verschillende soorten papier, waaronder labels, transparanten en enveloppen.

Er kunnen per keer maximaal 50 bladen in de multifunctionele lade geplaatst worden. Dit is ideaal als u op ander papier wilt printen.

### Brother consumables

Brother heeft ervoor gezorgd dat de vervanging van consumables zo eenvoudig mogelijk is.

### De voordelen hiervan voor u zijn:

- Toner en drum zijn compatibel met de complete reeks producten in deze generatie machines, inclusief Multifunctionals en printers. Hierdoor hoeft u minder consumables op voorraad te hebben om al uw machines optimaal te kunnen laten werken.

- Aparte toner en drum verminderen het afval en de algehele kosten.

- Toners van normale en hoge capaciteit beschikbaar, afhankelijk van uw gebruik.

### De consumables:

TN-7300 – Toner normale capaciteit

TN-7600 – Toner hoge capaciteit

DR-7000 – Drum



## Technische Informatie

### Algemeen

<b>Motor</b>	Laser
<b>LCD display</b>	5 regels van 22 tekens
<b>Geheugencapaciteit</b>	32 MB standaard / 160 MB maximaal
<b>Automatische documenttoevoer</b>	tot 50 bladen
<b>Papierformaten</b>	A4/LTR/LGL/B5/A5/B6/A6/EXE
<b>Papiercapaciteit</b>	Standaard papercassette: tot 250 bladen Optionele papercassette: tot 250 bladen (LT-5000) Papiercapaciteit uitvoer: tot 150 bladen Multi-purpose lade: tot 50 bladen*
<b>Gelijktijdige werking</b>	(Printen/kopiëren) (Printen/scannen)

### Laser kopieerapparaat

<b>Snelheid</b>	tot 16 ppm
<b>Resolutie</b>	max. 1200 x 600 dpi
<b>Meerdere kopieën</b>	produceert tot 99 kopieën van ieder origineel
<b>Stapelen en sorteren</b>	Stapelt kopieën of sorteert deze naar wens
<b>Vergroten / Verkleinen</b>	25% - 400% in stappen van 1%
<b>N in 1</b>	verkleint 2 of 4 pagina's tot 1 blad
<b>Poster printen</b>	beeld vergroten tot posterformaat
<b>Handmatig duplex kopiëren</b>	Standaard Op DCP-8025D en DCP-8025DN

### Laser printer

<b>Snelheid</b>	tot 16 ppm
<b>Resolutie</b>	max. 2400 x 600 dpi
<b>Standaard printertaal</b>	Windows GDI
<b>Emulatie</b>	PCL6 & BR-Script 3
<b>Beveiligd afdrukken</b>	voorkomt onbevoegd afdrukken van beveiligde documenten
<b>Automatisch duplex printen</b>	Standaard Op DCP-8025D en DCP-8025DN

\* Alleen DCP-8025D & DCP-8025DN

### Kleuren scanner

<b>Resolutie</b>	Optisch	max. 600 x 2400 dpi
	Geïnterpoleerd	max. 9600 x 9600 dpi
<b>Grijschaal</b>		256 grijswaarden
<b>Kleurdiepte</b>		48 bit intern / 24 bit extern
<b>'Scan naar' toets</b>		Scan naar e-mail / OCR / Beeld / Bestand

### Interface

<b>USB</b>	Hi-speed USB2.0
<b>Parallel</b>	IEEE1284 Parallele poort
<b>Netwerk 10/100Base-TX Ethernet</b>	Optioneel: NC-9100h (Standaard op DCP-8025DN)

### Gewicht en afmetingen

<b>Afmetingen / gewicht</b>	met doos	567(b) x 628(d) x 575(h) mm / 21,8kg
	zonder doos	532(b) x 444(d) x 469(h) mm / 16,6kg

### Consumptieartikelen en optionele accessoires

<b>Toner</b>	Standaard	TN-7300 – 3.300 pagina's met 5% dekking
	Hoge capaciteit	TN-7600 – 6.500 pagina's met 5% dekking
<b>Drum</b>		DR-7000 – 20.000 pagina's @ 1 pagina per printopdracht
<b>Extra papierlade</b>		LT-5000 - extra 250 bladen
<b>Netwerk printer / faxserver</b>		NC-9100h NL-5 – 5 optionele gebruikerslicenties <sup>1</sup> voor Scansoft® PaperPort™ 8.0SE

### Andere informatie

<b>Stroomverbruik</b>	Operationeel	Minder dan 440W (bij kopiëren)
	Slaapstand / Standby / Piekvermogen	Minder dan 14W / 75 W / 1090W
	Processor Slaapstand	Minder dan 6W

<sup>1</sup> Tot maximaal 25 gebruikers

DCP-8020 DCP-8025D DCP-8025DN	Scanner resolutie	TWAIN/ WIA driver	Scan naar beeld	Scan naar e-mail/OCR	Scan naar bestand	Printer driver	Brother control centre	Scansoft™ PaperPort® 8.0SE	NewSoft Presto Page Manager 4.0
Microsoft Windows® 95 98/ME/2000 Professional NT4.0 Workstation XP	9600x9600 9600x9600 9600x9600 1200x1200**	TWAIN TWAIN TWAIN WIA	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
Macintosh™ OS 8.6 OS 9.x OS 10.1 OS 10.2.1 of hoger	9600x9600 9600x9600 - 9600x9600	TWAIN TWAIN - TWAIN	✓ ✓ - ✓	✓ ✓ - ✓	✓ ✓ - ✓	✓ ✓ - ✓	✓ ✓ - ✓	✓ ✓ - ✓	✓ ✓ - ✓

### MINIMALE SYSTEEMEISEN

Computer systeem	Versie besturingssysteem	Snelheid processor	Minimum RAM	Aanbevolen RAM	BESCHIKBARE RUIMTE HARDE SCHIJF	
					Voor Drivers & Scansoft™ software	Voor NewSoft® Page Manager software
WINDOWS®	95	Pentium 75MHz	32MB	32MB	180MB	200MB
	98/98SE	Pentium 75MHz	32MB	32MB	180MB	200MB
	ME	Pentium 150MHz	32MB	64MB	180MB	200MB
	NT4.0	Pentium 75MHz	32MB	64MB	180MB	200MB
	2000 Professional	Pentium 133MHz	64MB	128MB	180MB	200MB
	XP	Pentium 233MHz	64MB	128MB	180MB	200MB
MAC™	OS 8.6 - OS 9.2	Alle basismodellen voldoen aan de minimale eisen			200MB	200MB
	OS 10.1				200MB	200MB
	OS 10.2.1 of hoger				200MB	200MB



Rendezvous

\* Deze functie is ook beschikbaar voor gebruikers op een Netwerk als NC-9100h is geïnstalleerd. \*\* Brother Scanner Utility maakt verbetering tot 9600 x 9600 dpi mogelijk.

Contact:

At your side.  
**brother**®

**Brother International (Nederland) B.V.**

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon: 020-5451251 Fax: 020-6436495

E-mail: info@brother.nl Internet: http://www.brother.nl en http://solutions.brother.com

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.