




## High speed all-in-one kleurenlaserprinter met duplex printfunctie en netwerkaansluiting

De DCP-9055CDN is een kleurenprinter, -copier en -scanner in één stevig en veelzijdig apparaat. Deze snelle all-in-one kleurenlaserprinter beschikt over vele handige functionaliteiten, heeft lage gebruikskosten en is daardoor zeer geschikt voor een drukke kantooromgeving.

- Printen, kopiëren en scannen in kleur met één veelzijdige all-in-one kleurenlaserprinter.
- Bespaar tijd en print snel en efficiënt tot 24 pagina's per minuut (ppm) zowel in kleur als zwart-wit.
- Creëer professionele kleurendocumenten met de automatische dubbelzijdige (duplex) printfunctie.
- Deel de DCP-9055CDN met meerdere gebruikers via uw bestaande netwerk.
- Zowel standaard als hoge capaciteit tonercartridges beschikbaar ter verlaging van de printkosten.
- Milieuvriendelijk en kostenbesparend met een laag energieverbruik.
- ENERGY STAR gecertificeerd.



Met de snelle en  
veelzijdige DCP-  
9055CDN verhoogt u de  
productiviteit binnen het  
kantoor en bespaart u op



Maak gebruik van de hoge capaciteit  
tonercartridges en verlaag uw printkosten

## Kosten besparen

**Deel functionaliteiten.** Sluit de DCP-9055CDN aan op uw bestaande netwerk en deel de functionaliteiten met meerdere gebruikers voor een efficiënte documentenstroom. Naast printen zijn ook vele scanfuncties over het netwerk beschikbaar, zoals scan naar netwerk folders en naar FTP sites.

**Bijzonder laag stroomverbruik.** De DCP-9055CDN is ENERGY STAR gecertificeerd en heeft binnen zijn categorie het laagste stroomverbruik (TEC = Typical Electrical Consumption) van 1,76 kWu dat voor u resulteert in lagere energiekosten.

**Toegang en gebruiksbeheer.** Met het secure function lock kunt u de toegang tot diverse printerfuncties, zoals het maken van kleurafdrukken, beperken. Per individuele gebruiker bepaalt u hoeveel er maandelijks geprint mag worden. Zodoende beheerst u efficiënt de printkosten.

**Verminder papier en tonerverbruik.** Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's tot één A4 pagina met de N-up functie. Verminder de printkosten m.b.v. de toner bespaarstand.

## Tijd besparen

**Zeer efficiënt.** Dankzij de imponerende printsnelheid tot 24 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit, behaalt u keer op keer razendsnel professionele printresultaten.

**Snel en gebruiksvriendelijk.** Het instellen en gebruiken van de DCP-9055CDN is zeer eenvoudig en overzichtelijk via het 5-regelig LCD scherm.

**Flexibele papierkeuze.** Printen op dik papier of enveloppen is geen probleem dankzij het rechte doorvoerpad van de DCP-9055CDN. Open de achterklep van de printer en voer speciale papiersoorten of afwijkende papierformaten in via de multifunctionele papierlade.

**Professionele afwerking.** Maak zelf professionele A5 boekjes in kleur, door te kiezen voor de folder printfunctie in de printerdriver.

**Systeembeheer.** Twee gebruiksvriendelijke systemen staan ter beschikking om uw netwerkprinters te beheren: Web Based Management en BRAdmin Professional\*\*\*. Met het Web Based Management verandert u m.b.v. uw webbrowser de instellingen van de all-in-one. BRAdmin Professional is vooral geschikt voor het beheren van een groter machinepark zonder dat u uw werkplek hoeft te verlaten.

**Uitbreidbaar.** Naast de standaard papierlade van 250 vel, kan de papiercapaciteit worden uitgebreid met een optionele extra papierlade van 500 vel, waardoor de totale papiercapaciteit wordt vergroot tot maximaal 800 vel.

## Handige beveiligingsfuncties

**Veilig printen.** Print vertrouwelijke documenten veilig en met een gerust gevoel, via de betrouwbare en gebruiksvriendelijke Brother's Secure print functie. Wanneer u klaar bent om het document te printen, toetst u op de PC uw PIN code in en klikt u op de afdrukknop. Het document zal pas geprint worden nadat u deze PIN code ook handmatig op uw printer heeft ingetoetst.

**SSL encryptie.** Ook al duurt het verzenden van een printopdracht enkele seconden, toch kan deze onderschept worden. SSL encryptie voorkomt dit door alle gegevens, die over het netwerk naar de printer verstuurd worden, te coderen.



Print enveloppen en dikker papier via de multifunctionele papierlade



Creëer professionele documenten via de automatisch dubbelzijdig (duplex) printfunctie

# DCP-9055CDN

# DCP-9055CDN High speed all-in-one kleurenlaserprinter met duplex printfunctie en netwerkaansluiting

De DCP-9055CDN is een stevige, high speed all-in-one kleurenlaserprinter en biedt vele functionaliteiten die de productiviteit verhogen en de kosten verlagen.

Print razendsnel mooie, heldere kleurenafdrucken en efficiënte zwart-witdocumenten met een snelheid tot 24 pagina's per minuut. Daarnaast zijn er vele geavanceerde kopie- en scanfuncties beschikbaar, waardoor de DCP-9055CDN bij uitstek geschikt is om de productiviteit binnen uw werkgroep te verhogen.

Dankzij de hoge capaciteit tonercartridges en het lage stroomverbruik behaalt u opmerkelijk lage kosten per afgedrukte pagina. Om nog meer kosten te besparen gebruikt u de dubbelzijdige printfunctie, waarmee u het papierverbruik terugdringt.



De DCP-9055CDN is de ideale netwerk all-in-one voor werkgroepen tot 10 personen. Sluit de machine eenvoudig aan op uw bestaande bekabelde netwerk en het hele kantoor heeft toegang tot alle functionaliteiten.

Ter beveiliging van uw netwerk en uw bedrijfsdocumenten heeft u een reeks beveiligingsfuncties tot uw beschikking, zoals Secure Socket Layer (SSL) and 802.1x netwerk encryptie.

De DCP-9055CDN is ENERGY STAR gecertificeerd, vanwege de geringe impact op het milieu en zijn lage geluidsniveau, ideaal in een drukke kantooromgeving.



## DCP-9055CDN Technische specificaties

### Duplex kleurenlaserprinter

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie              | Electrofotografische laserprinter (single pass)                                 |
| Laserclassificatie       | Klasse 1 laserproduct (IEC60825-1:2007)                                         |
| Print snelheid A4        | Tot 24 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit                          |
| Print snelheid A4 duplex | Tot 14 zijden per minuut (7 vel per minuut) in kleur en zwart-wit               |
| Resolutie                | Tot 2400 x 600 dpi printresolutie                                               |
| Opwarmtijd               | Minder dan 33 seconden (vanuit de slaapstand)                                   |
| Eerste pagina            | Minder dan 16 seconden (vanuit de gereedstand)                                  |
| Emulatie                 | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation)                              |
| Interne lettertypen      | PCL6 - 66 schaalbare lettertypen, 12 bitmap lettertypen, 13 barcodes            |
| Geheugencapaciteit       | Postscript®3 - compatibele lettertypen: 66                                      |
| Interface                | 128 MB uitbreidbaar tot 384 MB, d.m.v. industrie standaard 1xDDR2 (144PIN) slot |
| Netwerk                  | Hi-speed USB 2.0                                                                |
| Display                  | 10/100 Base-TX                                                                  |
| LED's                    | Verlicht LCD scherm, 5 regels van 22 tekens                                     |
|                          | Data LED (groen) en error LED (oranje)                                          |

### Kleurencopier

|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| kopie snelheid A4                     | Tot 24 kpm in kleur en zwart-wit                                         |
| Resolutie                             | Tot 1200 x 600 dpi                                                       |
| Eerste pagina                         | 21 seconden (kleur), 19 seconden (zwart-wit)                             |
| Meerdere kopieën / stapel en sorteert | Maak tot 99 kopieën van één pagina / stapel en sorteert meerdere kopieën |
| Vergroot / verklein ratio             | Vergroot en verklein van 25% tot 400% in stappen van 1%                  |
| N in 1                                | Verklein 2 of 4 pagina's tot één A4 pagina                               |

### Kleurens scanner

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Resolutie                  | Tot 1200 x 2400 dpi (vanaf de glasplaat) 1200 x 600 dpi (vanuit de ADF) |
| Resolutie (geïnterpoleerd) | Tot 19200 x 19200 dpi                                                   |
| Grijswaarde                | 256 grijsstinten voor kopiëren en scannen                               |
| Kleurdiepte                | 48 bit intern, 24 bit extern                                            |
| Scan functies              | Documenten scannen naar e-mail, afbeelding, OCR, bestand**              |
|                            | Indien aangesloten op het netwerk: scannen naar netwerk en FTP          |

### Papier

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papier soort                 | Standaard / optionele papierlade - Standaard papier, dun papier, gerecycled papier, glanzend papier                                                    |
|                              | Multifunctionele papierlade - Standaard papier, dun papier, dik papier, dikker papier, gerecycled papier, band papier, labels, enveloppen (dik en dun) |
|                              | Automatische document invoer (ADF) - Standaard papier, gerecycled papier                                                                               |
| Papier capaciteit en gewicht | Standaard papierlade - 250 vel - 60 tot 105 g/m2 (16 to 28 lb)                                                                                         |
|                              | Optionele papierlade (LT-300CL) - 500 vel - 60 tot 105 g/m2 (16 to 28 lb)                                                                              |
|                              | Multifunctionele papierlade - 50 vel - 60 tot 163 g/m2 (16 to 43 lb)                                                                                   |
|                              | Automatische document invoer (ADF) - 35 vel - 64 tot 90 g/m2 (17 to 24 lb)                                                                             |
| Papier formaat               | Standaard / optionele papierlade - A4, letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (long edge), B6 (ISO), A6, executive, legal, folio,                                |
|                              | Multifunctionele papierlade - breedte 69,8mm tot 216mm, lengte 116mm tot 406,4mm                                                                       |
| Papier uitvoer               | 150 vel (bedrukte zijde onder)                                                                                                                         |
|                              | 1 vel (bedrukte zijde boven) m.b.v. recht doorvoerpad                                                                                                  |

### Ondersteunde besturingsystemen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows®  | Windows® 7 (32 & 64 bit editie), Windows Vista® (32 & 64 bit editie), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editie), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (alleen netwerk / 32 bit & 64 bit editie), Windows Server® 2008 (alleen netwerk / 32 bit & 64 bit editie), Windows Server® 2008 R2 (alleen netwerk) |
| Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Linux***  | CUPS printstelsysteem (x86, x64 omgeving), LPD/LPRng print systeem (x86, x64 omgeving)                                                                                                                                                                                                                                                              |

\* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19798 \*\* vereist Brother software \*\*\* Optionele gratis download beschikbaar: <http://solutions.brother.com>

\* Alleen beschikbaar voor Windows® \*\* Alleen beschikbaar voor Windows® en Apple Macintosh

### Printerdriver functies

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N-up printen           | Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4-pagina's tot één A4-blad                                                 |
| Poster printen*        | Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat                                |
| Watermerk printen*     | Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen                                            |
| Folder printen*        | Print professionele documenten als boekvorm op A5 formaat met behulp van de automatische duplexfunctie |
| beveiligd printen**    | Bescherm uw printopdrachten met een PIN code                                                           |
| Kleur controle functie | Kleurstellingen wijzigen in de printerdriver                                                           |
| Colour restrictie*     | Kleur printen kan per gebruiker worden begrensd                                                        |
| Koptekst en voettekst* | Print tijd, datum en/of gebruikers gegevens op uw documenten.                                          |

### Netwerk

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web based management          | Beheer van printserver via webbrowser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Driver deployment wizard      | Printerdrivers installeren op alle Windows® PC's in het netwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BRAdmin light                 | Print server management voor Windows® en Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BRAdmin professional***       | Voor LAN / WAN management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protocolen                    | TCP/IP (IPv4 & IPv6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IPv4 ondersteunde protocollen | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, custom raw, Port/Port9100, IPP/PPS, FTP client en server, TELNET, server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client en server, SMTP, client, APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, webservicessprint CIFS client, SNMP |
| IPv6 ondersteunde protocollen | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, custom raw port/port9100, IPP/PPS, FTP client en server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, ICMPv6, SNMP client, LLTD responder, web services (print)                                                                                           |

### Verbruiksartikelen

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Toners meegeleverd            | 2.500 pagina's* zwart, 1.500 pagina's* cyaan, magenta, geel |
| Standaard toner zwart         | TN-320BK - 2.500 pagina's*                                  |
| Standaard toner kleur (C,M,Y) | TN-320C/M/Y - 1.500 pagina's*                               |
| Hoge capaciteit toner zwart   | TN-325BK - 4.000 pagina's*                                  |
| Hoge capaciteit toner kleur   | TN-325C/M/Y - 3.500 pagina's*                               |
| Drum unit                     | DR-320CL - 25.000 A4 pagina's                               |
| Belt unit                     | BU-300CL - Tot 50.000 pagina's                              |
| Toner opvangbak               | WT-300CL - Tot 50.000 pagina's                              |
| Optionele tweede papierlade   | LT-300CL - 500 vel                                          |



### Afmeting en gewicht

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Met verpakking    | 585 (B) x 676 (D) x 660 (H) mm / 32 kg   |
| Zonder verpakking | 410 (B) x 503 (D) x 492 (H) mm / 26,5 kg |

### Overig

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomverbruik              | 570 W tijdens printen<br>70 W gereedstand<br>1,2 W slaapstand                 |
| TEC waarde                  | 1,76 kWh                                                                      |
| Geluidsdruk                 | Minder dan 57 dBA tijdens printen in kleur, minder dan 33 dBA in gereedstand  |
| Geluidskracht (LWAD)        | Minder dan 6,68 B tijdens printen in kleur minder dan 4,26 B in gereedstand   |
| Ecologische bespaarstand    | Energie besparing - Verminderd stroomverbruik indien in slaapstand            |
| Aanbevolen aantal afdrucken | Toner besparing - Verminderd tonerverbruik<br>500 tot 3000 pagina's per maand |



Contact:

**brother**  
at your side

**Brother International (Nederland) BV**

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen

Tel: 020 - 545 12 51 Fax: 020 - 643 64 95

Website: [www.brother.nl](http://www.brother.nl)

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.