



Professionele all-in-one kleuren laserprinter met full duplexfunctie en netwerkaansluiting

De DCP-9270CDN is een professionele all-in-one kleurenlaserprinter waarmee u automatisch dubbelzijdig kunt printen, kopiëren en scannen. Daarnaast combineert deze snelle multifunctional vele gebruiksvriendelijke functionaliteiten met lage gebruikskosten en is daardoor uitermate geschikt voor gebruik in een druk kantoor.

- Printen, kopiëren en scannen in kleur met één veelzijdige all-in-one kleurenlaserprinter.
- Print snel en efficiënt met 28 pagina's per minuut (ppm) zowel in kleur als zwart-wit.
- Creëer professionele kleurendocumenten met de automatische dubbelzijdige print-, kopieer- en scanfunctie.
- Gebruiksvriendelijk dankzij het 12,6 cm LCD touchscreen.
- Deel de DCP-9270CDN met meerdere gebruikers via uw bestaande netwerk.
- Standaard, hoge en super hoge capaciteit tonercartridges beschikbaar ter verlaging van de printkosten.
- Milieuvriendelijk en kostenbesparend dankzij het lage energieverbruik.



Met de vele tijd- en kostenbesparende functies, is de DCP-9270CDN een onmisbaar apparaat in uw kantoor.



U kunt kiezen voor standaard, hoge of superhoge capaciteit tonercartridges

Kosten besparen

Deel functionaliteiten. Sluit de DCP-9270CDN aan op uw bestaande netwerk en deel de functionaliteiten met meerdere gebruikers voor een efficiënte documentenstroom. Naast printen zijn ook vele scanfuncties over het netwerk beschikbaar, zoals het scannen naar netwerkmappen en naar FTP sites.

Bijzonder laag stroomverbruik. De DCP-9270CDN is ENERGY STAR gecertificeerd en heeft binnen zijn categorie het laagste stroomverbruik (TEC = Typical Electrical Consumption) van 2,03 kWu dat voor u resulteert in lagere energiekosten.

Toegang en gebruiksbeheer. Met het Secure Function Lock kunt u de toegang tot diverse printerfuncties, zoals het maken van kleurafdrukken, beperken. Per individuele gebruiker bepaalt u hoeveel er maandelijks geprint mag worden. Zodoende beheerst u efficiënt de printkosten.

Verminder papier en tonerverbruik. Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's tot één A4 pagina met de N-up functie. Verminder de printkosten m.b.v. de toner bespaarstand.

Tijd besparen

Zeer efficiënt. Dankzij de imponerende printsnelheid tot 28 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit, behaalt u keer op keer razendsnel professionele printresultaten.

Dubbelzijdige functionaliteiten. De DCP-9270CDN is uitgerust met een dubbelzijdige (duplex) print-, kopie- en scanfunctie. Kopieer dubbelzijdige rapporten met één druk op de knop via de automatische document invoer (ADF) van 50 vel.

Snel en gebruiksvriendelijk. Het zeer gebruiksvriendelijke 12,6 cm brede LCD kleuren touchscreen zorgt ervoor dat u snel en eenvoudig de verschillende functionaliteiten kunt aansturen.

Flexibele papierkeuze. Printen op dik papier of enveloppen is geen probleem dankzij het rechte doorvoerpad van de DCP-9270CDN. Open de achterklep van de printer en voer speciale papiersoorten of afwijkende papierformaten in via de multifunctionele papierlade.

Professionele afwerking. Maak zelf professionele A5 boekjes* in kleur, door te kiezen voor de folder printfunctie in de printerdriver.

Systeembeheer. Twee gebruiksvriendelijke systemen staan ter beschikking om uw netwerkprinters te beheren: Web Based Management en BRAdmin Professional***. Met het Web Based Management verandert u m.b.v. uw webbrowser de instellingen van de all-in-one. BRAdmin Professional is vooral geschikt voor het beheren van een groter machinepark zonder dat u uw werkplek hoeft te verlaten.

Uitbreidbaar. Naast de standaard papierlade van 250 vel, kan de papiercapaciteit worden uitgebreid met een optionele extra papierlade van 500 vel, waardoor de totale papiercapaciteit wordt vergroot tot maximaal 800 vel.

Handige beveiligingsfuncties

Veilig printen. Print vertrouwelijke documenten veilig en met een gerust gevoel, via de betrouwbare en gebruiksvriendelijke Brother's Secure printfunctie. Wanneer u klaar bent om het document te printen, toetst u op de PC uw PIN code in en klikt u op de afdrukknop. Het document zal pas geprint worden nadat u deze PIN code ook handmatig op uw printer heeft ingetoetst.

SSL encryptie. Ook al duurt het verzenden van een printopdracht enkele seconden, toch kan deze onderschept worden. SSL encryptie voorkomt dit door alle gegevens, die over het netwerk naar de printer verstuurd worden, te coderen.



Zeer gebruiksvriendelijk dankzij het 12,6 cm LCD kleuren touchscreen



Creëer professionele documenten via de automatisch dubbelzijdig (duplex) printfunctie

DCP-9270CDN

DCP-9270CDN Professionele all-in-one kleurenlaserprinter met full duplexfunctie en netwerkaansluiting

De DCP-9270CDN is een stevige, high speed all-in-one kleurenlaserprinter en biedt vele functionaliteiten die de productiviteit verhogen en de kosten verlagen.

De DCP-9270CDN is de perfecte oplossing bij uw kantoorwerkzaamheden en print snel kleuren en zwart-wit documenten tot 28 pagina's per minuut. Daarnaast biedt deze veelzijdige all-in-one dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen en beschikt het over een gebruiksvriendelijke 12,6 cm LCD kleuren touchscreen.

Dankzij de super hoge capaciteit tonercartridges en het lage stroomverbruik behaalt u opmerkelijk lage kosten per afgedrukte pagina. Daarnaast kunt u gebruik maken van de dubbelzijdige printfunctie, waarmee u het papierverbruik tot 50% kunt terugdringen.

De DCP-9270CDN is de ideale all-in-one kleurenlaserprinter voor werkgroepen tot 10 personen. Sluit de machine eenvoudig aan op uw bestaande bekabelde netwerk en het hele kantoor heeft toegang tot alle functionaliteiten.

Ter beveiliging van uw netwerk en uw bedrijfsdocumenten heeft u een reeks beveiligingsfuncties tot uw beschikking, zoals Secure Socket Layer (SSL) en 802.1x netwerk encryptie.

De DCP-9270CDN is ENERGY STAR gecertificeerd, vanwege de geringe impact op het milieu en de lage geluidsproductie, ideaal in een drukke kantooromgeving.



DCP-9270CDN Technische specificaties

Duplex kleurenlaserprinter

Technologie	Electrofotografische laserprinter (single pass)
Laserclassificatie	Klasse 1 laserproduct (IEC60825-1:2007)
Print snelheid A4	Tot 28 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit
Print snelheid A4 duplex	Tot 14 zijden per minuut (7 vel per minuut) in kleur en zwart-wit
Resolutie	Tot 2400 x 600 dpi printresolutie
Opwarmtijd	Minder dan 33 seconden (vanuit de slaapstand)
Eerste pagina	Minder dan 16 seconden (vanuit de gereedstand)
Emulatie	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation)
Interne lettertypen	PCL6 - 66 schaalbare lettertypen, 12 bitmap lettertypen, 13 barcodes Postscript®3 - compatibele lettertypen: 66
Geheugencapaciteit	256 MB uitbreidbaar tot 512 MB, d.m.v. industrie standaard 1xDDR2 (144PIN) slot
Interface	Hi-speed USB 2.0
Netwerk	10/100 Base-TX
Display	12,6 cm breed LCD kleuren touchscreen
LED's	Data LED (groen) en error LED (oranje)

Duplex kleurencopier

kopie snelheid A4	Tot 28 kpm in kleur en zwart-wit
Resolutie	Tot 1200 x 600 dpi
Eerste pagina	21 seconden (kleur), 19 seconden (zwart-wit)
Meerdere kopieën / stapel en sorteert	Maak tot 99 kopieën van één pagina / stapel en sorteert meerdere kopieën
Vergroot / verklein ratio	Vergroot en verklein van 25% tot 400% in stappen van 1%
N in 1	Verklein 2 of 4 pagina's tot één A4 pagina

Duplex kleurens scanner

Resolutie	Tot 1200 x 2400 dpi (vanaf de glasplaat) 1200 x 600 dpi (vanuit de ADF)
Resolutie (geïnterpoleerd)	Tot 19200 x 19200 dpi
Grijswaarde	256 grijsstinten voor kopiëren en scannen
Kleurdiepte	48 bit intern, 24 bit extern
Scan functies	Documenten scannen naar e-mail, afbeelding, OCR, bestand** Indien aangesloten op het netwerk: scannen naar netwerk, FTP en e-mailserver. Direct scannen naar USB (zonder PC connectie)

Papier

Papier soort	Standaard / optionele papierlade - Standaard papier, dun papier, gerecycled papier, Multifunctionele papierlade - Standaard papier, dun papier, dik papier, dikker papier, gerecycled papier, band papier, labels, enveloppen (dik en dun), glanzend papier
Papier capaciteit en gewicht	Automatische document invoer (ADF) - Standaard papier, gerecycled papier Standaard papierlade - 250 vel - 60 tot 105 g/m ² (16 to 28 lb) Optionele papierlade (LT-300CL) - 500 vel - 60 tot 105 g/m ² (16 to 28 lb) Multifunctionele papierlade - 50 vel - 60 tot 163 g/m ² (16 to 43 lb)
Papier formaat	Automatische document invoer (ADF) - 50 vel - 64 tot 90 g/m ² (17 to 24 lb) Standaard / optionele papierlade - A4, letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (long edge), B6 (ISO), A6, executive, legal, folio, Multifunctionele papierlade - breedte 69,8mm tot 216mm, lengte 116mm tot 406,4mm
Papier uitvoer	150 vel (bedrukte zijde onder) 1 vel (bedrukte zijde boven) m.b.v. recht doorvoerpap

Ondersteunde besturingssystemen

Windows®	Windows® 7 (32 & 64 bit editie), Windows Vista® (32 & 64 bit editie), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editie), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (alleen netwerk / 32 bit & 64 bit editie), Windows Server® 2008 (alleen netwerk / 32 bit & 64 bit editie), Windows Server® 2008 R2 (alleen netwerk)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***	CUPS printstelsysteem (x86, x64 omgeving), LPD/LPRng print systeem (x86, x64 omgeving)

Printerdriver functies

N-up printen	Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4-pagina's tot één A4-blad
Poster printen*	Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat
Watermerk printen*	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Folder printen*	Print professionele documenten als boekvorm op A5 formaat met behulp van de automatische duplexfunctie
beveiligd printen**	Bescherm uw printopdrachten met een PIN code
Kleur controle functie	Kleurinstellingen wijzigen in de printerdriver
Kleur restrictie*	Kleur printen kan per gebruiker worden beperkt
Koptekst en voettekst*	Print tijd, datum en/of gebruikers gegevens op uw documenten.

Netwerk

Web based management	Beheer van printserver via webbrowser
Driver deployment wizard	Printerdrivers installeren op alle Windows® PC's in het netwerk
BRAdmin light	Print server management voor Windows® en Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin professional***	Voor LAN / WAN management
Protocollen	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 ondersteunde protocollen	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) Wins/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, custom raw, Port/Port9100, IPP/PPS, FTP client en server, TELNET, server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client en server, SMTP, client, APPOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, webservicessprint CIFS client, SNTIP
IPv6 ondersteunde protocollen	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, custom raw port/port9100, IPP/PPS, FTP client en server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, ICMPv6, SNTIP client, LLTD responder, web services (print)
Netwerk beveiliging	APPOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (PPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Verbruiksartikelen

Toners meegeleverd	2.500 pagina's* zwart, 1.500 pagina's* cyan, magenta, geel
Standaard toner zwart	TN-320BK - 2.500 pagina's*
Standaard toner kleur (C,M,Y)	TN-320C/M/Y - 1.500 pagina's*
Hoge capaciteit toner zwart	TN-325BK - 4.000 pagina's*
Hoge capaciteit toner kleur	TN-325C/M/Y - 3.500 pagina's*
Super hoge capaciteit toner zwart	TN-328BK - 6.000 pagina's*
Super hoge capaciteit toner kleur	TN-328C/M/Y - 6.000 pagina's*
Drum unit	DR-320CL - 25.000 A4 pagina's
Belt unit	BU-300CL - Tot 50.000 pagina's
Toner opvangbak	WT-300CL - Tot 50.000 pagina's
Optionele tweede papierlade	LT-300CL - 500 vel



Afmeting en gewicht

Met verpakking	663 (B) x 699 (D) x 694 (H) mm / 34 kg
Zonder verpakking	490(B) x 526 (D) x 530 (H) mm / 28,5 kg

Overig

Stroomverbruik	615 W tijdens printen 75 W gereedstand 1,5 W slaapstand
TEC waarde	2,03 kWh
Geluidsdruk	Minder dan 57 dBA tijdens printen in kleur, minder dan 33 dBA in gereedstand
Geluidskracht (LWAD)	Minder dan 6,7 B tijdens printen in kleur minder dan 4,21 B in gereedstand
Ecologische bespaarstand	Energie besparing - Verminderd stroomverbruik indien in slaapstand Toner besparing - Verminderd tonerverbruik
Aanbevolen aantal afdrucken	750 tot 4.000 pagina's per maand



* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19798 ** vereist Brother software *** Optionele gratis download beschikbaar: <http://solutions.brother.com> * Alleen beschikbaar voor Windows® ** Alleen beschikbaar voor Windows® en Apple Macintosh

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 - 545 12 51 Fax: 020 - 643 64 95
Website: www.brother.nl