



Compacte hoge snelheid kleurenledprinter met netwerkconnectie

De Brother HL-3040CN kleurenledprinter met ingebouwde netwerkconnectie heeft een hoge afdruksnelheid, een grote papierlade en is door zijn compacte ontwerp een uitstekende partner voor een klein zakelijke werkomgeving.

- Hoge print resolutie voor afdrucken met een professionele uitstraling.
- Print snel en efficiënt tot 16 pagina's per minuut in zwart-wit en in kleur.
- Sluit de HL-3040CN aan op uw bestaande netwerk en deel de functionaliteiten met het gehele kantoor.
- Grote papierlade van 250 vel zodat u minder tijd verliest met het aanvullen van papier.
- Gecertificeerd met het ENERGY STAR en 'Der Blaue Engel' keurmerk, waarmee u geld bespaart en het milieu ontlast.



De innovatieve Brother HL-3040CN is eenvoudig in gebruik en maakt uw kantoorwerkzaamheden een stuk eenvoudiger.



Ingebouwde netwerkconnectie.

Kosten besparen

Deel functionaliteiten. Sluit de HL-3040CN aan op uw bestaande netwerk en deel de functionaliteiten met meerdere gebruikers voor een efficiënte documentenstroom.

Verminder papier en tonerverbruik. Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's tot één A4 pagina met de N-up functie.

Beheer printkosten. Met de kleur restrictie functie, kan de beheerder bepalen welke gebruikers toegang hebben tot kleur printen en zodoende de printkosten laag houden.

Tijd besparen

Snel en eenvoudig. Printen op dik papier of enveloppen is geen probleem dankzij het rechte doorvoerpad van de HL-3040CN. U hoeft alleen de kleine achterklep van de printer te openen, zodat speciale papiersoorten en afwijkende papierformaten via de achterkant worden uitgevoerd.

Simpelweg handig

Professionele afwerking. Het is zeer eenvoudig om een standaard ingebouwd ontwerp of een logo naar keuze als watermerk aan uw afdrukken toe te voegen.

Zelf vergrotingen maken. Wilt u een vergroting maken, dan kunt u via de printer instellingen één pagina vergroten en afdrukken op 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat.

Veilig printen. Print vertrouwelijke documenten veilig en met een gerust gevoel, via de betrouwbare en gebruiksvriendelijke beveiligde printfunctie van Brother. Wanneer u klaar bent om het document te printen, toetst u op de PC uw PIN code in en klikt op de afdrukknop. Het document zal pas geprint worden nadat u deze PIN code handmatig op uw printer heeft ingetoetst.



Creëer direct scherpe en heldere kleurendocumenten op A4 formaat met 16 pagina's per minuut.



Printen op dik papier of enveloppen via de handmatige invoer.

† 2.400 x 600dpi

HL-3040CN

HL-3040CN Compacte hoge snelheid kleurenledprinter met netwerkconnectie

Brother's compacte kleurenledprinter levert snel resultaten van hoge kwaliteit en is zeer efficiënt dankzij de ingebouwde netwerkconnectie en de grote papierlade.

Met de HL-3040CN print u zelf kleuren documenten met een professionele uitstraling en haarscherpe tekstdocumenten op een hoge resolutie. Met een hoge printsnelheid van 16 pagina's per minuut in zwart-wit en kleur, behaalt u mooie resultaten en vergroot u de productiviteit.

Verhoog de efficiency binnen uw werkgroep door het delen van functionaliteiten. Sluit de HL-3040CN eenvoudig aan op uw bestaande netwerk, zodat deze door meerdere mensen tegelijk gebruikt kan worden.

Door zijn compacte ontwerp en grote papierlade van 250 vel, eist de HL-3040CN minimale aandacht van zijn gebruiker. Het gebruiksvriendelijke LCD tekst display geeft u eenvoudig en overzichtelijk toegang tot het printermenu.

Kostenbesparende opties zoals toner spaarstand en de gescheiden tonercartridges, zorgen ervoor dat u alleen hetgeen hoeft te vervangen dat opgebruikt is. De HL-3040CN is ENERGY STAR gecertificeerd en is bekroond met het vernieuwde Duitse 'Der Blaue Engel' milieukeurmerk voor de lage geluidsemissie en een minimale impact op het milieu.



HL-3040CN Technische specificaties

Algemeen		Ondersteunde besturingssystemen	
Technologie	Kleurenledprinter (single pass)	Printer driver ondersteuning	Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows Server® 2003 (32 & 64 bit editions), Windows Vista®, Windows Server® 2008 Macintosh® Printer Driver voor Mac OS® X 10.3.9 of recenter Linux printer driver voor CUPS & LPD/LPRng print systeem (x86, x64 omgeving)
Print snelheid A4	Tot 16 ppm kleur & zwart-wit	Printer driver functies	
Opwarmtijd	27 seconden (vanuit slaapstand)	N-up printen	Bespaar papier en verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's tot één A4 pagina
Eerste pagina	16 seconden (kleur), 15 seconden (zwart-wit)	Poster printen	Vergroot één A4 pagina naar 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat
Resolutie	Tot 2.400 x 600dpi [†] print resolutie	Watermerk printen	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Processor	300MHz	Folder printen	Print professionele documenten als boekvorm op A5 formaat met behulp van de handmatige duplexfunctie.
Geheugen capaciteit	32MB	Beveiligd printen	Bescherm uw printopdrachten met een PIN code
	Uitbreidbaar tot 544 MB, met industrie standaard 1 x SO-DIMM (144 PIN) slot	Kleur controle functie	Kleurinstellingen wijzigen in de printer driver voor nauwkeurige kleuren bij elke afdruk
Interface	Hi-Speed USB 2.0	Kleur restrictie functie	Kleur printen kan voor de individuele gebruikers begrensd worden door een beheerder, zodat u printkosten kunt controleren.
Netwerk	10/100 Base-TX	Koptekst en voettekst	Print tijd, datum en/of gebruikers gegevens op uw documenten.
Protocollen	TCP/IP (IPv4 & IPv6)	Hulpprogramma's	
IPv4 protocollen	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP Client, APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS	Web based management	Web browser print server management
IPv6 protocollen	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP Client, APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS	Driver deployment wizard	Een snelle en gemakkelijke manier om printer drivers te installeren op een Windows® PC in het netwerk.
Emulatie	GDI (Host Based)	BRAAdmin light	Print Server Management voor Windows® en Mac OS® X 10.3.9 of recenter
Display	1 regel, 16 karakters LCD 2 LED's (data, error)	BRAAdmin professional	Voor LAN/WAN management van al uw netwerkprinters
Papier		Web BRAAdmin professional	Server based management utility alleen voor Windows® IIS 5.0/5.1/6.0/7.0 modus
Papier capaciteit	Standaard papierlade: 250 vel Handmatige invoer: 1 vel	Afmeting & gewicht	
Papier uitvoer	100 vel (bedrukte zijde onder) 1 vel (bedrukte zijde boven) via recht doorvoerpad	Met doos	555 (B) x 628 (D) x 460 (H) mm / 22 kg
Papier specificaties		Zonder doos	409 (B) x 466 (D) x 250 (H) mm / 19 kg
Papiersort	Standaard papierlade - normaal, gerecycled papier, dun papier Handmatige invoer - normaal papier, dun papier, dik papier, gerecycled papier, band papier, labels, enveloppen, dunne enveloppen	Others	
Papiergewicht	Standaard papierlade - 60 to 105 g/m2 (16 to 28lb) Handmatige invoer - 60 to 163 g/m2 (16 to 43lb)	Stroomverbruik	480 W tijdens printen 70 W stand-by 8 W slaapstand
Papierformaat	Standaard papierlade - A4, letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, executive, legal, folio Handmatige invoer - Breedte 76,2 mm tot 220 mm, Lengte 116 mm tot 406,4 mm	Geluidsdruk	Minder dan 53 dBA tijdens printen in kleur minder dan 30 dBA in stand-by
Verbruiksartikelen		Geluidskracht	Minder dan 6,29 B tijdens printen in kleur minder dan 3,64 B in stand-by
Toners meegeleverd	1.000 pagina's* C, M, Y, BK	Ecologische bespaarstand	Energie besparing - Verminderd stroomverbruik indien in stand-by stand Toner besparing - Verminderd tonerverbruik
Toner zwart	TN-230BK: 2.200 pagina's*	Aanbevolen aantal afdrucken per maand	300 to 1.500 pagina's
Standaard toner kleur (C,M,Y)	TN-230C/M/Y: 1.400 pagina's*		
Drums (C, M, Y, BK)	DR-230CL: 15.000 pagina's (1 pagina per opdracht)		
Belt unit	BU-200CL: Tot 50.000 pagina's		
Resterende toner bak	WT-200CL: Tot 50.000 pagina's		



* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19798 † Resolutie verticaal x horizontaal

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495

Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.