



Compacte hoge snelheid kleurenledprinter met draadloze netwerkconnectie

De innovatieve en ruimtebesparende HL-3070CW kleurenprinter biedt naast hoge printsnelheden, zowel een bedrade als een draadloze netwerkconnectie en is daarmee ideaal geschikt voor een klein kantoor.

- Deel de HL-3070CW met meerdere gebruikers via uw bedraad of draadloos bedrijfsnetwerk.
- Grote papierlade van 250 vel zodat u minder tijd verliest met het aanvullen van papier.
- Vele tijdbesparende functies zoals direct printen vanaf een USB Flash geheugenstick.
- Print snel en efficiënt tot 16 pagina's per minuut in zwart-wit en in kleur.
- Printen in hoge resolutie voor resultaten met een professionele uitstraling.
- Gecertificeerd met het ENERGY STAR en 'Der Blaue Engel' keurmerk, waarmee u geld bespaart en het milieu ontlast.



De Brother HL-3070CW print snel, heeft handige netwerkfuncties en andere innovatieve oplossingen waarmee uw bedrijf tijd en geld bespaart.



Bedrade en draadloze netwerkmogelijkheid

Kosten besparen

Deel functionaliteiten. Sluit de HL-3070CW aan op uw bestaande (draadloze) netwerk en deel de functionaliteiten met meerdere gebruikers voor een efficiënte documentenstroom.

Verminder papier en tonerverbruik. Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's tot één A4 pagina met de N-up functie.

Beveiligd printen. Met de Secure Function Lock kunt u precies instellen hoeveel pagina's er per individuele gebruiker geprint mogen worden. Daarnaast kunt u precies uitlezen hoeveel pagina's gebruikers printen om zodoende efficiënt uw printkosten te beheersen.

Tijd besparen

Bespaar tijd met direct printen. Print direct vanaf een USB Flash geheugenstick of vanuit uw digitale camera via PictBridge, zonder tussenkomst van uw computer

Snel en eenvoudig. Printen op dik papier of enveloppen is geen probleem dankzij het rechte doorvoerpad van de HL-3070CW. U hoeft alleen de achterklep van de printer te openen, zodat speciale papiersoorten en

afwijkende papierformaten via de achterkant kunnen worden uitgevoerd.

Professionele kwaliteit

Professionele afwerking. Het is zeer eenvoudig om een standaard ingebouwd ontwerp of een logo naar keuze als watermerk aan uw afdrucken toe te voegen.

Zelf vergrotingen maken. Wilt u een vergroting maken, dan kunt u via de printer instellingen één pagina vergroten en afdrucken op 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat.

Handige beveiligingsfuncties

Veilig printen. Print vertrouwelijke documenten veilig en met een gerust gevoel, via de betrouwbare en gebruiksvriendelijke beveiligde printfunctie van Brother. Wanneer u klaar bent om het document te printen, toetst u op de PC uw PIN code in en klikt op de afdrukknoop. Het document zal pas geprint worden nadat u deze PIN code handmatig op uw printer heeft ingetoetst.



Creëer direct scherpe en heldere kleurendocumenten op A4 formaat met 16 pagina's per minuut.



Printen op dik papier of enveloppen via de handmatige invoer.

† 2.400 x 600dpi

HL-3070CW

HL-3070CW Compacte hoge snelheid kleurenledprinter met draadloze netwerkconnectie

De HL-3070CW biedt u een hoge printsnelheid, een ingebouwde bedrade en draadloze netwerkconnectie en direct printen vanaf USB of een digitale camera.

U kunt de compacte HL-3070CW eenvoudig aansluiten op uw bestaande draadloze of bedrade netwerk, zodat u alle functionaliteiten veilig kunt delen met de volledige werkgroep en daarmee uw documentenstroom optimaliseert.

Dankzij de grote papierlade van 250 vel, verlangt de HL-3070CW zeer weinig aandacht van de gebruiker en biedt daarnaast een hele reeks innovatieve printfuncties die eenvoudig te gebruiken zijn.



Bespaar tijd door direct te printen vanaf een USB Flash geheugenstick of een digitale camera met PictBridge. De hoge printsnelheid van 16 pagina's per minuut in mono en kleur, doen niets af aan de uitstekende afdrukkwaliteit en u print razendsnel documenten met levendige kleuren en haarscherpe tekstdocumenten.

Kostenbesparende opties zoals toner spaarstand en de gescheiden tonercartridges, zorgen ervoor dat u alleen hetgeen hoeft te vervangen dat opgebruikt is. De HL-3070CW is ENERGY STAR gecertificeerd en is bekroond met het vernieuwde Duitse 'Der Blaue Engel' milieukeurmerk voor de lage geluidsemisatie en een minimale impact op het milieu.



HL-3070CW Technische specificaties

Algemeen	
Technologie	Kleurenledprinter (single pass)
Print snelheid A4	Tot 16 ppm kleur & zwart-wit
Opwarmtijd	27 seconden (vanuit slaapstand)
Eerste pagina	16 seconden (kleur), 15 seconden (zwart-wit)
Resolutie	Tot 2.400 x 600 dpi† print resolutie
Processor	300 MHz
Geheugen capaciteit	64 MB
	Uitbreidbaar tot 576 MB, met industrie standaard 1 x SO-DIMM (144 PIN) slot
Interface	Hi-Speed USB 2.0
Netwerk	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
Protocollen	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 protocollen	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS
IPv6 protocollen	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS
Draadloos netwerk beveiliging	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES)
Easy Wireless Setup	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Emulatie interne lettertypen	PCL®6, BR-Script 3 PCL®6 - 66 Scalable Fonts, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes BR-Script 3 - 66 Fonts
Display	1 regel, 16 karakters groen verlicht LCD 2 LED's (data, error)
USB direct	
PictBridge	Print direct vanuit een digitale camera met PictBridge
USB direct	Print direct vanaf een USB Flash geheugenstick
Bestandsformaten	PDF versie 1.7, JPEG, Exif, TIFF (MH gescand door Brother model), PRN (gecreëerd door de HL-3070CW printer driver)
Papier	
Papier capaciteit	Standaard papierlade: 250 vel Handmatige invoer: 1 vel
Papier uitvoer	100 vel (bedrukte zijde onder) 1 vel (bedrukte zijde boven) via recht doorvoerpad
Papier specificaties	
Papiersort	Standaard papierlade - normaal, gerecycled papier, dun papier Handmatige invoer - normaal papier, dun papier, dik papier, gerecycled papier, band papier, labels, enveloppen, dunne enveloppen
Papiergewicht	Standaard papierlade - 60 to 105 g/m2 (16 to 28 lb) Handmatige invoer - 60 to 163 g/m2 (16 to 43 lb)
Papierformaat	Standaard papierlade - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, executive, legal, folio Handmatige invoer - Breedte 76,2 mm tot 220 mm, Lengte 116 mm tot 406,4 mm

* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19798 † Resolutie verticaal x horizontaal

Verbruiksartikelen	
Toners meegeleverd	1.000 pagina's* C, M, Y, BK
Toner zwart	TN-230BK: 2.200 pagina's*
Standaard toner kleur (C,M,Y)	TN-230C/M/Y: 1.400 pagina's*
Drums (C, M, Y, BK)	DR-230CL: 15.000 pagina's (1 pagina per opdracht)
Belt unit	BU-200CL: Tot 50.000 pagina's
Resterende toner bak	WT-200CL: Tot 50.000 pagina's
Ondersteunde besturingssystemen	
Printer driver ondersteuning	Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows Server® 2003 (32 & 64 bit editions), Windows Vista®, Windows Server® 2008 Macintosh® Printer Driver voor Mac OS® X 10.3.9 of recenter Linux printer driver voor CUPS & LPD/LPRng print systeem (x86, x64 omgeving)
Printer driver functies	
N-up printen	Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's tot één A4 pagina
Poster printen	Vergroot één A4 pagina naar 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat
Watermerk printen	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Folder printen	Print professionele documenten als boekvorm op A5 formaat met behulp van de handmatige duplexfunctie.
Beveiligd printen	Bescherm uw printopdrachten met een PIN code
Kleur controle functie	Kleurinstellingen wijzigen in de printer driver voor nauwkeurige kleuren bij elke afdruk
Kleur restrictie functie	Kleur printen kan voor de individuele gebruikers begrensd worden door een beheerder, zodat u printkosten kunt controleren.
Koptekst en voettekst	Print tijd, datum en/of gebruikers gegevens op uw documenten.
Hulpprogramma's	
Verificatie van gebruiker	Wanneer het functieslot van het apparaat restricties zijn opgelegd aan PC afdrucken, kunt u de verificatie methode en statuscontrole configureren
Web based management	Web browser print server management
Driver deployment wizard	Printer drivers installeren op een Windows® PC in het netwerk.
BRAAdmin light	Print server Management voor Windows® en Mac vanaf OS® X 10.3.9
BRAAdmin professional	Voor LAN/WAN management van al uw netwerk printers
Web BRAAdmin professional	Server based management utility voor Windows® IIS 5.0/5.1/6.0/7.0
Afmeting & gewicht	
Met doos	555 (B) x 628 (D) x 460 (H) mm / 22kg
Zonder doos	409 (B) x 466 (D) x 250 (H) mm / 19kg
Others	
Stroomverbruik	480 W tijdens printen 70 W stand-by 8 W slaapstand
Geluidsdruk	Minder dan 53 dBA tijdens printen in kleur minder dan 30 dBA in stand-by
Geluidskracht	Minder dan 6,29 B tijdens printen in kleur minder dan 3,64 B in stand-by
Ecologische bespaarstand	Energie besparing - Verminderd stroomverbruik indien in stand-by stand Toner besparing - Verminderd tonerverbruik
Aanbevolen aantal afdrucken per maand	300 to 1.500 pagina's



Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495

Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.