





## MFC-3240C

- Kleurenprinter
- Kleurenfax
- Kleurencopier
- Kleurens scanner



Telefoon



[www.brother.nl](http://www.brother.nl)

Always at your side

# De Brother MFC-3240C

Is klaar voor de werkdruk van een modern thuishunkantoor met kleurenprint, fax, kopie en scanfuncties.



#### Stijvol en compact

Ontwikkeld om optimaal de ruimte te gebruiken



#### Verlichte functietoetsen

Schakel snel en eenvoudig tussen de functies



#### Randenloos kleurenprinten

Elke keer professionele resultaten



#### MFC-3240C

- Kleurenprinter
- Kleurenfax
- Kleurencopier
- Kleurens Scanner

## De All-in-One machine die voorziet in alle zakelijke communicatie behoeftes.

### Tallose functies en mogelijkheden en toch eenvoudig in het gebruik

Alles aan de MFC-3240C is ontwikkeld om uw werkdag soepel te laten verlopen. Het bedieningspaneel heeft verlichte toetsen en eenvoudig te gebruiken navigatietoetsen die u op een logische manier door alle functies sturen.

### Professionele printkwaliteit

De MFC-3240C biedt verbluffende printkwaliteit en snelheden in zowel mono als kleur. Hij is compatibel met Windows® en Mac® dus welk systeem u ook gebruikt, u bent altijd verzekerd van professionele resultaten.

- Tot 1.200x 6.000 dpi ware printresolutie
- Tot 20 ppm mono, 15 ppm kleur
- Windows® en Mac® compatibel
- Stroomspaar toets

### Kleurenfaxen van meerdere pagina's

De MFC-3240C maakt het mogelijk om kleurenfaxen te ontvangen en verzenden van en naar compatibele machines. Dit is een fax die ontwikkeld is voor snelheid met een snelle doorvoer en een Automatische Documenttoevoer. De MFC-3240C wordt geleverd met een imponerende papier capaciteit en een riant geheugen wat betekent dat u geen belangrijke informatie zult missen. Dual Access maakt het mogelijk een fax te scannen en op te slaan in het geheugen terwijl er een fax wordt ontvangen of een pagina wordt geprint.

- Tot 100 pagina's papier capaciteit
- 33.6Kbps modem
- 10 directkiesnummers
- 40 snelkiesnummers
- Tot 20 pagina's ADF
- Tot 170 pagina's geheugen

MFC-3240C

multifunction machine



### Handig en veelzijdig kopiëren in kleur

Deze MFC maakt het mogelijk om in één keer van een origineel tot 99 hoge kwaliteit kopietjes te maken, en dat zonder tussenkomst van de PC. Documenten kunnen worden aangepast door de 2 op 1 of 4 op 1 te gebruiken (mono), en u kan verkleinen en vergroten in stappen van 1% om zo precies het formaat te krijgen wat u wilt. De handige sorteer functie beperkt de tijd van het op volgorde leggen van uw documenten.

- Tot 600 x 1.200 dpi resolutie
- Heldere definities

### Scannen met de meegeleverde software

Deze All-in-One machine wordt compleet geleverd met de nieuwste scan software zodat u eenvoudig kunt scannen naar e-mail, OCR, afbeelding en bestand.

- Tot 2.400 dpi geïnterpoleerde resolutie
- Tot 600 x 1.200 dpi optische resolutie
- scan-naar-PC toets

### Software

Brother biedt een aantal software applicaties om zo de hoofdfuncties van uw machine te verbeteren.

- Scansoft® Paperport® 9.0SE: Verander stapels papier en foto's in georganiseerde digitale bestanden die eenvoudig te vinden, gebruiken en delen zijn.
- Omnipage OCR software\*: Verander geprinte pagina's in bewerkbare elektronische documenten
- Brother PC-Fax Software\*: Verstuur direct vanaf uw PC mono faxen
- Remote set up mogelijkheid: Configureer de instellingen van uw machine vanaf uw PC
- Presto® Pagemanager® voor Macintosh® inclusief OCR\*: Document beheer software Macintosh inclusief OCR


\*Mogelijkheden kunnen afhankelijk van uw besturingssysteem verschillen. Zie Driver tabel voor details.

### Separate inktcartridges

Alle Brother kleuren multi-function producten worden geleverd met gescheiden inktcartridges. Als een kleur op is, dan hoeft u uitsluitend die kleur te vervangen.

### Capilair inksysteem

Brother's capillaire buizensysteem zorgt ervoor dat de inkt van de cartridges direct naar de printkop van de MFC-3240C gaat. Het resultaat hiervan is een soepelere en stillere werking en de inktcartridges zijn op een eenvoudige en snelle manier te vervangen.



## Technische Specificaties

### Algemeen

<b>Afdrukmethode</b>	Inkjet
<b>LCD display</b>	1 regel van 16 tekens
<b>Back-lijst Functie toetsen</b>	Voor het eenvoudig kiezen van Fax of Kopieer functies
<b>Back-up voor klok</b>	Houdt de datum en tijd maximaal 1 uur vast
<b>Totale geheugencapaciteit</b>	8MB
<b>Automatische Documentinvoer</b>	Tot 20 vel
<b>Papierformaat</b>	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Briefkaart, Enveloppen + overige afmetingen
<b>Papiercapaciteit</b>	Invoer Uitvoer
<b>Gelijktijdige werking</b>	Tot 100 vel Tot 50 vel (Print/Fax) (Print/Scan) (Print/Copy)

### Kleurenprinter

<b>Snelheid</b>	Tot 20ppm mono, 15ppm kleur
<b>Resolutie</b>	Max. 1.200 x 6.000 dpi
<b>Opwarmtijd</b>	Geen opwarmtijd
<b>Randenloos printen</b>	Is beschikbaar voor A4/LTR/A6/Photokaart/Indexkaart en Briefkaart
<b>Kleurverbetering</b>	Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
<b>Variabele druppelgrootte</b>	3 groottes voor variabele druppelgrootte, minimum grootte van 3pl

### Kleurenfax

<b>Modem</b>	33.6Kbps
<b>Data Compressie</b>	Verzendsnelheid ongeveer 3 seconden
<b>Automatisch herkiezen</b>	Mono: MH / MR / MMR kleur: JPEG
<b>Directkiesnummers</b>	Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
<b>Snelkiesnummers</b>	10 locaties voor het direct kiezen van opgeslagen nummers
<b>Groepsnummers</b>	40 snelkieslocaties die met de navigatietoetsen bereikbaar zijn
<b>Fax/Tel schakelaar</b>	Maximaal 6 groepen
<b>Superfijn</b>	Automatische herkenning van fax of telefoongesprek
<b>Grijsschaal</b>	Voor transmissies van goede kwaliteit bij kleine letters en lijntekeningen
<b>Verzendgeheugen</b>	64 voor mono, 256 voor kleur
<b>Ontvangstgeheugen</b>	Tot 170 pagina's (ITU-T Test Chart No 1)
<b>Groepsverzenden</b>	Tot 170 pagina's (ITU-T Test Chart No 1)
<b>Uitgestelde</b>	Dezelfde fax naar maximaal 100 nummers zenden
<b>Batchtransmissie</b>	Documenten voor dezelfde bestemming in het geheugen opslaan en in één keer verzenden (mono)
<b>Automatisch verkleinen</b>	Automatisch verkleinen van een ontvangen fax tot A4 formaat
<b>ECM (foutcorrectie)</b>	Als beide machines de ECM-functie ondersteunen, wordt tijdens het verzenden gecontroleerd of er fouten optreden en worden de pagina's indien nodig opnieuw verzonden

### Fax doorzenden

### Toegang op afstand

### Ophalen op afstand

### PC-Fax

### Dual Access

Verzend een in het geheugen opgeslagen fax door naar een vooraf geprogrammeerd nummer

De gebruiker kan vanaf een andere locatie via een toets telefoon toegang krijgen tot de fax

De gebruiker kan faxen opvragen vanaf een andere faxmachine die gebruik maakt van tonkiesers

Faxen direct vanaf uw PC verzenden, zelfde fax naar maximaal 50 nummers verzenden (alleen mono)

Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax ontvangen

### Kleurencopier

<b>Snelheid</b>	Tot 17ppm mono en 11ppm kleur
<b>Resolutie</b>	Tot 600 x 1.200 dpi
<b>Meerdere kopieën</b>	Maximaal 99 kopieën van elk origineel
<b>Vergrotten / verkleinen</b>	25% - 400% in stappen van 1%
<b>N in 1</b>	Alleen mono Verkleint 2 of 4 pagina's tot 1 A4

### Kleurens scanner

<b>Resolutie</b>	Optisch Geïnterpoleerd	Max. 600 x 1.200dpi Max. 2.400 x 2.400dpi (met speciale XP tool)
<b>Scansnelheid</b>		Mono vanaf 4 seconden, kleur vanaf 9 seconden (A4@ 100 x 100 dpi)
<b>Grijsschaal</b>		256 grijswaarden
<b>Kleurdiepte</b>		36bit intern
<b>'Scan' toets</b>		Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / bestand

### Interface

<b>Externe TAD aansluiting</b>	Voor het aansluiten van een externe telefoon of een antwoordapparaat
<b>USB</b>	USB 2.0 Full Speed aansluiting

### Consumables, gescheiden inktcartridges

Geleverd met standaard cartridges. Pagina's in normale modus @5% dekking	Zwart Cyaan Magenta Geel Zwart High Yield	LC-900BK – 500 pagina's LC-900C – 400 pagina's LC-900M – 400 pagina's LC-900Y – 400 pagina's LC-900HYBK – 900 pagina's
--	---	--

### Afmetingen & Gewichten

<b>Afmeting / Gewicht</b>	Met deksel Zonder deksel	455(B) x 295(D) x 460(H) mm / 7,9 kg 388(B) x 525(D) x 279(H) mm / 5,5 kg (maximale afmeting inclusief accessoires)
---------------------------	-----------------------------	---

Computer systeem	Minimale systeemeisen*				Beschikbare harddisk ruimte		
	Besturings-systeem	PC/Mac Interface	Processor snelheid	Minimum RAM	Aanbevolen RAM	Voor Drivers	Voor applicaties
Windows®	98(SE)	USB	Pentium II of gelijkwaardig	32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
	Me	USB		32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
	2000 Professional	USB		64 MB	128 MB	90 MB	130 MB
	XP	USB		128 MB	256 MB	150 MB	220 MB
Macintosh®	OS 8.6	USB	Alle basismodellen voldoen	64 MB	80 MB	200 MB	
	OS 9.x	USB		64 MB	80 MB	200 MB	
	OSX 10.2.4 of hoger	USB		128 MB	160 MB	80 MB	200 MB

MFC-3240C	Scanner Resolutie (Tot dpi)	TWAIN/WIA driver	Scan naar afbeelding	Scan naar E-mail	Scan naar OCR	Scan naar bestand	Brother PC-FAX verzenden	Printer Driver	Brother Control Centre 2.0	Remote Setup	Status Monitor	NewSoft® Prestar® Page Manager®	ScanSoft® PaperPort® 9.03E
Microsoft Windows®													
98(SE)/Me	2400 x 2400	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000 Professional	2400 x 2400	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XP	1200 x 1200**	WIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Macintosh®													
OS 8.6							✓	✓					✓
OS 9.x	2400 x 2400	TWAIN*					✓	✓					✓
OS 10.2.4 of hoger	2400 x 2400	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Deze opties zijn niet beschikbaar via het Netwerk.

\*\* Brother scanner Utility maakt het mogelijk te verbeteren tot 19.200 x 19.200 dpi

Contact:

### Brother International (Nederland) B.V.

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon: 020 - 5451251, Fax: 020 - 6436495

E-Mail: [info@brother.nl](mailto:info@brother.nl), Internet: [www.brother.nl](http://www.brother.nl)

Website solutions center: <http://solutions.brother.com>

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerde merknaam van Brother Industries Ltd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.