



MFC-410CN

- Kleurenprinter
- Kleurenfax
- Kleurencopier
- Kleurens scanner
- PhotoCapture Centre™
- Geïntegreerde Netwerkkkaart



Telefoon



www.brother.nl

Always at your side

De MFC-410CN van Brother.

Printen, faxen, kopiëren en scannen met een netwerkklare All-in-One.



Direct uit de doos netwerkklare



80 snelkiesnummers en een faxgeheugen van 400 pagina's



Scannen met een maximale resolutie van 19.200 dpi (geïnterpoleerd)



MFC-410CN

- Kleurenprinter
- Kleurenfax
- Kleurencopier
- Kleurenschanner
- PhotoCapture Centre™
- Geïntegreerde Netwerkaart

Klaar om thuis of op kantoor aangesloten te worden op PC's en laptops.

Dit is een stijlvolle, eenvoudig te gebruiken All-in-One die u tijd en geld bespaart.

De ruimtebesparende oplossing voor thuis en op kantoor

Met zijn ranke, stijlvolle uiterlijk en de verborgen USB kabelaansluiting neemt de MFC-410CN beperkte ruimte in en levert toch een hoogwaardige reeks aan functies en eigenschappen die vereist zijn voor uw zaken. Een LCD van twee regels vereenvoudigt elke functie en geeft u vanaf het eerste moment de volledige controle.

De voordelen van kwaliteit netwerk printen

Het is niet nodig om te investeren in meerdere stand-alone printers, de MFC-410CN kan netwerken met al uw PC's en laptops. Of het nu het printen van eenvoudige tekstdocumenten is of gedetailleerde kleurenkaarten zijn, de verbazingwekkende printsnelheid zorgt ervoor dat u niet hoeft te wachten. Dankzij de randenloze print optie en een haarscherpe definitie is het mogelijk afdrukken van fotokwaliteit te maken.

- Tot 1.200 x 6.000 dpi geïnterpoleerde print resolutie
- Tot 20 ppm mono
- Tot 15 ppm kleur

Professionele faxmogelijkheden

Het flatbed formaat herbergt de laatste technologie, wat het mogelijk maakt om meerdere en/of ingebonden documenten te faxen. Het riante geheugen zorgt ervoor dat er geen vitale informatie kwijt raakt en de mogelijkheid van snelkiesnummers zal onmisbaar blijken op de momenten dat het druk wordt. De volledige

netwerkmogelijkheid zorgt ervoor dat vanaf iedere op het netwerk aangesloten PC of laptop documenten kunnen worden gefaxt.

- Tot 400 pagina's geheugen
- Tot 80 snelkiesnummers
- Automatisch verzenden vanaf een PC
- Netwerk PC-Fax mogelijkheid

Kopiëren in kleur is nog nooit zo eenvoudig geweest

Een verstelbare klep betekent dat u zelfs kopietjes kan maken van ingebonden documenten. Nu alles zo eenvoudig is gemaakt moet u niet vreemd opkijken als iedereen deze functie gaat gebruiken om zo het werk makkelijker en efficiënter te maken.

- Tot 600 x 1.200 dpi resolutie
- Kopiëren zonder tussenkomst van een PC

Full colour scannen over het netwerk

Glasheldere scans is wat u verwacht van een Brother machine. Het opvallende is dat de software die u nodig heeft om meer veelzijdigheid te bieden, aan iedereen die op het netwerk is aangesloten, wordt meegeleverd. Iedereen kan eenvoudig scannen naar E-mail/OCR/Afbeelding/Bestand/Kaart en deze kunnen op iedere PC of laptop binnen het netwerk worden opgeslagen.

- Tot 19.200dpi geïnterpoleerde resolutie
- Inclusief ScanSoft® PaperPort® en OmniPage® software

PhotoCapture Centre™

Met het steeds populairder worden van digitale fotografie biedt de MFC-410CN alles wat u nodig heeft om van deze nieuwe technologie te profiteren. De mediasloten maken het mogelijk geheugenkaarten te lezen zonder extra kaartlezer en zonder de software op uw pc te gebruiken om uw foto's te bekijken. U kunt een complete collectie afbeeldingen bekijken alvorens u beslist welke afbeeldingen u wilt printen, zo bespaart u tijd en geld. U kunt ook bestanden oproepen en bewaren via uw geheugenkaart, dit maakt het een extra en handig data overdrachts hulpmiddel. De Netwerk mogelijkheid maakt het mogelijk dat afbeeldingen opgeslagen en

opgeroepen kunnen worden vanaf elke op het netwerk aangesloten computer.

De MFC-410CN is compatibel met zes van de populairste geheugenkaarten.

- CompactFlash™
- Memory Stick Pro™
- SmartMedia™
- Secure Digital™
- MemoryStick™
- xD Picture Card

Gescheiden inktcartridges

Alle Brother kleuren All-in-One producten worden geleverd met gescheiden inktcartridges. Anders als bij andere multifunction producten hoeft u bij Brother alleen de cartridge die leeg is te vervangen in plaats van de complete cartridge. Nog een extra functie van Brother die tijd en geld bespaart.

Capillair inkt systeem

Brother's capillaire buizen toevoer systeem brengt de inkt van de MFC-410CN direct van de cartridges naar de printkop, waardoor een veel lager profiel van de machine mogelijk is. Dit resulteert in een soepelere, stillere werking en veel eenvoudiger te vervangen inktcartridges.



Gescheiden inktcartridges besparen u geld.



Technische Specificaties

Algemeen		
Afdrukmethode		Inkjet
LCD-scherm		2 regels van 16 tekens
Verlichte Functietoetsen		De Fax, Kopie, Scan en PhotoCapture Centre zijn verlicht
Geheugencapaciteit		16MB standaard
Papierformaat		A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Briefkaart, Enveloppen en additionele formaten
Papiersoort		Normaal, Inkjet, Glossy, Transparanten
Papiercapaciteit	Standaard papierlade	Tot 100 vel
	Uitvoer capaciteit	Tot 25 vel
Gelijktijdige werking		(Printen/Kopieren) (Printen/Scannen) (Print/Fax) (Fax/Kopieren)
Kleurenprinter		
Snelheid		Tot 20ppm mono & 15ppm kleur
Resolutie		Max. 1200 x 6000dpi geoptimaliseerd
Randloos printen		Randloos printen is beschikbaar voor A4, LTR/A6/Fotokaart/Indexkaart en Briefkaart
Kleurverbetering		Brother's kleurverbetering maakt het mogelijk kleuren aan te passen
Variabele druppelgrootte		3 groottes voor variabele puntgrootte met een minimum van 3pl voor verbeterde printkwaliteit
Kleurenfax		
Modem		14.4kbps - verzendsnelheid ongeveer 6 seconden
Datacompressie		Mono: MH / MR / MMR Kleur: JPEG
Automatisch herkiezen		Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Snelkiesnummers		80 locaties voor het opslaan van veel gebruikte nummers
Groepsnummers		Maximaal 6 groepen
Fax / Tel schakelaar		Automatische herkenning van Fax of telefoongesprek
Grijschaal		256 grijswaarden
Verzendgeheugen		Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart Nr.1)
Ontvangstgeheugen		Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart Nr.1)
Groepsverzenden		Dezelfde fax naar maximaal 130 locaties verzenden
Dual Access		Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax ontvangen
Kleurencopier		
Snelheid		Tot 17ppm mono & 11ppm kleur
Resolutie		Tot 600 x 1200dpi
Meerdere kopieën		Maximaal 99 kopieën van elk origineel
Vergrotten / verkleinen		25% - 400% in stappen van 1%
Kleurenscanner		
Resolutie	Optisch	Max. 600 x 2400dpi
	Geïnterpoleerd	Max. 19200 x 19200dpi (met speciale XP tool)
Scansnelheid		Mono vanaf 4 seconden, kleur vanaf 6 seconden (A4@ 100 x 100 dpi)
Grijschaal		256 grijswaarden
Kleurdiepte	Input / Output	36 / 24 bit
'Scan' toets		Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / bestand

MFC-410CN	Scanner Resolutie (Tot DPI)	TWAIN/WIA driver	Scan naar afbeelding	Scan naar E-mail	Scan naar OCR	Scan naar bestand	PhotoCapture Centre™	Brother PC-FAX verzenden	Brother PC-FAX ontvangen	Printer Driver	Brother Control Centre 2.0	Remote Setup	Status Monitor	Newslet* Preslo® Page Manager®	ScanSoft® PaperPort® 9.0SE
Microsoft Windows® 98(SE)/ME	19200x19200	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000 Professional	19200x19200	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XP	1200x1200**	WIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Macintosh® OS 8.6	19200x19200	TWAIN*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OS 9.x	19200x19200	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OS 10.2.4 of hoger	19200x19200	TWAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Deze functies zijn niet beschikbaar via het netwerk
 ** te verbeteren tot 19200 x 19200 dpi met behulp van Brother Scanner Utility

MINIMALE SYSTEEMEISEN		BESCHIKBARE RUIMTE OP DE HARDISK					
COMPUTER SYSTEEM	BESTURINGS-SYSTEEM	PC INTERFACE	PROCESSOR SNELHEID	MINIMUM RAM	AANBEVOLEN RAM	Voor de Drivers	Voor de Applications
WINDOWS®	98 (SE) ME	USB 10/100 BASE-TX	Pentium® II of gelijkwaardig	32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
	2000 Professional XP			32 MB	64 MB	90 MB	130 MB
MAC®	OS 8.6 - OS 9.2		Alle basismodellen voldoen	64 MB	64 MB	80MB	200 MB
	OS 10.2.4 of hoger			128 MB	128 MB	80 MB	200 MB

Contact:

Interface(s)		
USB		USB 1.1 & 2.0 Full speed aansluiting
Externe TAD aansluiting		Voor het aansluiten van een extern telefoontoestel of faxapparaat
Standaard netwerk interface	Optioneel	Voorzien van een 10/100Base-TX netwerk interface
Wireless Network		NC-2200w Wireless USB Print/Scan Server beschikbaar
Slots voor geheugenkaart		SmartMedia, Compact Flash, Sony Memory Stick, Sony Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card
Ondersteunde geheugenkaarten		
Consumables		
Geleverd met standaard cartridges, pagina's in snelle modus @5% dekking	Zwart	LC-900BK - 500 pagina's
	Cyaan	LC-900C - 400 pagina's
	Magenta	LC-900M - 400 pagina's
	Geel	LC-900Y - 400 pagina's
Afmetingen & Gewichten		
Afmeting / Gewicht	Met doos	500(b) x 200(d) x 450(h) mm / 7,9 kg
	Maximale grootte	373(b) x 453(d) x 135(h) mm / 5,5 kg
PhotoCapture Centre™		
Ondersteunde media	SmartMedia	3,3v 4MB - 128MB
	Compact Flash	Alleen type 1 - 4MB - 2GB
	Memory Stick	16MB - 128MB (Duo met adapter)
	Memory Stick Pro	256MB - 1gb
	Secure Digital	16MB - 512MB (Mini SD met adapter)
	xD Picture Card	16MB - 512MB
Verwijderbare Disk Drive	Bewaren en lerughalen van bestanden	Gebruik makend van alle bovenstaande geheugenkaarten
Media formaat	Foto print	JPEG
	Scan naar kaart	JPEG, pdf(kleur) / TIFF, PDF (mono)
Kleurverbetering		Brother's kleurverbetering maakt het mogelijk kleuren aan te passen
Standaard Netwerk		
Ingebouwd Netwerk		10/100Base-TX Ethernet
Netwerk functies		Printen, scannen & PhotoCapture Centre™
Netwerk PhotoCapture Centre™		Bekijk de inhoud van een geheugenkaart via een LAN met behulp van een browser

At your side.


Brother International (Nederland) BV
 Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
 Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495
 E-mail: info@brother.nl

Internet: <http://www.brother.nl> en <http://solutions.brother.com>
 Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.