

De MFC-440CN is de ideale keuze voor elk thuis- & kantooromgeving. Printen, faxen, scannen en kopiëren in kleur met een stijlvolle netwerk machine.



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurens scanner



Kleuren copier



PhotoCapture Centre^a

Translations powered by
SYSTRAN
Language Translation Technologies



- Print tot 25ppm mono en 20ppm kleur
- Randloos printen en tot 1,200 x 6,000dpi resolutie met een minimum druppelgrootte van 1,5pl
- Geïntegreerd netwerk
- Eenvoudig bedieningspaneel met 2 inch kleuren LCD display
- 14,400bps fax modem en 80 snelkeuze locaties
- Direct foto's printen via camera met PictBridge of vanaf geheugenkaart



De MFC-440CN van Brother

Met kleuren printen, faxen, scannen, kopiëren en geïntegreerd netwerk als standaard, deze compacte all-in-one bespaart tijd en ruimte.



Kwaliteit kleuren prints als u ze nodig heeft



Kleurenprinter



Kleuren fax



Kleurens scanner



Kleurencopier



PhotoCapture Centre™

De MFC-440CN is de ideale keuze voor klein- of thuishandkantoor en netwerk omgevingen. Met zijn printsnelheid en grote papiercapaciteit, kunt u kleuren documenten snel en efficiënt afdrucken. Door middel van randloos printen en kleinere inkttruppels van maar liefst 1,5pl (i.c.m. Brother BP61 glanzend papier) stelt de MFC-440CN u in staat kwalitatief kleurrijke prints maken. Perfect voor uw bedrijf of om die gedenkwaardige momenten te bewaren. De ingebouwde fotopapierlade draagt tot 20 vel 10x15cm fotopapier – zonder A4 papier te verwijderen – zo kunt u gemakkelijk wisselen tussen de twee papierformaten.



- Tot 25ppm mono en 20ppm kleur
- Tot 1,200 x 6,000dpi resolutie
- Randloos printen
- Tot 100 vel papiercapaciteit
- Tot 20 vel fotopapiercapaciteit

Verzend en ontvang kleuren faxen



Kleurenprinter



Kleuren fax



Kleurens scanner



Kleurencopier




PhotoCapture Centre™

De MFC-440CN is niet alleen een traditionele fax machine, het is ook in staat om kleuren faxen uit te wisselen met andere kleurenfaxen. De PC-Fax functie maakt het mogelijk faxen direct uit te wisselen met uw computer. Met de 80 snelkeuzenummers, kunt u uw meest gebruikte nummers bewaren en gemakkelijk naar voren halen. Met een 400 pagina ontvangst geheugen weet u zeker dat geen belangrijke fax wordt gemist, mocht uw papier op zijn.



- 14,400bps fax modem
- Tot 400 pagina's geheugen verzenden/ontvangen
- PC-FAX verzenden & ontvangen

Essentiële, ingebouwde scan mogelijkheden



Kleurenprinter



Kleuren fax



Kleurens scanner



Kleurencopier



PhotoCapture Centre™

De MFC-440CN heeft alle scan functies die uw thuis kantoor nodig heeft. Zonder extra software kunt u direct scannen naar e-mail, opslaan op geheugenkaart, opslaan als bestand of zelfs een gescande afbeelding bewerken, het is aan u. Met de veelzijdige scan technologie reeds ingebouwd in de machine, kunt u duidelijk kleuren scannen met gemak en zonder extra kosten. Gebruik de intelligente SYSTRAN® WebTranslator 5.0 software om gescande tekst of webpagina's te vertalen in verschillende talen.



- Tot 19,200dpi scan resolutie (geïnterpoleerd)
- Tot 600 x 2,400dpi scan resolutie (optisch)
- Scan naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand en geheugenkaart
- Alle software meegeleverd zodat u het meeste uit de MFC-440CN kan halen

Snel, kleuren kopiëren zonder computer



Kleurenprinter



Kleuren fax



Kleurens scanner



Kleurencopier



PhotoCapture Centre™

Met de MFC-440CN kunt u uw eigen professionele kwaliteit kleuren kopieën maken zonder uw computer aan te zetten. Plaats uw documenten in de automatische document invoer (ADF) of til de deksel op en begin te kopiëren. Het flatbed ontwerp maakt het mogelijk dikke documenten, zoals zware boeken en brochures eenvoudig te kopiëren. De ADF maakt het mogelijk meerdere pagina's door te voeren. Met de mogelijkheid om tot 99 kopieën te maken van elk origineel en een handige stapelen en sorteerfunctie, zult u merken dat de MFC-440CN aan al uw kopieer behoefte voldoet.



- Tot 99 kopieën van elk origineel
- 25% tot 400% verkleinen/vergroten
- 2 of 4 in 1 kopiëren en poster printen
- 10 vel ADF en flatbed
- Stapelen en sorteer functie

PhotoCapture Centre™ met kleuren LCD

Zonder computer of bewerkingssoftware kunt u met de MFC-440CN hoge kwaliteit randloze foto's printen. Het PhotoCapture Centre™ laat u direct van uw digitale camera printen (d.m.v. de PictBridge interface) of vanaf geheugenkaarten. Door de netwerkmogelijkheden van de machine is het mogelijk om data van of naar andere mediakaarten op een aangesloten computer te bereiken of te plaatsen. Met behulp van het full colour LCD scherm kunt u uw foto's bekijken, selecteren en rechtstreeks vanaf een geheugenkaart printen, zonder ingewikkelde software.

- Compatibel met de meeste populaire geheugenkaarten
- Eenvoudige data overdracht van en naar uw PC of Mac



Netwerk connectiviteit als standaard

Brother's MFC-440CN maakt het eenvoudig verbinding te maken met computers in een netwerk. Elke machine heeft standaard netwerk connectiviteit zodat u kan printen, faxen, scannen of foto's delen zonder gecompliceerde systemen of software. Het geïntegreerde 10/100 Base-TX netwerk ondersteunt de meeste netwerken en de industrie standaard snelheden en protocollen, zodat u direct kunt beginnen met informatie delen met vrienden, collega's of cliënten.

- Geïntegreerd 10/100 Base-TX netwerk
- Eenvoudig te plaatsen en te configureren, met de intelligente software
- voor een volledige lijst van netwerk specificaties: <http://solutions.brother.com>



Eenvoudig te verwisselen inkt cartridges

De MFC-440CN kan een druppel grootte van 1,5pl aan. Printen op Brother BP61 glanzend papier levert hogere kwaliteit prints met een scherper contrast. Met vier verschillende kleurinktpatronen kunt u een kleur vervangen wanneer dat nodig is. Zo wordt afval verminderd net als uw kosten. De originele Brother LC1000 inkt cartridges bevatten vervagingsbestendige inkt zodat uw herinneringen niet vervagen met de tijd.

- Brother LC1000 inktcartridges in combinatie met Brother BP61 glanzend papier voor 1,5pl printkwaliteit
- Vervagingsbestendig voor tijdloze foto's
- Zwart inkt - LC1000BK
- Cyaan inkt - LC1000C
- Magenta inkt - LC1000M
- Geel inkt - LC1000Y



MFC-440CN

Ideaal voor klein- of thuishandelsomgeving. De Brother MFC-440CN is de alles in één **netwerkoplossing** die aan uw eisen voldoet.

U kunt printen, faxen, scannen, kopiëren en zelfs foto's printen met een compacte machine, waardoor u veel ruimte en kosten terugverdient ten opzichte van aparte machines.

U kunt ook kleuren **faxen** ontvangen en versturen met andere compatibele machines. Met het **PC-FAX** systeem kunt u informatie verzenden en ontvangen van en naar uw computer.

De ingebouwde **scanner** heeft een brede range van mogelijkheden waaronder scan naar e-mail/OCR/bestand/afbeelding of geheugenkaart. Ook kunt u de veelzijdige scan technologie gebruiken om een afbeelding te bewerken.

U kunt ook de gescande documenten of webpagina's in enkele talen **vertalen** met de SYSTRAN® WebTranslator 5.0 software.

Veel van deze functies vereisen geen computer. De MFC-440CN werkt als een stand-alone kleuren **kopieerapparaat** door de ADF kunt u tot 99 meervoudige kopieën maken. Met zijn flatbed scanner is het geen probleem om dikke gebonden documenten te verwerken.

Als u kwaliteitskleuren foto's wilt **printen** maakt de MFC-440CN het u gemakkelijk. Met het PhotoCapture Centre™ kunt u foto's direct van uw digitale camera halen met de PictBridge interface of vanaf uw geheugenkaarten. Ook kunt u uw foto's op het 2 inch kleuren LCD scherm bekijken. Originele Brother LC1000 inktpatronen met vervagingsbestendige inkt en Brother BP61 glanzend fotopapier, maken het u mogelijk om door kleinere inktdruppels (1,5pl) hogere kwaliteitsfoto's te printen.



Technische specificaties MFC-440CN

Algemeen

Engine	Inkjet
LCD display	2 inch kleuren LCD display
Geheugencapaciteit	32MB
Papierformaten	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, enveloppe e.d.
Papiersoorten	Normaal, inkjet, glanzend, transparant
Papiercapaciteit	Standaard papierlade: tot 100 vel Foto papierlade: tot 20 vel Automatische document invoer: tot 10 vel Uitvoer papiercapaciteit: tot 50 vel
Gelijktijdige werking	Voert meerdere functies tegelijkertijd uit

Kleurenprinter

Snelheid	Tot 25ppm mono & 20ppm kleur
Resolutie	Tot 1,200 x 6,000dpi geoptimaliseerd
Opwarmingsstijd	0 seconden
Randloos printen	Beschikbaar A4, LTR, A6, foto 4x6", index kaart, postkaart
Kleur verbetering	Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
Minimum druppelgrootte	1,5pl (i.c.m. Brother BP61 fotopapier, zie consumables sectie)

Kleuren fax

Modem	14,400bps: ong. 6 seconden transmissie
Kleuren	ITU-T-30C kleurenfax protocol met andere passende faxmachines
Data compressie	JPEG (kleur), MH, MR, MMR (mono)
Automatisch herkiezen	Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax is bezet
Snelkiesnummers	80 locaties voor snelkiesnummers
Groepsnummers	Tot 6 groepen
Fax / Tel Switch	Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Superfijn	Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen
Grijschaal	256 tinten (kleur), 64 tinten (mono)
Verzendgeheugen	Tot 400 pagina's (ITU-T Test Chart No 1)
Papierloos ontvangst	Tot 400 pagina's (ITU-T Test Chart No 1)
Verzendlocaties	Verzend eenzelfde fax naar 210 locaties
Automatisch verkleinen	Verkleint automatisch een ontvangen fax zodat deze op een A4 past
Foutcorrectie modus (ECM)	Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden
Fax doorzenden	Mono faxen kunnen doorgezonden worden naar een ander faxnummer
Bediening op afstand	Middels een 'tone' telefoon is het toestel op afstand te bedienen
Fax ophalen	Maakt het mogelijk om een fax op te halen met behulp van een andere 'tone' machine
Dual Access	Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax ontvangen (enkel mono)

Kleurencopier

Snelheid	Tot 18ppm mono & 16ppm kleur
Resolutie	Tot 600 x 1,200dpi (kleur), 1,200 x 1,200dpi (mono)
Meervoudig kopiëren	Tot 99 kopieën van elk origineel
Vergroot / verklein ratio	25% - 400% in stappen van 1%
N in 1	Verklein 2 of 4 pagina's tot 1 vel A4
Poster	Vergroot een afbeelding tot 3x3 pagina's A4 (enkel voor A4)

Kleurens scanner

Resolutie	Optisch: Max. 600 x 2,400dpi Geïnterpoleerd: Max. 19,200 x 19,200dpi
Scan snelheid	Van 4 seconden mono & van 6 seconde kleur (A4, 100x100dpi)
Grijswaarde	256 grijsstinten
Kleurdiepte	36bit intern
'Scan' knop	Scan naar E-mail, OCR, afbeelding, bestand of geheugenkaart
Ondersteuning:	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Interface(s)

USB	USB connectiviteit (kabel niet meegeleverd)
Netwerk	Geleverd met een ingebouwde 10/100 Base-TX Netwerk interface
Slot voor geheugenkaarten	Zie Direct foto's printen sectie voor geaccepteerde geheugenkaarten
PictBridge	Zie Direct foto's printen sectie

Supplies

Inkt cartridges (pagina's in normale modus @ 5% dekking)	Zwart: LC1000BK - tot 500 A4 pagina's Cyaan: LC1000C - tot 400 A4 pagina's Magenta: LC1000M - tot 400 A4 pagina's Geel: LC1000Y - tot 400 A4 pagina's
Brother Papier	BP61GLP: 10x15cm glanzend fotopapier, 20 vel BP61GLA: A4 glanzend fotopapier, 20 vel BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel BP60PA: A4 inkjet normaal papier, 250 vel

Afmetingen & gewicht

Met doos	475(w) x 253(d) x 451(h)mm / 10,9kg
Zonder doos	398(w) x 370(d) x 180(h)mm / 8,2kg

Direct foto's printen

PictBridge	Laat de gebruiker van een digitale camera met PictBridge mogelijkheid printen
PhotoCapture Centre™	Compact Flash® (alleen type 1): 4MB - 2GB
Acceptable Media Cards	Memory Stick®: 16MB - 128MB (Duo met Adapter) Memory Stick Pro™: 256MB - 1GB MultiMediaCard™: 16MB - 1GB Secure Digital™: 16MB - 1GB (Mini SD met Adapter) xD-Picture Card™: 16MB - 512MB xD-Picture Card™ Type M: 256MB - 1GB xD-Picture Card™ Type H: 256MB - 1GB
Verwijderbare disk drive	Bewaren en lezen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten
Media formaat	Foto print: JPEG Scan naar geheugenkaart: JPEG, PDF (kleur), TIFF, PDF (mono)

Software

Driver Software meegeleverd	Brother MFL-Pro Suite
Windows®	Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® SE met OCR
Macintosh®	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
SYSTRAN® WebTranslator 5.0	Scan en vertaal tekst documenten of web pagina's zonder dat u Microsoft® internet Explorer 6.0† (of hoger) hoeft af te sluiten, door de Brother ControlCentre en Scan-to-OCR functionaliteit te integreren met SYSTRAN® WebTranslator 5.0

† Microsoft® Internet Explorer 6.0 of recentere



Contact:

At your side.
brother

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Tel: +31 (0)20 - 545 12 51 Fax: +31 (0)20 - 643 64 95

Website: www.brother.nl

Specificatie kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. erk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de betrokken bedrijven.