

MFC-5460CN

Als u kleuren print en scan functies wilt delen binnen een netwerk en daarnaast de voordelen van een kleuren fax en kleuren copier wilt hebben dan is de MFC-5460CN een goede keus.



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurenscanner



Kleuren copier



PhotoCapture Centre™



- Geïntegreerd netwerk
- Print tot 30ppm mono en 25ppm kleur
- Randloos printen en tot 1,200 x 6,000dpi resolutie met een minimum druppel grote van 1,5pl*
- Direct foto's printen vanaf uw camera met PictBridge of vanaf geheugenkaarten
- 33,600bps Super G3 fax modem en 100 snelkeuze nummers
- Losse inkt cartridges met vervangingsbestendige inkt



De MFC-5460CN van Brother

Met kleuren printen, faxen, scannen, kopiëren en geïntegreerd netwerk als standaard zal deze business all-in-one u tijd en ruimte besparen.



Snelle, kleuren prints van hoge kwaliteit



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurens scanner



Kleuren copier



PhotoCapture Centre™

Ideaal als onderdeel van een werkgroep of netwerkgeving is de MFC-5460CN de perfecte keuze voor uw bedrijf. Hoge printsnelheden leveren mono tekst documenten snel en efficiënt, terwijl complexe kleuren presentaties en afbeeldingen met een hoge, professionele kwaliteit worden uitgeprint. Contrastrijkere prints kunnen worden bereikt door de kleinere inkt druppelgrootte van maar 1,5pl (in combinatie met Brother BP61 glanzend papier). En met de optie om randloos te printen is de MFC-5460CN de veelzijdige printoplossing voor uw kantoor te gebruiken.



- Tot 30ppm mono en 25ppm kleuren print snelheid
- Randloosprinten en tot 6.000dpi print resolutie
- Tot 100 vel A4 papier capaciteit

Professioneel faxen



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurens scanner



Kleuren copier



PhotoCapture Centre™

Met de MFC-5460CN kunt u mono en kleuren faxen ontvangen en verzenden. De 33.600bps Super G3 fax modem verzekert snelle en efficiënte communicatie. Met de 100 snelkeuze nummers zijn uw belangrijkste contacten altijd snel te bereiken. U kunt vertrouwen dat de MFC-5460CN nooit een belangrijke fax zal missen. Het interne geheugen kan tot 400 pagina's aan inkomende pagina's bewaren, mocht het papier op zijn.



- 33.600bps vSuper G3 fax modem
- 100 snelkiesnummers
- Tot 400 pagina's verzend- en ontvangst geheugen

Eenvoudig scannen, met een druk op de knop



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurens scanner



Kleuren copier



PhotoCapture Centre™

Met al de benodigde software reeds geplaatst, kunt u snel en eenvoudig scannen naar e-mail, OCR, afbeelding, geheugenkaart en bestand (o.a. PDF) zodat u een veelzijdige manier heeft om informatie uit te wisselen.



- Tot 19.200dpi scan resolutie (geïnterpoleerd)
- Tot 1.200 x 2.400dpi scan resolutie (optisch)
- Scan naar e-mail OCR, afbeelding, bestand en geheugenkaart
- Geleverd met alle benodigde software om het meeste uit de machine te halen

Snelle kleuren kopieën zonder uw PC



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurens scanner



Kleuren copier



PhotoCapture Centre™

Met de Brother MFC-5460CN kopieert u zwart/wit en kleuren documenten met één druk op de knop. De automatische document invoer en flatbedscanner kunt u van enkele vellen tot dikke gebonden documenten zonder problemen kopiëren. Met de mogelijkheid om tot 99 meervoudige kopieën en handige stapel en sorteer functie voldoet de MFC-5460CN aan al uw kopieër wensen. Het is een StandAlone copier op uw bureau.



- Tot 99 meervoudige kopieën
- 25% tot 400% vergroten/verkleinen
- 2 of 4 in 1 kopiëren en poster printen
- 10 vel ADF en flatbed
- Stapel en sorteer functie

Kwaliteit foto's printen en data overdracht

Met de MFC-5460CN kunnen uw glanzende hoge kwaliteit foto's direct vanaf uw camera worden geprint via de PictBridge interface. U kunt eenvoudig foto's printen zonder tussenkomst van een PC, of u kunt de foto's vanaf uw geheugenkaart printen met het PhotoCapture Centre™. Als de MFC-5460CN is aangesloten op het netwerk is het mogelijk uw afbeeldingen of bestanden vanaf uw geheugenkaart naar elke andere PC op het netwerk te sturen. Een snelle en veilige manier om data over te dragen.



- Handige data verzend methode van en naar PC of Mac
- Compatible met de meest populaire geheugenkaarten

Netwerk-klaar voor meerdere gebruikers

Met de standaard ingebouwde netwerk connectiviteit, kunt u de vele functies direct delen, zonder extra software. Of u nu wilt printen, faxen, scannen of eenvoudig foto's wilt delen, dit is de meest professionele en effectieve manier om dat te integreren in uw kantoor. Ontworpen voor implementatie in het merendeel van de netwerken, ondersteund deze machine de industrie standaard snelheid (10/100 Base-TX) en protocollen.



- Geïntegreerd 10/100 Base-TX netwerk
- Eenvoudig te plaatsen en configureren, met gebruikers vriendelijke software
- Voor een volledige lijst van netwerk specificaties: <http://solutions.brother.com>

Vier individuele kleuren cartridges

Alle Brother multifunctional kleuren inkjet producten worden geleverd met 4 gescheiden kleuren inktpatronen, zodat ze apart vervangen kunnen worden. Dit betekent dat alleen de lege kleur vervangen hoeft te worden, waardoor aanzienlijk minder inkt wordt verspilt en de kosten per kopie dalen. Brother's originele LC1000 inkt patronen met vervangingsbestendige inkt kunnen op Brother BP61 glanzend foto papier printen met kleinere druppel grote (1,5 picoliter). Dit resulteert in hogere print kwaliteit met beter contrast.



- Vervangingsbestendig voor lang blijvende foto's
- Zwart inkt - LC1000BK / LC1000HYBK
- Cyaan inkt - LC1000C
- Magenta inkt - LC1000M
- Geel inkt - LC1000Y



MFC-5460CN

Ideaal voor klein of middelgroot kantoor toepassing, de Brother MFC-5460CN is de alles in één netwerk oplossing.

Eenvoudig in gebruik, levert de MFC-5460CN elke keer mooie scherpe prints, of u nu professionele zwart wit tekst documenten of randloos levendige kleuren presentaties **print**. Kleuren en mono faxen kunnen worden verzonden en ontvangen met de ingebouwde 33,600bps Super G3 fax modem, waardoor transmissie tijd aanzienlijk wordt verkort. Het ingebouwde geheugen kan tot wel 400 inkomende fax pagina's onthouden, mocht het papier opraken. Zo mist u nooit die ene belangrijke fax.

Met de laatste gebruikersvriendelijke software meegeleverd is scannen snel en simpel. Met allerlei kleurenscaan mogelijkheden zoals **scan** naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand (oa PDF) of geheugenkaart geeft de MFC-5460CN u complete vrijheid binnen uw netwerk.

DE MFC-5460CN kan dienst doen als standalone kleuren copier.



Doormiddel van de automatische document invoer kunt u meerder pagina's **kopiëren** en de flatbed scanner maakt kopieëren van dikke of gebonden documenten kopieëren eenvoudig.

Het **PhotoCapture Centre™** van de MFC-5460CN is compatibel met de populairste media kaarten zodat u glanzende foto's direct van uw geheugenkaart kunt afdrucken, of als u dat wilt, kunt u direct vanaf uw camera printen doormiddel van de PictBridge interface, waarmee u simpel en direct foto's kan printen zonder uw PC aan te zetten.

Alle Brother kleuren inkjet multifunctionals maken gebruik van **vier verschillende kleureninktpatronen** zodat de kleuren afzonderlijk en gemakkelijk vervangen kunnen worden. Met brother's originele LC1000 inktpatronen met vervagingsbestendige inkt en Brother BP61 glanzend papier geeft de MFC-5460CN de mogelijkheid te printen met kleinere inktdruppeltjes (1,5 picoliter). Het resultaat is een hogere printkwaliteit met beter contrast.

Technische specificaties MFC-5460CN

Algemeen	
Engine Inkjet LCD Display Geheugencapaciteit Papierformaten Papiersoorten Papier capaciteit	2 regel x 16 karakters 32MB A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, enveloppe e.d. Normaal, inkjet, glanzend, transparant Standaard papierlade: tot 100 vel Automatische document invoer: tot 35 vel Uitvoer papier capaciteit: tot 50 vel Voert meerdere functies tegelijkertijd uit
Gelijktijdige werking	
Kleuren printer	
Snelheid Resolutie Opwarmtijd Randloos printen Kleurverbetering Minimum druppel grootte	Tot 30ppm mono & 25ppm kleur Tot 1.200 x 6.000dpi geoptimaliseerd 0 seconden Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, indexkaart, postkaart Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen *1,5pl (i.s.m. Brother Bp61 fotopapier, zie consumables sectie)
Kleuren fax	
Modem Kleuren ITU-T-30E Data compressie Automatisch herkiezen Snelkiesnummers Groepsnummers Fax / Tel switch Superfijn Grijsschaal Verzendgeheugen Papierloos ontvangst Verzendlocaties Automatisch verkleinen Foutcorrectie modus (ECM)	33.6kbps Super G3; ong. 3 seconden transmissie Kleurenfax protocol met andere passende machines JPEG (kleur), MH, MR, MMR (mono) Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is 100 locaties voor snelkiesnummers Tot 6 groepen Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen 256 tinten (kleur), 64 tinten (mono) Tot 400 pagina's (ITU-T Test Chart No 1) Tot 400 pagina's (ITU-T Test Chart No 1) Verzend eenzelfde fax naar 150 locaties Verkleint automatisch een ontvangen fax zodat deze op een A4 past Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden Mono faxen kunnen doorgezonden worden naar een ander faxnummer Middels een 'tone' telefoon is het toestel op afstand te bedienen Maakt het mogelijk om een fax op te halen met behulp van een andere 'tone' machine Dual Access Scant een fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt (enkel mono)
Fax doorzenden Bediening op afstand Fax ophalen	
Dual Access	
Kleurencopier	
Snelheid Resolutie Meervoudige kopiëren Vergroot / verklein ratio N in 1 Poster	Tot 22ppm mono & 20ppm kleur Tot 600 x 1.200dpi (kleur), 1.200 x 1.200dpi (mono) Tot 99 kopieën van elk origineel 25% - 400% in stappen van 1% Verklein 2 of 4 pagina's tot 1 vel A4 Vergroot een afbeelding tot 3x3 pagina's A4 (enkel beschikbaar voor A4)

Kleuren scanner	
Resolutie	Optisch: Max. 600 x 2,400dpi Geïnterpoleerd: Max. 19,200 x 19,200dpi Van 4 seconden mono & van 6 seconde kleur (A4, 100x100dpi)
Scan snelheid Grijswaarde Kleurdiepte 'Scan' knop	256 grijsntinten 48bit intern Om te scannen naar E-mail, OCR, afbeelding, bestand of geheugenkaart Ondersteuning: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Interface(s)	
USB Netwerk Slot voor geheugenkaarten PictBridge	USB connectiviteit (kabel niet meegeleverd) Geïntegreerd 10/100 Base-TX Netwerk interface Zie Direct foto's printen sectie voor geaccepteerde geheugenkaarten Zie Direct foto's printen sectie
Supplies	
Inkt cartridges (pagina's in normale modus @ 5% dekking)	Zwart: LC1000BK - tot 500 A4 pagina's Grote capaciteit zwart: LC1000HYBK - tot 900 A4 pagina's Cyaan: LC1000C - tot 400 A4 pagina's Magenta: LC1000M - tot 400 A4 pagina's Geel: LC1000Y - tot 400 A4 pagina's
Brother Papier	BP61GLP: 10x15cm glanzend fotopapier, 20 vel BP61GLA: A4 glanzend fotopapier, 20 vel BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel BP60PA: A4 inkjet normaal papier, 250 vel
Afmetingen & gewicht	
Met doos 525(w) x 475(d) x 326(h)mm / 13,2kg Zonder doos 440(w) x 395(d) x 226(h)mm / 9,0kg	
Direct foto's printen	
PictBridge PhotoCapture Centre™ Geaccepteerde geheugenkaarten	Allows the user to print directly from their PictBridge compatible digital cam Compact Flash® (alleen Type 1): 4MB - 2GB Memory Stick®: 16MB - 128MB (Duo met Adapter) Memory Stick Pro™: 256MB - 1GB MultiMediaCard™: 16MB - 1GB Secure Digital™: 16MB - 1GB (Mini SD met Adaptor) xD-Picture Card™: 16MB - 512MB xD-Picture Card™ Type M: 256MB - 1GB xD-Picture Card™ Type H: 256MB - 1GB
Verwijderbare disk drive Media formaat	Bewaren en lezen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten Foto print: JPEG Scan naar geheugenkaart: JPEG, PDF (kleur), TIFF, PDF (mono)
Software	
Driver Windows® Macintosh®	Software Included Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® SE met OCR Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7



Contact:

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Tel: +31(0)20 -545 12 51 Fax: +31(0)20 -643 64 95
Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk v
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken va
betrokken bedrijven.