

brother[®]
at your side



PRINT



FAX



KOPIE



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE

MFC-5490CN

Professionele kleuren inkjet
all-in-one printer met fax en
bedraad netwerkconnectie



Met professionele kwaliteit printen,
faxen, kopiëren en scannen.

Via netwerkconnectie te delen met
meerdere gebruikers op uw kantoor.

- Snel printen: tot 35 ppm mono en 28 ppm in kleur
- Eenvoudig aan te sluiten op uw bestaande netwerk zodat u de MFC-5490CN kunt delen
- Hoge kwaliteit prints tot 6.000dpi, met een minimale druppelgrootte van 1,5pl met Brother Innobella inkt en papier
- Snel faxen en kopiëren met de 50 pagina Automatische Document Invoer (ADF)
- 4 gescheiden kleuren inktcartridges om kosten te besparen
- Bespaar geld en het milieu. Laag energieverbruik. ENERGY STAR gecertificeerd


Do More

MFC-5490CN



Snel printen, faxen, kopiëren en scannen in één compacte, ruimtebesparende machine. Eenvoudig in gebruik met overweldigend resultaat.



Fax, kopieer of scan uw documenten



PRINT



FAX



KOPIE



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE

Bespaar ruimte, tijd en geld

De MFC-5490CN is een snelle, compacte all-in-one printer, fax, copier en scanner. Dit betekent dat u maar één machine nodig heeft voor al uw werkzaamheden. Met de vier gescheiden cartridges is uw besparing nog groter, omdat u alleen cartridges hoeft te vervangen die leeg zijn.

Eenvoudig in gebruik

Zonder tussenkomst van een computer: Direct foto's afdrukken vanaf uw camera of geheugenkaart, printen vanaf en scannen naar USB geheugensticks en snel meerdere pagina's faxen of kopiëren m.b.v. de automatische documentinvoer.

Netwerk

Eenmaal aangesloten kunt u direct scannen naar uw computer of e-mail programma en zodoende kostbare tijd besparen.

Professionele printkwaliteit

Dankzij een minimale druppelgrootte van 1,5 Picoliter (pl) en een resolutie tot 6.000 DPI bent u elke afdruk verzekerd van professionele kwaliteit. Met gebruikmaking van de Brother Innobella inkt en papier krijgt u geweldige afdrukken, ook randloos, met maar vier i.p.v. zes of meer inktcartridges.

Milieuvriendelijk

De nieuwe generatie Brother inkjet all-in-one printers hebben een laag energieverbruik, minimale geluidemissie en voldoen aan de eisen van ENERGY STAR® milieustandaard. U bent dus verzekerd van de milieuvriendelijkheid van uw Brother all-in-one machine.



Do More



Een goede presentatie – in kleur printen tot 6.000 dpi



Automatische documentinvoer – ideaal voor het faxen, kopiëren of scannen van meerdere pagina's

MFC-5490CN Professionele kleuren inkjet all-in-one printer met fax en netwerkfunctie

Met professionele kwaliteit printen, faxen, scannen en kopiëren m.b.v één compacte, economische machine zodat u tijd en ruimte bespaart.

Het gebruik van één machine voor meerdere taken vereenvoudigt uw werk en bespaart u kostbare ruimte. Met de MFC-5490CN wikkelt u uw documentstroom af zonder in te leveren aan kwaliteit.

Gebruik de MFC-5490CN om tijd te besparen: Hoge printsnelheid tot 35 ppm mono, en 28 ppm in kleur. De automatische documentinvoer (ADF) met een capaciteit van 50 vel maakt het mogelijk om snel meerdere pagina's te faxen of kopiëren. Naast netwerk-connectie beschikt de MFC-5490CN ook over een Hi-speed USB 2.0 aansluiting.

Sluit de MFC-5490CN eenvoudig aan op uw bestaande netwerk en deel deze


met meerdere gebruikers binnen uw kantoor.

De MFC-5490CN print met een verbluffend hoge resolutie tot wel 6.000dpi. Zodoende kunt u professioneel ogende documenten maken of snel en gebruiksvriendelijk fantastische foto's printen.

De MFC-5490CN is zeer eenvoudig in gebruik. U kunt printen vanaf of scannen naar een USB geheugenstick, en direct printen vanaf een digitale camera of geheugenkaarten zonder tussenkomst van uw PC.

Het gebruik van vier gescheiden inktcartridges is kostenbesparend, omdat u alleen de inktcartridge hoeft te vervangen die leeg is.

De MFC-5490CN voldoet aan de internationaal geroemde ENERGY STAR® milieustandaard. Dit betekent dat uw all-in-one printer een minimale impact op het milieu heeft. Ook daarom is de MFC-5490CN een onmisbaar onderdeel van uw team.



MFC-5490CN Technische specificaties

Algemeen		Papier	
Technologie	Inkjet	Papierinvoer	150 vel standaard papierlade
Geheugencapaciteit	40MB	Papieruitvoer	50 vel automatische document invoer (ADF)
Interface	Hi Speed USB 2.0 / USB Direct / PictBridge / Geheugenkaarten	Papierformaten	50 vel
Netwerk	10/100 Base-TX		A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, index kaart, briefkaart, enveloppe en
Protocol	TCP/IP (IPv4 & IPv6)		aangepaste formaten
Display	2 regels verlicht LCD	Media soorten	Standaard, inkjet, glossy, transparant
Kleurenprinter		Direct foto's printen	
Snelheid	Tot 35ppm mono & 28ppm kleur	PictBridge	Print direct foto's van een digitale camera met PictBridge
Resolutie	Tot 6.000 x 1.200 (verticaal x horizontaal)	USB Direct Interface	Print direct van USB Flash-geheugenstick
Randloos printen	Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, index kaart, briefkaart	PhotoCapture Centre™	Compact Flash: 4MB-8GB (alleen type1, type2 & Microdrive zijn niet compatibel)
Kleurverbetering	Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen		Memory Stick: 16MB-128MB (Duo met adapter)
Minimum druppelgrootte	*1,5pl (i.c.m. Brother BP71 fotopapier, zie verbruiksartikelen sectie)		Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: ja indien MG functie uitgeschakeld)
Direct foto's printen	Print foto's direct vanaf een USB flash-geheugenstick en geheugenkaarten (Zie Direct foto's printen sectie)		Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD met adapter)
Kleurenfax			Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8GB
Modem snelheid	33,6kbps	Geheugenkaart drive	xD Picture Card: 16-512MB
Kleur	Met het ITU-T-30E kleur Fax Protocol naar een andere geschikte fax machine	Netwerk geheugenkaart drive	xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256MB-2GB
Data Compressie	MH, MR, MMR (Mono), JPEG (Kleur)	Media formaat	Bewaren en ophalen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten
Automatisch Herkiezen	Automatisch herkiezen indien ontvanger in gesprek is		Bewaren en ophalen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten via het netwerk
Snelkiesnummers	100 locaties voor voorgeprogrammeerde nummers		Foto print: JPEG
Groepsnummers	Tot 6 Groepen		Scan naar geheugenkaart: JPEG, PDF (kleur) TIFF, PDF (mono)
Fax / Tel	Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst		
Super Fijn	Geeft de mogelijkheid om zeer gedetailleerde documenten te verzenden		
Grijswaarde	256 grijsstinten		
Geheugen verzending	Tot 400 pagina's (ITU-T Test Kaart No 1)		
Papier op ontvangst	Tot 400 pagina's (ITU-T Test Kaart No 1)		
Rondzenden	Stuur dezelfde fax naar tot 156 locaties		
Auto reductie	Een document dat langer is dan 297 mm automatisch aanpassen aan A4 formaat		
Foutcorrectie (ECM)	Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten optreden en verzendt de pagina's zo nodig opnieuw. Beide faxapparaten dienen wel over de ECM optie te beschikken		
Fax Doorzenden	Verzend een fax die ontvangen is in het geheugen naar een voorgeprogrammeerd faxnummer (alleen mono)		
Afstandsbediening	Op afstand faxinstellingen aanpassen en faxen ophalen		
Fax Ophalen	Opgeslagen faxen ophalen, wanneer u niet in de buurt van uw machine bent (alleen mono)		
Dual Access	Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt indien er genoeg ruimte in het geheugen is. (alleen Mono)		
PC-FAX*	Verzend & ontvang faxen van uw PC (telefoonlijn nodig)		
Kleurencopier		Software	
Snelheid	Tot 23ppm mono & 20ppm kleur	Meegeleverde software	Brother MFL-Pro Suite
Resolutie	Tot 1.200 x 1.200dpi (kleur), 1.200 x 1.200dpi (mono)	Windows®	Brother ControlCenter3, ScanSoft® Paperport® 11 SE met OCR
Meervoudig kopiëren	Vanaf 4 seconden mono & vanaf 6 seconden kleur (A4 formaat, 100 x 100dpi)	Macintosh®	Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Vergroten / verkleinen ratio	25% - 400% in stappen van 1%	Reallusion FaceFilter Studio	Een eenvoudig te gebruiken foto editor waarmee het mogelijk is uw foto's fijn te
N in 1	Verklein 2 of 4 pagina's tot 1 vel A4	Software®	stellen om perfecte, professionele foto's af te drukken met en zonder rand.
Poster	Vergroot een afbeelding tot 3x3 pagina's A4 (alleen beschikbaar voor A4)	Ondersteunde besturings-systemen	Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 of hoger
Kleurenscanner			
Resolutie	Optisch: Tot 1.200 x 2.400dpi		
Scansnelheid	Geïnterpoleerd: Tot 19.200 x 19.200dpi		
Grijswaarde	Vanaf 4 seconden mono & vanaf 6 seconden kleur (A4 formaat, 100 x 100dpi)		
Kleurdiepte	256 grijsstinten		
'Scan' knop	36bit intern		
	Scan naar e-mail/OCR/afbeelding/bestand/USB flash-geheugenstick of geheugenkaart. Ondersteuning: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flashgeheugenstick ondersteunt PDF mono & kleur, JPEG, TIFF)		
Verbruiksartikelen		Afmeting & gewicht	
Standaard cartridges	Zwart: LC1100BK - Ongeveer 450** A4 pagina's	Met doos	525(B) x 490(D) x 325(H) mm / 13,7kg
Papier	Cyaan / magenta / geel: LC1100C/M/Y - Ongeveer 325** A4 pagina's	Zonder doos	440(B) x 403(D) x 222(H) mm / 9,6kg
	BP71GA4: A4 glossy foto papier, 20 vel		
	BP71GP20: 10x15 cm glossy foto papier, 20 vel		
	BP71GP50: 10x15 cm glossy foto papier, 50 vel		
	BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel		
	BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel		
Overig			
Stroomverbruik	In gebruik - 27W		
	Standby - 5,5W		
	Power Save - 4W		
Geluidsniveau	50dBA (Maximum)		
	* Ontvangen alleen mogelijk in Windows®		
	** Cartridge opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 24711		

Contact:

brother®
at your side

Brother International (Nederland) BV

Tel: +31(0)20 - 545 12 51 Fax: +31(0)20 - 643 64 95

Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.