

brother[®]
at your side

MFC-5490CN



PRINT



FAX



KOPIE



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE

Professionele kleuren inkjet
all-in-one printer met fax en
bedraad netwerkconnectie



Met professionele kwaliteit printen,
faxen, kopiëren en scannen.
Via netwerkconnectie te delen met
meerdere gebruikers op uw kantoor.

- Snel printen: tot 35 ppm mono en 28 ppm in kleur
- Eenvoudig aan te sluiten op uw bestaande netwerk zodat u de MFC-5490CN kunt delen
- Hoge kwaliteit prints tot 6.000dpi, met een minimale druppelgrootte van 1,5pl met Brother Innobella inkt en papier
- Snel faxen en kopiëren met de 50 pagina Automatische Document Invoer (ADF)
- 4 gescheiden kleuren inktcartridges om kosten te besparen
- Bespaar geld en het milieu. Laag energieverbruik. ENERGY STAR gecertificeerd


Do More

MFC-5490CN



Snel printen, faxen, kopiëren en scannen in één compacte, ruimtebesparende machine. Eenvoudig in gebruik met overweldigend resultaat.



Fax, kopieer of scan uw documenten



PRINT



FAX



KOPIE



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE

Bespaar ruimte, tijd en geld

De MFC-5490CN is een snelle, compacte all-in-one printer, fax, copier en scanner. Dit betekent dat u maar één machine nodig heeft voor al uw werkzaamheden. Met de vier gescheiden cartridges is uw besparing nog groter, omdat u alleen cartridges hoeft te vervangen die leeg zijn.

Eenvoudig in gebruik

Zonder tussenkomst van een computer: Direct foto's afdrukken vanaf uw camera of geheugenkaart, printen vanaf en scannen naar USB geheugensticks en snel meerdere pagina's faxen of kopiëren m.b.v. de automatische documentinvoer.

Netwerk

Eenmaal aangesloten kunt u direct scannen naar uw computer of e-mail programma en zodoende kostbare tijd besparen.

Professionele printkwaliteit

Dankzij een minimale druppelgrootte van 1,5 Picoliter (pl) en een resolutie tot 6.000 DPI bent u elke afdruk verzekerd van professionele kwaliteit. Met gebruikmaking van de Brother Innobella inkt en papier krijgt u geweldige afdrukken, ook randloos, met maar vier i.p.v. zes of meer inktcartridges.

Milieuvriendelijk

De nieuwe generatie Brother inkjet all-in-one printers hebben een laag energieverbruik, minimale geluidemissie en voldoen aan de eisen van ENERGY STAR® milieustandaard. U bent dus verzekerd van de milieuvriendelijkheid van uw Brother all-in-one machine.



Do More



Een goede presentatie – in kleur printen tot 6.000 dpi



Automatische documentinvoer – ideaal voor het faxen, kopiëren of scannen van meerdere pagina's

MFC-5490CN Professionele kleuren inkjet all-in-one printer met fax en netwerkfunctie

Met professionele kwaliteit printen, faxen, scannen en kopiëren m.b.v één compacte, economische machine zodat u tijd en ruimte bespaart.

Het gebruik van één machine voor meerdere taken vereenvoudigt uw werk en bespaart u kostbare ruimte. Met de MFC-5490CN wikkelt u uw documentstroom af zonder in te leveren aan kwaliteit.

Gebruik de MFC-5490CN om tijd te besparen: Hoge printsnelheid tot 35 ppm mono, en 28 ppm in kleur. De automatische documentinvoer (ADF) met een capaciteit van 50 vel maakt het mogelijk om snel meerdere pagina's te faxen of kopiëren. Naast netwerk-connectie beschikt de MFC-5490CN ook over een Hi-speed USB 2.0 aansluiting.

Sluit de MFC-5490CN eenvoudig aan op uw bestaande netwerk en deel deze

met meerdere gebruikers binnen uw kantoor.

De MFC-5490CN print met een verbluffend hoge resolutie tot wel 6.000dpi. Zodoende kunt u professioneel ogende documenten maken of snel en gebruiksvriendelijk fantastische foto's printen.

De MFC-5490CN is zeer eenvoudig in gebruik. U kunt printen vanaf of scannen naar een USB geheugenstick, en direct printen vanaf een digitale camera of geheugenkaarten zonder tussenkomst van uw PC.

Het gebruik van vier gescheiden inktcartridges is kostenbesparend, omdat u alleen de inktcartridge hoeft te vervangen die leeg is.

De MFC-5490CN voldoet aan de internationaal geroemde ENERGY STAR® milieustandaard. Dit betekent dat uw all-in-one printer een minimale impact op het milieu heeft. Ook daarom is de MFC-5490CN een onmisbaar onderdeel van uw team.



MFC-5490CN Technische specificaties

Algemeen		Papier	
Technologie	Inkjet	Papierinvoer	150 vel standaard papierlade 50 vel automatische document invoer (ADF)
Geheugencapaciteit	40MB	Papieruitvoer	50 vel
Interface	Hi Speed USB 2.0 / USB Direct / Pictbridge / Geheugenkaarten	Papierformaten	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, index kaart, briefkaart, enveloppe en aangepaste formaten
Netwerk	10/100 Base-TX	Media soorten	Standaard, inkjet, glossy, transparant
Protocol	TCP/IP (IPv4 & IPv6)	Direct foto's printen	
Display	2 regels verlicht LCD	PictBridge	Print direct foto's van een digitale camera met PictBridge
Kleurenprinter		USB Direct Interface	Print direct van USB Flash-geheugenstick
Snelheid	Tot 35ppm mono & 28ppm kleur	PhotoCapture Centre™	Compact Flash: 4MB-8GB (alleen type1, type2 & Microdrive zijn niet compatibel)
Resolutie	Tot 6.000 x 1.200 (verticaal x horizontaal)	Memory Stick™	Memory Stick: 16MB-128MB (Duo met adapter)
Randloos printen	Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, index kaart, briefkaart	Memory Stick Pro	Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: ja indien MG functie uitgeschakeld)
Kleurverbetering	Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen	Secure Digital	Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD met adapter)
Minimum druppelgrootte	*1,5pl (i.c.m. Brother BP71 fotopapier, zie verbruiksartikelen sectie)	Secure Digital High Capacity (SDHC)	Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8GB
Direct foto's printen	Print foto's direct vanaf een USB flash-geheugenstick en geheugenkaarten (Zie Direct foto's printen sectie)	xD Picture Card	xD Picture Card: 16-512MB
Kleurenfax		xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH	xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256MB-2GB
Modem snelheid	33,6kpbs	Geheugenkaart drive	Bewaren en ophalen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten
Kleur	Met het ITU-T-30E kleur Fax Protocol naar een andere geschikte fax machine	Netwerk geheugenkaart drive	Bewaren en ophalen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten via het netwerk
Data Compressie	MH, MR, MMR (Mono), JPEG (Kleur)	Media formaat	Foto print: JPEG
Automatisch Herkiezen	Automatisch herkiezen indien ontvanger in gesprek is	Scan naar geheugenkaart: JPEG, PDF (kleur) TIFF, PDF (mono)	
Snelkiesnummers	100 locaties voor voorgeprogrammeerde nummers	Software	
Groepsnummers	Tot 6 Groepen	Meegeleverde software	Brother MFL-Pro Suite
Fax / Tel	Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst	Windows®	Brother ControlCenter3, ScanSoft® Paperport® 11 SE met OCR
Super Fijn	Geeft de mogelijkheid om zeer gedetailleerde documenten te verzenden	Macintosh	Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Grijswaarde	256 grijstinten	Reallusion FaceFilter Studio Software®	Een eenvoudig te gebruiken foto editor waarmee het mogelijk is uw foto's fijn te stellen om perfecte, professionele foto's af te drukken met en zonder rand.
Geheugen verzending	Tot 400 pagina's (ITU-T Test Kaart No 1)	Ondersteunde besturings-systemen	Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 of hoger
Papier op ontvangst	Tot 400 pagina's (ITU-T Test Kaart No 1)		
Rondzenders	Stuur dezelfde fax naar tot 156 locaties	Verbruiksartikelen	
Auto reductie	Een document dat langer is dan 297 mm automatisch aanpassen aan A4 formaat	Standaard cartridges	Zwart: LC1100BK - Ongeveer 450** A4 pagina's Cyaan / magenta / geel: LC1100C/M/Y - Ongeveer 325** A4 pagina's
Foutcorrectie (ECM)	Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten optreden en verzendt de pagina's zo nodig opnieuw. Beide faxapparaten dienen wel over de ECM optie te beschikken	Papier	BP71GA4: A4 glossy foto papier, 20 vel BP71GP20: 10x15 cm glossy foto papier, 20 vel BP71GP50: 10x15 cm glossy foto papier, 50 vel BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel
Fax Doorzenden	Verzend een fax die ontvangen is in het geheugen naar een voorgeprogrammeerd faxnummer (alleen mono)		
Afstandsbediening	Op afstand faxinstellingen aanpassen en faxen ophalen	Afmeting & gewicht	
Fax Ophalen	Ongeslagen faxen opvragen, wanneer u niet in de buurt van uw machine bent (alleen mono)	Met doos	525(B) x 490(D) x 325(H) mm / 13,7kg
Dual Access	Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt indien er genoeg ruimte in het geheugen is. (alleen Mono)	Zonder doos	440(B) x 403(D) x 222(H) mm / 9,6kg
PC-FAX*	Verzend & ontvang faxen van uw PC (telefoonlijn nodig)	Overig	
Kleurencopier		Stroomverbruik	In gebruik - 27W Standby - 5,5W Power Save - 4W
Snelheid	Tot 23ppm mono & 20ppm kleur	Geluidsniveau	50dBA (Maximum)
Resolutie	Tot 1.200 x 1.200dpi (kleur), 1.200 x 1.200dpi (mono)	* Ontvangen alleen mogelijk in Windows®	
Meervoudig kopiëren	Tot 99 kopieën van elk origineel	** Cartridge opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 24711	
Vergroten / verkleinen ratio N in 1	25% - 400% in stappen van 1%		
Poster	Verklein 2 of 4 pagina's tot 1 vel A4 Vergroot een afbeelding tot 3x3 pagina's A4 (alleen beschikbaar voor A4)		
Kleurens scanner			
Resolutie	Optisch: Tot 1.200 x 2.400dpi Geïnterpoleerd: Tot 19.200 x 19.200dpi		
Scansnelheid	Vanaf 4 seconden mono & vanaf 6 seconden kleur (A4 formaat, 100 x 100dpi)		
Grijswaarde	256 grijstinten		
Kleurdiepte	36bit intern		
'Scan' knop	Scan naar e-mail/OCR/afbeelding/bestand/USB flash-geheugenstick of geheugenkaart. Ondersteuning: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flashgeheugenstick ondersteunt PDF mono & kleur, JPEG, TIFF)		

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Tel: +31(0)20 - 545 12 51 Fax: +31(0)20 - 643 64 95

Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.