



## Professionele A3 all-in-one kleureninkjetprinter met fax en draadloos netwerk

De MFC-5895CW biedt een professionele printkwaliteit tot A3 formaat en beschikt tevens over scan, kopie en fax mogelijkheden. Alle functies kunnen eenvoudig gedeeld worden met meerdere gebruikers over het bestaande bekabelde of draadloze netwerk.



PRINT



FAX



KOPIE



SCAN



MEDIA CARD  
CENTRE

- Printen tot A3 formaat en scannen, kopiëren en faxen tot A4 formaat.
- Snel printen: Tot 35 pagina's per minuut in zwart-wit en 28 pagina's per minuut in kleur.
- Gebruiksvriendelijk 8,2 cm LCD kleurenscherm.
- Deel alle functionaliteiten met meerdere gebruikers via het bestaande bekabelde of draadloze netwerk.
- Snel scannen, kopiëren en faxen dankzij de automatische document invoer (ADF) van 50 vel.
- Afdrukken van hoge kwaliteit tot een resolutie van 6000 dpi en een minimale druppelgrootte van 1,5 pl.
- Direct foto's printen vanaf diverse geheugenkaarten of vanaf een digitale camera met PictBridge.



Printen tot A3 formaat en scannen, kopiëren en faxen tot A4 formaat met één betrouwbare en ruimtebesparende machine.



Direct foto's printen vanaf een digitale camera met Pictbridge.

## Tijd besparen

De MFC-5895CW biedt indrukwekkende print-snelheden tot 35 pagina's per minuut in zwart-wit en 28 pagina's per minuut in kleur. Scan, kopieer en fax documenten van meerdere pagina's snel en eenvoudig dankzij de automatische document invoer (ADF).

## Gebruiksvriendelijk

Dankzij het 8,2 cm LCD kleurenscherm heeft u snel en gemakkelijk toegang tot het overzichtelijke bedieningsmenu. Daarnaast kunt u via het LCD scherm foto's bekijken, bewerken en printen, de verschillende scanopties aansturen en kopieën maken zonder tussenkomst van uw computer.

## Professionele kwaliteit

Print zelf documenten van professionele kwaliteit met een resolutie tot 6000 dpi en een minimale druppelgrootte van 1,5 pl, waardoor uw altijd verzekerd bent van een uitstekend printresultaat. Met de Brother Innobella inkt en het papier, kunt u rekenen op 100 jaar vervagingbestendigheid.

## Draadloos

Verbind de MFC-5895CW direct met uw bestaande bekabelde of draadloze netwerk, zodat u alle functionaliteiten kunt delen met meerdere gebruikers. U kunt dan tevens vanaf de machine direct scannen naar een e-mail programma of een FTP server.

## Lage gebruikskosten

Verlaag uw printkosten door gebruik te maken van de voordelige hoge capaciteit Innobella inktcartridges. Met deze inktcartridges kunt u tot maar liefst 900 pagina's zwart-wit en 750 pagina's in kleur afdrukken.

## Milieuvriendelijk

Omdat Brother zich ten doel heeft gesteld het milieu zoveel mogelijk te ontzien, voldoet de MFC-5895CW zowel aan de ENERGY STAR als de Duitse 'Der Blaue Engel' milieustandaard. Deze certificeringen garanderen een laag energieverbruik en een recyclingvriendelijk ontwerp. Dankzij de n-in-1 printfunctie, waarmee u meerdere pagina's op één vel kunt afdrukken en de inktbespaarstand, bespaart u kosten en voorkomt u onnodig afval waardoor het milieu wordt ontlast.



Scan, kopieer en fax snel en eenvoudig documenten van meerdere pagina's.



Minder afval en lagere verbruikskosten dankzij gescheiden inktcartridges.

# MFC-5895CW

# MFC-5895CW Professionele A3 all-in-one kleureninkjetprinter met fax en draadloos netwerk

De MFC-5895CW biedt een professionele printkwaliteit tot A3 formaat en beschikt tevens over scan, kopie en fax mogelijkheden. Alle functies kunnen eenvoudig gedeeld worden met meerdere gebruikers over het bestaande bekabelde of draadloze netwerk.

Print zelf professionele documenten tot A3 formaat, met een resolutie tot 6000 dpi en een minimale druppelgrootte van 1,5 pl. Als u documenten afdrukt op A3 formaat hebben deze meer impact.

Dankzij de hoge printsnelheden tot 35 pagina's per minuut in zwart-wit en 28 pagina's per minuut in kleur hoeft u nooit te wachten op uw afdrucken. Met de automatische document invoer van 50 vel kunt u documenten van meerdere pagina's gemakkelijk en snel scannen, kopiëren of faxen.

Het handige LCD kleurenscherm en het overzichtelijke bedieningsmenu zorgen ervoor dat u eenvoudig toegang heeft tot de vele functionaliteiten.

De MFC-5895CW voldoet zowel aan de ENERGY STAR als de Duitse 'Der Blaue Engel' milieustandaard, waardoor u verzekerd bent van een laag energieverbruik, een lage geluidsproductie en een recyclingvriendelijk ontwerp.

Voor de beste printkwaliteit en 100 jaar vervagingsbestendigheid (in een foto album), adviseren wij om gebruik te maken van de originele Brother LC1100 Innobella inktcartridges, in combinatie met Brother BP71 Premium plus fotopapier.

Alle Brother all-in-one inkjet machines gebruiken individuele inktcartridges. Dit betekent dat u alleen de cartridge die leeg is hoeft te vervangen, een voordelig systeem waarmee u minder afval creëert en het milieu ontlast.

Als u lege inktcartridges voor recycling terugstuurt aan Brother, draagt u samen met ons bij tot bescherming van het Amazone regenwoud. Wij doen dit in samenwerking met Cool Earth. Meer informatie hierover vindt u op: [www.coolearth.org/brother](http://www.coolearth.org/brother).



## MFC-5895CW Technische specificaties

Algemeen	
Technologie	Inkjet
Geheugen	64 MB
Interfaces	Hi-Speed USB 2.0 / USB Direct / PictBridge / geheugenkaarten
Netwerk	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g
Protocollen	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Installatie draadloos	Wi-Fi Protected Setup™(WPS), AirStation OneTouch Secure System™(AOSS)
Beveiliging draadloos	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES), SSID
Display	8,2 cm LCD kleurenscherm
Kleurenprinter	
Snelheid	Tot 35 ppm in zwart-wit en tot 28 ppm in kleur
Resolutie	Tot 6000 x 1200 (verticaal x horizontaal)
Randloos printen	Beschikbaar voor A3, A4, LTR, A6, foto 10x15 cm, index kaart, briefkaart
Kleurverbetering	Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
Minimale druppelgrootte	1,5 pl (i.c.m. Brother BP71 fotopapier, zie verbruiksartikelen sectie)
Direct foto's printen	Print foto's direct vanaf een USB Flash-geheugenstick of diverse geheugenkaarten (zie direct foto's printen)
Kleurenfax	
Modem	33,6 kbps
Kleuren	ITU-T-30E kleurfax protocol naar een andere geschikte fax machine
Data compressie	MH, MR, MMR (zwart-wit), JPEG (kleur)
Automatisch herkiezen	Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Snelkiesnummers	80 locaties voor snelkiesnummers
Groepsnummers	Tot 6 groepen
Fax / tel switch	Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Superfijn	Voor het verzenden van zeer gedetailleerde documenten
Grijschaal	256 grijsstinten
Verzendgeheugen	Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart nr.1)
Papierloos ontvangst	Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart nr.1)
Verzendlocaties	Verzendt eenzelfde fax naar 256 locaties
Automatisch verkleinen	Een document dat langer is dan 297 mm automatisch aanpassen aan A4
Foutcorrectie modus	Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten (ECM) optreden en verzendt de pagina's zo nodig opnieuw. Beide apparaten dienen wel over de ECM te beschikken
Fax doorzenden	Verzendt een fax die ontvangen is in het geheugen naar een voorgeprogrammeerd faxnummer (alleen zwart-wit)
Afstandsbediening	Op afstand faxinstellingen aanpassen en faxen ophalen
Fax ophalen	Opgeslagen faxen ophalen, wanneer u niet in de buurt van uw machine bent (alleen zwart-wit)
Dual Access	Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt indien er voldoende geheugenruimte is (alleen zwart-wit)
Internet Fax (I-Fax) ***	Fax documenten wereldwijd zonder telefoonlijn via het internet
PC-fax*	Verzenden en ontvang faxen vanaf uw PC (telefoonlijn vereist)
Kleurencopier	
Snelheid	Tot 23 cpm in zwart-wit en tot 20 cpm in kleur
Resolutie	tot 1200 x 1200 dpi (kleur en zwart-wit)
Meerzijdig kopiëren	Tot 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen	25% - 400% in stappen van 1%
Meerdere pagina's printen (N-in-1)	Verklein 2 of 4 pagina's tot één enkel vel
Poster printen	Vergroot een afbeelding tot 3 x 3 pagina's A4 (alleen voor A4)
Kleurenscanner	
Resolutie	Optisch: Tot 1200 x 2400 dpi Geïnterpoleerd: Tot 19200 x 19200 dpi
Scansnelheid	Vanaf 4 seconden zwart-wit en vanaf 6 seconden in kleur (A4, 100x100 dpi)
Grijswaarde	256 grijsstinten
Kleurdiepte	48/24 bit input/output
'Scannen naar' toets	Scan naar E-mail, bestand, afbeelding, OCR, geheugenkaart, USB Flash-geheugenstick of FTP, Scan naar e-mailserver ***
	Ondersteunde bestandsformaten: JPEG, TIFF, BMP, PDF, PNG (USB Flash-geheugenstick ondersteunt PDF zwart-wit/kleur, JPEG, TIFF)

Papier	
Papierinvoer	150 vel papierlade
Papieruitvoer	50 vel automatische document invoer (ADF)
Papierformaten	50 vel
Papierformaten	A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, index kaart, briefkaart, enveloppe en aangepaste formaten
Papiersoorten	Standaard, inkjet, glossy en transparant
Direct foto's printen	
PictBridge	Print direct foto's vanaf een digitale camera met PictBridge
USB host Interface	Print direct vanaf een USB Flash-geheugenstick
Media card centre	Compact Flash: 4 MB - 32 GB (Type2 en Microdrive worden niet ondersteund) Memory Stick: 16 MB-128 MB (Duo met adapter) Memory Stick Pro: 256 MB-32 GB (MagicGate wordt niet ondersteund) Secure Digital: 16 MB-2 GB (MiniSD met adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32 GB xD Picture Card: 16-512MB xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256MB-2GB
Geheugenkaarten drive	Bewaren & ophalen van bestanden van de bovenstaande kaarten (ook mogelijk via het netwerk)
Bestandsformaten	Foto print: JPEG Scan naar kaart: JPEG, PDF (kleur), TIFF, PDF (zwart-wit)
Software	
Meegeleverde software	Brother MFL-Pro Suite
Windows® software	Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 12 SE met OCR
Macintosh®	NewSoft® Presto!® PageManager7
Realusion® FaceFilter	Een eenvoudig te gebruiken foto bewerkingprogramma waarmee u foto's kunt verfijnen zodat u perfecte, professionele foto's randloos kunt afdrucken
Studio software	U foto's kunt verfijnen zodat u perfecte, professionele foto's randloos kunt afdrucken
Ondersteunde besturings-systemen	Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editie) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Windows server® 2003/ 2003 R2 (32&64 Bit Editions)* / Windows server® 2008/ 2008 R2* Mac OS X 10.2.4 of recenter
	* Windows server® ondersteunt alleen netwerk printen
Verbruiksartikelen	
Standaard cartridges	LC1100BK zwart - ongeveer 450** A4 pagina's LC1100C/M/Y cyaan/magenta/geel - ongeveer 325** A4 pagina's LC1100HY-BK zwart - ongeveer 900** A4 pagina's LC1100HY-C/M/Y cyaan/magenta/geel - ongeveer 750** A4 pagina's
Brother papier	BP71GA3: A3 glossy fotopapier 20 vel, 260 g/m <sup>2</sup> BP71GA4: A4 glossy fotopapier 20 vel, 260 g/m <sup>2</sup> BP71GP: 10 x 15 cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel, 260 g/m <sup>2</sup> BP61GLA: A4 glossy fotopapier 20 vel, 190 g/m <sup>2</sup> BP61GLP: 10 x 15 cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel, 190 g/m <sup>2</sup> BP60MA3: A3 mat inkjet papier, 25 vel, 145 g/m <sup>2</sup> BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel, 145 g/m <sup>2</sup> BP60PA3: A3 inkjet papier, 250 vel, 145 g/m <sup>2</sup> BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel, 145 g/m <sup>2</sup>
Afmeting en gewicht	
Met verpakking	597 mm (B) x 541 mm (D) x 380 mm (H) - 15,7 Kg
Zonder verpakking	485 mm (B) x 408 mm (D) x 242 mm (H) - 10,9 Kg
Overig	
Stroomverbruik	In werking - Minder dan 21 W Stand-by - Minder dan 6 W Slaapstand - Minder dan 4 W Diepe slaapstand - Minder dan 0,8 W
Geluidsniveau	50 dBA (maximaal)

\* Ontvangst alleen mogelijk in Windows \*\* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 24711 \*\*\* Optionele gratis download beschikbaar: <http://solutions.brother.com>

Contact:

**brother**  
at your side

**Brother International (Nederland) BV**  
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen  
Tel: 020 - 545 12 51 Fax: 020 - 643 64 95  
Website: [www.brother.nl](http://www.brother.nl)

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

