



MFC-620CN

- Kleurenprinter
- Kleurens scanner
- Kleurencopier
- Kleurens scanner
- PhotoCapture Centre™
- Antwoordapparaat
- Geïntegreerde Netwerkaart



Telefoon



www.brother.nl

Always at your side

De Brother MFC-620CN.

Met een print, fax, copy, scan en antwoordapparaat functie is dit de All-in-One communicatie oplossing.



Netwerk printen, faxen en scannen



80 Snelkiesnummers en 400 pagina's faxgeheugen



Scannen met een maximale resolutie van 19.200 dpi (geïnterpoleerd)



MFC-620CN

- Kleurenprinter
- Kleurens scanner
- Kleurencopier
- Kleurens scanner
- PhotoCapture Centre™
- Antwoordapparaat
- Geïntegreerde Netwerkaart

Of het nou zakelijk is of voor thuis, u kunt eenvoudigweg niet meer functies en mogelijkheden vinden voor een betere prijs.

Stijlvol en compact - communicatie op een eenvoudige manier

Ontwikkeld om grote dozen en een wirwar aan kabels te doen vergeten, de MFC-620CN biedt alle communicatie mogelijkheden die u nodig heeft in één stijlvol pakket. Een back-lit LCD van 2 regels verduidelijkt elke optie zodat u de controle heeft vanaf het moment dat u de machine uit de doos neemt. Met de volledige Network connectiviteit is dit een duidelijke oplossing voor elke SOHO omgeving.

Voordelen van kwaliteit netwerk printen

Of u nu simpele tekst documenten of een complexe serie kleurengrafieken print, kwaliteit is gegarandeerd bij snelheden die u zullen verbazen. Dankzij de randenloze print optie en een haarscherpe definitie is het mogelijk om fotokwaliteit prints te maken. Met de volledige netwerk mogelijkheden is het niet nodig om te investeren in stand-alone printers voor uw laptops of PC's.

- Tot 1.200 x 6.000 print resolutie
- Tot 20ppm mono
- Tot 15ppm kleur

Professionele faxmogelijkheden

Flatbed en automatische document toevoer betekenen dat gebonden documenten net zo eenvoudig te versturen zijn als losse pagina's. Het riante geheugen zorgt ervoor dat

belangrijke fax documenten niet verloren gaan. Snelkiesnummers maken het werk makkelijker en de volledige netwerk mogelijkheid zorgt ervoor dat vanaf elke PC of laptop in het netwerk faxen kunnen worden verstuurd.

- Tot 400 pagina's geheugen
- Tot 80 snelkiesnummers
- ADF van 10 vel

Handig en veelzijdig kleuren kopiëren

De MFC-620CN wordt geleverd met zowel een ADF als een flatbed optie. Het kopiëren van losse bladen als ingebonden werken gaat met alle gemak van de wereld en dat zelfs zonder tussenkomst van de PC. Dit maakt het leven zeker makkelijker en efficiënter.

- Tot 600 x 1.200dpi resolutie

Veelzijdig netwerk scannen

De mogelijkheid om documenten te scannen is een standaard functie. Deze machine biedt een hoop meerwaarde met zijn scan software. Dit betekent dat alle gebruikers binnen het netwerk eenvoudig kunnen scannen naar E-mail/OCR/afbeelding/bestand.

- Tot 19.200 dpi geïnterpoleerde resolutie
- Inclusief ScanSoft® PaperPort® en OmniPage® software

Speakerfoon en antwoordapparaat

Om de communicatie line-up van de MFC-620CN compleet te maken beschikt hij over een geïntegreerde duplex speakerfoon en digitaal antwoordapparaat.

- Hands-free bellen
- Tot 99 berichten opslaan

PhotoCapture Centre™

Met het steeds populairder worden van digitale fotografie biedt de MFC-620CN alles wat u nodig heeft om van deze nieuwe technologie te profiteren. De mediasloten maken het mogelijk geheugenkaarten te lezen zonder extra kaartlezer en zonder de software op uw pc te gebruiken om uw foto's te bekijken. U kunt een complete collectie afbeeldingen bekijken alvorens u beslist welke afbeeldingen u wilt printen, zo bespaart u tijd en geld. U kunt ook bestanden oproepen en bewaren via uw

geheugenkaart, dit maakt het een extra en handig data overdrachts hulpmiddel.

De Netwerk mogelijkheid maakt het mogelijk dat afbeeldingen opgeslagen en opgeroepen kunnen worden vanaf elke op het netwerk aangesloten computer.

De MFC-620CN is compatibel met zes van de populairste geheugenkaarten.

- CompactFlash™
- MemoryStick Pro™
- Smartmedia™
- Secure Digital™
- MemoryStick™
- xD Picture Card

Gescheiden inktcartridges

Alle Brother kleuren All-in-One producten worden geleverd met gescheiden inktcartridges. Anders als bij andere multifunction producten hoeft u bij Brother alleen de cartridge die leeg is te vervangen in plaats van de complete cartridge. Nog een extra functie van Brother die tijd en geld bespaart.

Capillair inkt systeem

Brother's capillaire buizen toevoer systeem brengt de inkt van de MFC-620CN direct van de cartridges naar de printkop, waardoor een veel lager profiel van de machine mogelijk is. Dit resulteert in een soepelere, stillere werking en veel eenvoudiger te vervangen inktcartridges.



Gescheiden inktcartridges besparen u geld.



At your side.
brother®

Technische Specificaties

Algemeen

Afdrukmethode	Inkjet
LCD-scherm	2 regels van 16 tekens met back-light
Verlichte Functie toetsen	De Fax, Kopie, Scan en PhotoCapture Centre zijn verlicht
Geheugen capaciteit	16MB standaard
Papierformaat	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Briefkaart, Enveloppen en additionele formaten
Papiersoort	Normaal, Inkjet, Glossy, Transparanten
Papiercapaciteit	Tot 100 vel
Geleijktijdige werking	Tot 25 vel (Printen / Kopiëren) (Printen / Scannen) (Print / Fax) (Fax / Kopiëren)
Standaard papierlade	
Uitvoer capaciteit	

Kleurenprinter

Snelheid	Tot 20 ppm mono & 15 ppm kleur
Resolutie	Max. 1200 x 6000 dpi geoptimaliseerd
Randloos printen	Randloos printen is beschikbaar voor A4/LTR/A6/Fotokaart/Indexkaart en Briefkaart
Kleurverbetering	Brother's kleurverbetering maakt het mogelijk kleuren aan te passen
Variabele druppelgrootte	3 groottes voor variabele puntgrootte met een minimum van 3pl voor verbeterde printkwaliteit

Kleurenfax

Modem	14.4kbps - verzendsnelheid ongeveer 6 seconden
Datacompressie	Mono: MH / MR / MMR Kleur: JPEG
Automatisch herkiezen	Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Snelkiesnummers	80 locaties voor het opslaan van veel gebruikte nummers
Groepsnummers	Maximaal 6 groepen
Fax / Tel schakelaar	Automatische herkenning van Fax of telefoongesprek
Grijsschaal	256 grijswaarden
Verzendgeheugen	Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart Nr.1)
Ontvangsgeheugen	Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart Nr.1)
Groepsverzenden	Dezelfde fax naar maximaal 130 locaties verzenden
Dual Access	Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax ontvangen

Berichten manager

Uitgaande bericht	Maximaal 20 seconden
Inkomende bericht	Tot 99 berichten, afhankelijk van de lengte van de berichten Instelbaar op 30, 60, 120 of 180 seconden

Kleurencopier

Snelheid	Tot 17ppm mono & 11ppm kleur
Resolutie	Tot 600 x 1200 dpi
Meerdere kopieën	Maximaal 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen	25% - 400% in stappen van 1%
N op 1	Verklein 2 of 4 pagina's naar 1 A4
Poster printen	Vergroot een afbeelding en print deze op 3 x 3 pagina's (alleen A4)

Kleurens scanner

Resolutie	Optisch	Max. 600 x 2400dpi
Scansnelheid	Geïnterpoleerd	Max. 19200 x 19200dpi (met speciale XP tool) Mono vanaf 4 seconden, kleur vanaf 6 seconden (A4@ 100 x 100 dpi)
Grijsschaal		256 grijswaarden
Kleurdiepte	Input / Output	36 / 24 bit
'Scan' toets		Scan naar e-mail / OCR / afbeelding / bestand

Interface(s)

USB		USB 1.1 & 2.0 Full speed aansluiting
Externe TAD aansluiting		Voor het aansluiten van een extern telefoontoestel of faxapparaat
Standaard netwerk interface		Voorzien van een 10/100Base-TX netwerk interface
Wireless Network	Optioneel	NC-2200w Wireless USB Print/Scan Server beschikbaar
Slots voor geheugenkaart		SmartMedia, Compact Flash, Sony Memory Stick, Sony Memory Stick Pro, Secure Digital, xD Picture Card
Ondersteunde geheugenkaarten		

Consumables

Geleverd met standaard cartridges, pagina's in snelle modus @5% dekking	Zwart Cyaan Magenta Geel	LC-900BK - 500 pagina's LC-900C - 400 pagina's LC-900M - 400 pagina's LC-900Y - 400 pagina's
---	-----------------------------------	---

Afmetingen & Gewichten

Afmeting / Gewicht	Met doos	500(b) x 225(d) x 450(h) mm / 8,6 kg
	Maximale grootte	375(b) x 455(d) x 165(h) mm / 6,0 kg

PhotoCapture Centre™

Ondersteunde media	SmartMedia Compact Flash Memory Stick Memory Stick Pro Secure Digital xD Picture Card	3,3v 4MB - 128MB Alleen type 1 - 4MB - 2GB 16MB - 128MB (Duo met adapter) 256MB - 1gb 16MB - 512MB (Mini SD met adapter) 16MB - 512MB
Verwijderbare Disk Drive	Bewaren en terughalen van bestanden	Gebruik makend van alle bovenstaande geheugenkaarten
Media formaat	Foto print Scan naar kaart	JPEG JPEG, pdf(kleur) / TIFF, PDF (mono)
Kleurverbetering		Brother's kleurverbetering maakt het mogelijk kleuren aan te passen

Standaard Netwerk

Ingebouwd Netwerk	10/100Base-TX Ethernet
Netwerk functies	Printen, scannen & PhotoCapture Centre™
Netwerk PhotoCapture Centre™	Bekijk de inhoud van een geheugenkaart via een LAN met behulp van een browser

MFC-620CN	Scanner Resolutie (Tot dpi)	TWAIN/WIA driver	Scan naar afbeelding	Scan naar E-mail	Scan naar OCR	Scan naar bestand	PhotoCapture Centre™	Brother PC-FAX verzenden	Brother PC-FAX ontvangen	Printer Driver	Brother Control Centre 2.0	Remote Setup	Status Monitor	NewsOut! Presto! Page Manager*	ScanSoft! PaperPort 9.0SE
Microsoft Windows® 98(SE)/ME 2000 Professional XP	19200x19200 19200x19200 1200x1200**	TWAIN TWAIN WIA	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Macintosh® OS 8.6 OS 9.x OS 10.2.4 of hoger	19200x19200 19200x19200	TWAIN* TWAIN	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓

* Deze functies zijn niet beschikbaar via het netwerk
** te verbeteren tot 19200 x 19200 dpi met behulp van Brother Scanner Utility

MINIMALE SYSTEEMEISEN		BESCHIKBARE RUIMTE OP DE HARDDISK					
COMPUTER-SYSTEEM	BESTURINGS-SYSTEEM	PC INTERFACE	PROCESSOR SNELHEID	MINIMUM RAM	AANBEVOLEN RAM	Voor de Drivers	Voor de Applicaties
WINDOWS®	98 (SE) ME 2000 Professional XP	USB 10/100 BASE-TX	Pentium® II of gelijkwaardig	32 MB 32 MB 64 MB 128MB	64 MB 64 MB 128 MB 256 MB	90 MB 90 MB 90 MB 150 MB	130 MB 130 MB 130 MB 220 MB
	Alle basismodellen voldoen		64 MB	80MB	200 MB		
MAC®	OS 8.6 - OS 9.2 OS 10.2.4 of hoger		Alle basismodellen voldoen	128 MB	160 MB	80 MB	200 MB

Contact:

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495

E-mail: info@brother.nl

Internet: <http://www.brother.nl> en <http://solutions.brother.com>

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.