

De MFC-660CN is de ideale keuze voor elk klein kantoor. Printen, faxen, scannen en kopiëren, allemaal in een netwerk machine.



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurenscanner



Kleuren copier



PhotoCapture Centre™

Translations powered by  
**SYSTRAN**  
Language Translation Technologies



- Geïntegreerd netwerk
- Print tot 27ppm mono en 22ppm kleur
- Randloos printen en tot 1,200 x 6,000dpi resolutie met een minimum druppelgrootte van 1.5pl\*
- Telefoonhoorn, handsfree en antwoordapparaat
- 14,400bps fax modem en 80 snelkeuze locaties
- Eenvoudig bedieningspaneel met 2,5 inch kleuren LCD display



Designed for  
Microsoft®  
Windows® XP



Mac



PictBridge

# De MFC-660CN van Brother

Essentiële kantoor all-in-one met  
connectiviteit voor uw (kantoor-)  
netwerk



## Snel, kleuren prints met een hoge kwaliteit



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurenscanner



Kleurencopier



PhotoCapture  
Centre™

Perfect voor de drukke kleine kantoren, de Brother MFC-660CN laat u in hoge kwaliteit kleuren printen. Zijn ingebouwde fotopapierlade en grote papiercapaciteit maken printen eenvoudig en snel. Sneller printen betekent dat u minder tijd hoeft te wachten op dat belangrijke document. De kleinere inkt druppels van maar liefst 1,5pl (i.c.m. Brother BP61 glanzend papier) leveren scherpere afdrucken, keer op keer.



- Tot 27ppm mono en 22ppm kleur
- Tot 1,200 x 6,000dpi resolutie
- Randloos printen
- Tot 100 vel papiercapaciteit
- Tot 20 vel fotopapiercapaciteit

## Professionele kwaliteit fax en antwoordapparaat



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurenscanner



Kleurencopier



PhotoCapture  
Centre™

Een belangrijke functie voor elk bedrijf, de MFC-660CN laat u mono en kleuren faxen ontvangen en verzenden. De PC-Fax functie geeft u de mogelijkheid om direct faxen te ontvangen en versturen van en naar uw computer. Met de 80 snelkeuzenummers, kunt u uw meest gebruikte nummers bewaren en gemakkelijk naar voren halen. U riskeert nooit belangrijke informatie te verliezen of kwijt te raken dankzij het 400 pagina geheugen. Daar bewaard de MFC-660CN uw faxen als uw papier per ongeluk op is. De telefoonhoorn en antwoordapparaat complementeren uw communicatie pakket.



- 14,400bps fax modem met 80 voorkeuze locaties
- Tot 400 pagina's geheugen verzenden/ontvangen
- Antwoordapparaat en telefoonhoorn

## Simpele en veelzijdige scan mogelijkheden



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurenscanner



Kleurencopier



PhotoCapture  
Centre™

Met de MFC-660CN is er geen aparte scanner nodig. Deze compacte all-in-one heeft een complete scanner functie die u documenten laat scannen en verzenden in een variëteit van formaten. Met al de bijgeleverde software, kunt u snel en eenvoudig scannen naar e-mail, OCR, afbeelding, geheugenkaart en bestand. Met de SYSTRAN® WebTranslator 5.0 vertalingsoftware, kunt u zelfs gescande tekst in verschillende talen vertalen. Ook webpagina's zijn zo te vertalen.



- Tot 19,200dpi scan resolutie (geïnterpoleerd)
- Tot 600 x 2,400dpi scan resolutie (optisch)
- Scan naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand en geheugenkaart
- Alle software meegeleverd zodat u het meeste uit de MFC-660CN kan halen

## Onafhankelijk kleur kopiëren



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurenscanner



Kleurencopier



PhotoCapture  
Centre™

Kleuren kopieën kunnen gemaakt worden zonder tussenkomst van een computer. U heeft eigenlijk een stand-alone kopieermachine op uw bureau. De MFC-660CN is volledig in staat om zwart/wit en kleuren te kopiëren met één druk op de knop. Zijn automatische document invoer (ADF) maakt het kopiëren van meerdere pagina's eenvoudig. De flatbed met verstelbare scharnieren zorgt ervoor dat u dikke gebonden documenten kunt kopiëren. Of u nu één pagina, meerdere pagina's of boekwerken wilt kopiëren, de MFC-660CN biedt een simpele oplossing.



- Tot 99 kopieën per orgineel
- 25% tot 400% vergroten/verkleinen
- 2 of 4 in 1 kopiëren en poster printen
- 10 vel ADF en flatbed
- Stapel en sorteer functie



## Verbeterd 2,5" LCD scherm voor foto printen

De MFC-660CN heeft een 2,5 inch kleuren LCD scherm, wat betekent dat u samen met het PhotoCapture Centre™ uw foto's kunt bekijken, bewerken en voorbereiden om te printen. Sluit eenvoudigweg uw digitale foto toestel via de PictBridge interface aan of gebruik uw geheugenkaart om uw foto's in hoge kwaliteit tot leven te wekken. Dit allemaal zonder een computer aan te raken. Alle benodigde software is bijgevoegd, dus u kunt uw foto's direct printen. En, omdat de MFC-660CN netwerk klaar is, kunt u bestanden bekijken en opslaan op uw geheugenkaart, via elke computer in het netwerk.



- Compatible met de meest populaire geheugenkaarten
- Eenvoudige data overdracht van en naar uw PC of Mac

## Netwerkklaar voor meerdere gebruikers

Brother's MFC-660CN heeft standaard een ingebouwde netwerk connectiviteit dus u kan de vele functies direct delen, zonder extra software. Of u nu wilt printen, faxen, scannen of eenvoudig foto's wilt delen, dit is de meest professionele en effectieve manier om dat te integreren in uw kantoor. Ontworpen voor implementatie in het merendeel van de netwerken. De MFC-660CN ondersteunt de meeste industrie standaard snelheden (10/100 Base-TX) en protocollen.



- Geïntegreerd 10/100 Base-TX netwerk
- Eenvoudig te plaatsen en configureren, met de intelligente software
- Voor een volledige lijst van netwerk specificaties: <http://solutions.brother.com>

## Eenvoudig te verwisselen inkt cartridges

Met de MFC-660CN is het niet nodig ongebruikte inkt weg te gooien. Alle Brother multifunctional kleuren inkt producten worden geleverd met 4 gescheiden kleuren inkt patronen, zodat ze apart vervangen kunnen worden. Brother's originele LC1000 inkt patronen met vervagingsbestendige inkt kunnen op Brother BP61 glanzend fotopapier printen met kleinere druppelgrootte (1,5 picoliter). Dit resulteert in hogere print kwaliteit met beter contrast.

- Minimum 1,5pl inkt druppels (i.c.m. Brother BP61 glanzend papier)
- Vervagingsbestendig voor lang houdbare foto's
- Zwart inkt - LC1000BK
- Cyaan inkt - LC1000C
- Magenta inkt - LC1000M
- Geel inkt - LC1000Y



# MFC-660CN

De Brother MFC-660CN is de **netwerk** all-in-one oplossing voor uw klein kantoor behoefte. Naast de print, fax, scan, kopieer en foto print mogelijkheden is de MFC-660CN voorzien van een handsfree telefoon en antwoordapparaat (TAD).

Met hoge print snelheden kunt u documenten direct **printen** en door de kleinere inkt druppel grootte voor complexe afbeeldingen en foto's, worden deze nog scherper en contrastrijker geprint. Verzend en ontvang kleuren **faxen** met andere kleuren faxen en wees er zeker van dat u alles ontvangt door de 400 pagina geheugen functie om faxen te bewaren mocht uw papier op raken.

Deze compacte all-in-one heeft ook een ingebouwde scanner dat scannen in een variëteit van formaten mogelijk maakt. U kunt **scannen** naar e-mail, bestand, OCR, afbeelding en geheugenkaart. U kunt gescande tekst of webpagina's in verschillende talen vertalen met de SYSTRAN® WebTranslator 5.0 software.

Met de MFC-660CN heeft u geen computer nodig om duidelijke **kopieën** te maken. Het veelzijdige flatbed ontwerp en automatische document toevoer laat u

meerdere pagina's kopiëren net als dikke gebonden documenten.

De MFC-660CN is **netwerkklaar** en ontworpen om compatible te zijn met het merendeel van de bedrijfssystemen. U heeft direct toegang en u kunt informatie delen of u nu print, faxt of scant.

Het **2,5 inch kleurendisplay** laat u uw afbeeldingen bekijken, bewerken en voorbereiden voordat u glanzende foto's met hoge kwaliteit afdrukt. Als het komt tot foto's printen, bespaart de MFC-660CN u tijd en geld. Alle Brother multifunctional kleuren inkjet producten worden geleverd met 4 gescheiden kleuren inktpatronen, zodat deze apart vervangen kunnen worden. Brother's originele LC1000 inkt patronen met vervangingsbestendige inkt kunnen op Brother BP61 glanzend fotopapier printen met kleinere druppel grootte (1,5 picoliter). Dit resulteert in een hogere print kwaliteit met beter contrast.



## Technische specificaties MFC-660CN

Algemeen	
Engine	Inkjet
LCD Display	2,5 inch kleuren LCD Display
Geheugencapaciteit	32MB
Papierformaten	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10x15cm, enveloppe e.d.
Papiersoorten	Normaal, inkjet, glanzend, transparant
Papiercapaciteit	Standaard papierlade: tot 100 vel Foto papierlade: tot 20 vel Automatische document toevoer: tot 10 vel Uitvoer papiercapaciteit: tot 50 vel Voert meerdere functies tegelijkertijd uit
Gelijktijdige werking	
Kleurenprinter	
Snelheid	Tot 27ppm mono & 22ppm kleur
Resolutie	Tot 1,200 x 6,000dpi geoptimaliseerd
Opwarmingstijd	0 seconden
Randloos printen	Beschikbaar voor A4, LTR, A6, foto 10x15cm, index kaart, postkaart
Kleur verbetering	Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
Minimum druppelgrootte	*1,5pl (i.c.m. Brother BP61 papier, zie consumables sectie)
Kleurenfax	
Modem	14,400bps: Ong. 6 sec. transmissie
Kleur	ITU-T-30E Kleurenfax Protocol naar andere fax machines
Data compressie	JPEG (kleur), MH, MR, MMR (mono)
Automatisch herkeuze	Automatische herkeuze als ontvangende fax in gesprek is
Voorkeuzenummers	80 locaties
Groepsnummers	Tot 6 groepen
Fax / Tel Switch	Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Superfijn	Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen
Grijschaal	256 tinten (kleur), 64 tinten (mono)
Verzendgeheugen	Tot 400 pagina's (ITU-T Test Chart No 1)
Papierloos ontvangst	Tot 400 pagina's (ITU-T Test Chart No 1)
Verzendlocaties	Verzend eenzelfde fax naar 210 locaties
Automatisch verkleinen	Verkleint automatisch een ontvangen fax zodat deze op een A4 past
Foutcorrectie modus (ECM)	Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden
Fax doorzenden	Mono faxen kunnen doorgezonden worden naar een ander faxnummer
Bediening op afstand	Middels een 'tone' telefoon is het toestel op afstand te bedienen
Fax ophalen	Maakt het mogelijk om een fax op te halen met behulp van een andere 'tone' machine
Dual Access	Scan fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt (enkel mono)
Kleurenkopier	
Snelheid	Tot 20ppm mono & 18ppm kleur
Resolutie	Tot 600 x 1,200dpi (kleur), 1,200 x 1,200dpi (mono)
Meervoudige kopiëren	Tot 99 kopieën van elk origineel
Vergroot / verklein ratio	25% - 400% in stappen van 1%
N in 1	Verklein 2 of 4 pagina's tot 1 vel A4
Poster	Vergroot een afbeelding tot 3x3 pagina's A4 (enkel voor A4)
Kleurenscanner	
Resolutie	Optisch: Max. 600 x 2,400dpi Geïnterpoleerd: Max. 19,200 x 19,200dpi
Scan snelheid	Van 4 seconden mono & van 6 seconden kleur (A4, 100x100dpi)
Grijswaarde	256 grijsintin
Kleurdiepte	36bit intern
'Scan' knop	Scan naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand of geheugenkaart
	Ondersteuning: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Telefoon & berichten manager	
Telefoonhoorn	Geleverd met telefoonhoorn (afneembaar)
Duplex luidspreker telefoon	Maakt handsfree bellen mogelijk
Berichten manager	Electronische berichten faciliteit voor faxen en VoiceMail
OGM (Uitgaande berichten)	Tot 20 seconden
ICM (Inkomende berichten)	Tot 99 berichten afhankelijk van lengte bericht. Gebruiker kan instellen: 30, 60, 120 of 180 seconden
Interface(s)	
USB	USB connectiviteit (kabel niet meegeleverd)
Netwerk	Geïntegreerd 10/100 Base-TX Netwerk interface
Slot voor geheugenkaarten	Zie Direct foto's printen sectie voor geaccepteerde geheugenkaarten
PictBridge	Zie Direct foto's printen sectie
Consumables	
Inkt cartridges (pagina's in normale modus @ 5% dekking)	Zwart: LC1000BK - tot 500 A4 pagina's Cyaan: LC1000C - tot 400 A4 pagina's Magenta: LC1000M - tot 400 A4 pagina's Geel: LC1000Y - tot 400 A4 pagina's
Brother Papier	BP61GLP: 10x15cm glanzend fotopapier, 20 vel BP61GLA: A4 glanzend fotopapier, 20 vel BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel BP60PA: A4 inkjet normaal papier, 250 vel
Afmetingen & gewicht	
Met doos	540(w) x 253(d) x 451(h)mm / 11,3kg
Zonder doos	468(w) x 370(d) x 180(h)mm / 8,5kg
Direct foto's printen	
PictBridge	Laat de gebruiker van een digitale camera met PictBridge mogelijkheid printen
PhotoCapture Centre™	Compact Flash® (alleen Type 1): 4MB - 2GB
Geaccepteerde geheugenkaarten	Memory Stick®: 16MB - 128MB (Duo met Adaptor) Memory Stick Pro™: 256MB - 1GB MultiMediaCard™: 16MB - 1GB Secure Digital™: 16MB - 1GB (Mini SD met Adaptor) xD-Picture Card™: 16MB - 512MB xD-Picture Card™ Type M: 256MB - 1GB xD-Picture Card™ Type H: 256MB - 1GB
Verwijderbare disk drive	Bewaren en lezen van bestanden vanaf bovenstaande kaarten
Media formaat	Foto print: JPEG Scan naar geheugenkaart: JPEG, PDF (kleur), TIFF, PDF (mono)
Software	
Driver Software Included	Brother MFL-Pro Suite
Windows®	Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® SE met OCR
Macintosh®	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
SYSTRAN® WebTranslator 5.0	Scan en vertaal tekst documenten of web pagina's zonder dat u Microsoft® internet Explorer 6.0† hoeft af te sluiten, door de Brother ControlCentre en Scan-to-OCR functionaliteit te integreren met SYSTRAN® WebTranslator 5.0



† Microsoft® Internet Explorer 6.0 of hoger

Contact:

At your side.  
**brother**

**Brother International (Nederland) BV**

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Tel: + 31 (0)20 - 545 12 51 Fax: + 31 (0)20 - 643 64 95

Website: [www.brother.nl](http://www.brother.nl)

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.