

brother[®]
at your side



MFC-7840W
Compacte Draadloosnetwerk
Mono Multifunctionele
Laserprinter met Fax



MFC-7840W

Draadloze netwerk multifunctionele machine die uw drukke kantoorleven makkelijker maakt. De MFC-7840W is gebouwd voor de toekomst.

- Print, fax, kopieer en scan
- Bedraad & draadloos netwerk
- Tot 22ppm print- & kopieersnelheid
- Tot 35 vel automatische document invoer (ADF)
- HQ1200 dpi print resolutie
- 32MB memory
- Gescheiden toner & drum

MFC-7840W




PRINT



FAX



KOPIE



SCAN

- Mono printen, faxen & kopiëren
- Kleurens scanner
- Bedraad & draadloos netwerk
- Tot 22ppm print & kopieersnelheid
- Tot 250 vel papiercapaciteit
- Tot 35 vel automatische document toevoer (ADF)
- HQ1200 dpi print resolutie
- Gescheiden toner & drum
- Full speed USB 2.0 connectiviteit
- 32MB geheugen
- 33,600bps Super G3 fax modem
- 8 direct-, 200 snelkiesnummers
- ScanSoft® Paperport® 11 SE met OCR voor Windows®
- Newsoft® Presto!® PageManager7 voor Macintosh®
- PCL®6 & BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation)



De MFC-7840W zit vol mogelijkheden. Alles wat uw werk vereist zit in deze stijlvolle en compacte machine.

Scan uw documenten in kleur

Naast de kostenbesparende voordelen van mono laser printen, heeft de MFC-7840W ook het voordeel van kleuren scannen in hoge kwaliteit. Er zijn verschillende opties:

Scan naar bestand: Bespaar tijd en laat uw documenten op een vooraf bepaalde plaats opslaan. Dit kan in verschillende bestandsformaten, o.a. jpeg, pdf en gif.

Scan naar e-mail: Scan uw documenten naar uw standaard e-mail programma, om daar als bijlage verzonden te worden.

Scan naar OCR (Optical Character Recognition): Scan papieren documenten en laat deze automatisch omzetten naar bewerkbare tekst die u kunt wijzigen in uw tekstverwerkingsprogramma zoals Microsoft® Word.

Scan naar afbeelding: Scan afbeeldingen direct naar uw beeldbewerkings- of fotoprogramma, klaar om door u bewerkt, geprint en opgeslagen te worden.

Scan naar FTP: Zet uw gescande documenten en afbeeldingen direct op een FTP server.



Scan kleur en monochroom in hoge kwaliteit.

Extra eigenschappen



Verdere software-eigenschappen

De MFC-7840W heeft nog veel andere handige software mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om pagina's te vergroten of verkleinen.

Poster printen: Als het nodig is tovert u moeiteloos een enkele A4 om in een poster van 2, 4, 9, 16 of 25 keer dat formaat.

N in 1: Met deze functie kunt u 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's verkleinen naar een enkele A4.

Speciale kopieerfuncties

Naast het bovenstaande kunt u ook profiteren van deze speciale kopieerfuncties.

Verkleinen/vergroten: Verklein en vergroot documenten, van 25% tot 400% met stappen van 1%.

Stapel en sorteer: Als u meerdere kopieën moet maken van een document met meerdere pagina's, dan kunt u via deze functie de pagina's automatisch in de goede volgorde laten sorteren.

Fax mogelijkheden

De MFC-7840W heeft vele functies die faxen makkelijk maakt.

Snelkiesnummers: Voor uw gemak kunt u tot 200 snelkiesnummers instellen en opslaan via het numerieke toetsenbord.

Directkiesnummers: 8 van uw meest gebruikte faxnummers kunnen worden opgeslagen onder een directkiesknop, zodat u met één druk op de knop het juiste faxnummer kunt kiezen.

PC-Fax: Met de PC-Fax functie kunt u documenten vanaf uw PC direct faxen vanuit uw tekstverwerkingsprogramma. Het PC-Fax adresboek zorgt ervoor dat u alle contacten overzichtelijk kunt bijhouden.

I-Fax / Scan naar e-mail server: Deze optie is beschikbaar als gratis download van het Brother Solutions Center en geeft u de kans om optimaal gebruik te maken van uw netwerk. Met de I-Fax functie kunt u faxen versturen over het internet naar andere I-Fax modellen. Voor deze functie heeft u geen telefoonlijn nodig. De scan naar e-mail server functie maakt het mogelijk om een document te scannen en direct naar een e-mail adres naar keuze te versturen, zonder tussenkomst van uw eigen PC.

Ervaar de voordelen van volledige netwerkconnectiviteit

Met volledige netwerkconnectiviteit kunt u uw MFC-7840W gebruiken als werkgroep machine. Het apparaat is ontworpen om te integreren in de meeste netwerken en ondersteunt industrie standaard snelheden en protocollen die de beschikbare functies eenvoudig toegankelijk maken voor uw bedrijfsnetwerk.

Brother levert een aantal gereedschappen dat u helpt uw netwerkverbonden producten te regelen. Zoals Web Based Management en BRAdmin Professional.

Ga naar <http://solutions.brother.com> voor meer informatie.

Klaar voor morgen

Als uw kantoor nog geen draadloos netwerk heeft, kunt u nog steeds gebruik maken van de netwerkmogelijkheden van de MFC-7840W. Tegen de tijd dat u klaar bent om de omslag te maken naar draadloos, staat de MFC-7840W voor u klaar.

SES / AOSS / WPS: Functies die het aansluiten van de MFC-7840W op een draadloos netwerk via een router die daarvoor geschikt is erg gemakkelijk maken.

Functie beperkingslot

De administrator kan de toegang tot de verschillende functies van de machine beperken, zodat alleen gebruikers die de machine nodig hebben toegang krijgen. Toegang kan eenvoudig worden verleent met een PIN code van 4 cijfers.



Duidelijk verlicht LCD display.



Automatische document invoer – ideaal bij het faxen, kopiëren of scannen van meerdere pagina's.

MFC-7840W Compacte Draadloosnetwerk Mono Multifunctionele Laserprinter met Fax

De slanke, compacte MFC-7840W maakt het voor iedereen binnen uw kantoor mogelijk om te printen, faxen, kopiëren en scannen via het draadloze netwerk.

De MFC-7840W is niet alleen zeer voordelig qua prijs, maar ook kwalitatief een uitstekende keuze met een print snelheid van 22ppm en een resolutie van 1200dpi. Deze zeer gebruiksvriendelijke machine kunt u zowel aansluiten op uw Windows als op uw Mac systeem en via de eenvoudige installatie handleiding heeft u de MFC-7840W binnen enkele minuten geïnstalleerd. De flatbed scanner en automatische document invoer met capaciteit van 35 pagina's zorgen ervoor dat u zowel gebonden als meerdere losse pagina's eenvoudig kunt scannen en kopiëren. De papierlade heeft een capaciteit van

250 vel zodat u minder tijd kwijt bent met bijvullen van papier.

U kunt de MFC-7840W direct aansluiten via de full speed USB 2.0 interface of via het netwerk, zodoende heeft u een zeer snelle verbinding met alle moderne apparatuur, inclusief laptops. Het 32MB geheugen geeft uw hele werkgroep de ruimte om van alle functies gebruik te maken.

De MFC-7840W heeft een gescheiden drum en toner. Dit betekent dat de drum en toner afzonderlijk vervangen kunnen worden en u zodoende kosten bespaart. U kunt ook gebruik maken van de hoge capaciteit toner waarmee u de kosten per afdruk nog verder terugdringt.

Gebruik altijd originele Brother producten om verzekerd te zijn van de hoogste afdrukkwaliteit.



MFC-7840W Technische specificaties

Algemeen

Engine	Electrofotografisch
Type	Mono laser
Geheugen capaciteit	32MB
Opwarmtijd	Minder dan 18 seconden (vanuit slaapstand)
Interface	Full-Speed USB 2.0
Netwerk	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
Protocollen	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 gesteunde protocollen	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP
IPv6 gesteunde protocollen	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6
Eenvoudig draadloos installeren	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Draadloosnetwerk beveiliging	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP
Display	Verlicht 2 regels, 16 tekens LCD

Mono Print

Print snelheid A4	Tot 22ppm
Resolutie	HQ1200 (2.400 x 600), 600dpi, 300dpi
Eerste pagina	Minder dan 10 seconden
Printertaal	PCL® 6 & BR-Script3 (Postscript® 3 emulatie)
Standaard lettertypen	PCL® 6 - 49 schaalbare, 12 bitmap, 11 barcodes BR-Script3 - PS compatibele lettertypen: 66 lettertypen

Mono Kopie

Kopie snelheid A4	Tot 22cpm
Resolutie	Tot 600 x 600dpi
Eerste pagina	Minder dan 15 seconden (vanuit 'gereed')
Stapel & sorteert	Stapel en sorteert meerdere gekopieerde documenten
Vergroten/Verkleinen ratio	Verklein en vergroot documenten, van 25% tot 400% met 1% stappen

Kleuren Scan

Resolutie	600 x 2.400 dpi (vanaf scanner glas), 600 x 600 dpi (vanaf ADF)
Resolutie (verbeterd)	19.200 x 19.200dpi
Grijschaal	256 tinten grijs zijn beschikbaar voor faxen, kopiëren en scannen
Kleurdiepte	48 bit intern, 24 bit extern
Scan functies	Scan naar E-mail / OCR / afbeelding / bestand / FTP / E-mail server**

Fax

Modem snelheid	33,600bps, Super G3
Internet fax (I-Fax)**	Stuur Faxen over de hele wereld via het internet zonder gebruik te maken van een telefoonlijn
Fax/Tel Switch	Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Directkiesnummers	8 (4 x 2) locaties
Snelkeuze- & groeps#	Tot 200 snelkeuze locaties en tot 8 groepen
Automatisch herkiezen	Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Unieke beltoon detectie	Ja: Enkel in GB & Denemarken
Verzend-/ontvangstgeheugen	Tot 400 pagina's (ITU-T test kaart, standaard resolutie, MMR)
Foutcorrectie modus (ECM)	Opnieuw zenden van verkeerd ontvangen berichten indien andere fax ook over ECM functie beschikt
Fax doorzenden & ophalen	Ja
PC-Fax***	Verzend & ontvang fax berichten vanaf uw PC (telefoonlijn nodig)

Papier

Papier invoer	250 vel standaard papierlade 1 vel handmatige invoer 35 vel automatische document invoer (ADF) 100 vel
---------------	---

Papier uitvoer

Papier Specificaties

Papier soorten	Standaard papier lade - normaal, gerecycled papier, transparanten (tot 10 vellen) Handmatige invoer - normaal, band, gerecycled papier, enveloppe, labels, transparanten
Papiergewicht	Standaard papier lade - 60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb) Handmatige invoer - 60 - 163 g/m ² (16 - 43 lb)
Papierformaat	Standaard papier lade - A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe Handmatige invoer - Breedte 76,2 tot 220 mm, lengte 116 tot 406,4 mm

Printer Driver Software

Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Mac OS X® 10.2.4 of recenter
Linux**	Printer driver voor Linux



Functies

N in 1 printen	Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's tot 1 pagina A4
Poster printen	Vergroot 1 A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 A4 pagina's
Watermerk printen	Print documenten met een vooraf bepaalde tekst
Macro Functie	Automatiseert herhalende taken, bijvoorbeeld printen van bedrijfsbrieven
Snelle print set-up	Selecteer snel print opties in de driver
Handmatige duplex	Print handmatig dubbelzijdig
Beveiligd printen	Beveilig uw print documenten
Functie beperkingslot	Beperk functies op de machine, zoals faxen of kopiëren, voor speciale gebruikers (tot 10 gebruikers)

Netwerk

Web based management	Print server management in web browser
Driver deployment wizard	Een snelle en eenvoudige manier om Brother Printer drivers te installeren op een Windows® PC in het netwerk
BRAdmin light	Print Server Management voor Windows® en Mac OS X® 10.2.4 of recenter
BRAdmin professional**	Voor LAN / WAN management

Consumables

In-box toner	Ongeveer 1.500 pagina's*
Standaard toner	TN-2110 - Ongeveer 1.500 pagina's*
Hoge capaciteit toner	TN-2120 - Ongeveer 2.600 pagina's*
Drum	DR-2100 - Ongeveer 12.000 pagina's

Afmetingen & Gewicht

Met verpakking	550(B) x 510(D) x 520(H) mm / 14,9kg
Zonder verpakking	428(B) x 396(D) x 304(H) mm / 11,1kg

Overig

Stroomverbruik	320W tijdens kopiëren 75W gereed 12W slaapstand
Geluidsniveau	Geluidsdruk - < 53dBA tijdens printen, < 32dBA in gereedstand Geluidskracht - < 6,2B tijdens printen, < 4,4B in gereedstand
Ecologie	Energie besparen - Verbruikt minder energie buiten gebruik Toner besparen - Vermindert toner verbruik
Laser classificatie	Klasse 1 laser product (IEC 60825-1:2001)

* Cartridge capaciteit wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752. (Letter/A4)

** Optionele gratis downloads beschikbaar op <http://solutions.brother.com>

***Ontvangen is alleen mogelijk in een Windows® omgeving

Contact:

brother

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Tel: +31(0)20 - 545 12 51 Fax: +31(0)20 - 643 64 95

Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.