



-  Kleurenprinter
-  Kleurenfax
-  Kleurencopier
-  Kleurens scanner

De Brother MFC-9420CN

Brother's eerste kleuren laser multifunction center. Of het nu gaat om kleuren printen, faxen, kopiëren of scannen, de MFC-9420CN kan het allemaal, en dit in één betrouwbare, ruimtebesparende oplossing!



TOT
31
PPM MONO

TOT
8
PPM KLEUR

TOT
2,400
DPI PRINT
RESOLUTIE

TOT
250
VEL PAPIER
CAPACITEIT

TOT
35
VEL ADF



De MFC-9420CN van Brother

Professionele print, fax, kopie en scan functies in één machine en allemaal in kleur.



Professioneel kleuren printen



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurencopier



Kleurenscanner

De ideale keuze voor kleine en middelgrote bedrijven, deze All-in-One verhoogt de productiviteit en kantoor efficiency bij het verwerken van de behoeften van de verschillende gebruikers.

Of u nu eenvoudige tekst documenten of complexe kleuren presentaties moet printen, de MFC-9420CN biedt prints in hoge kwaliteit voor de hele werkgroep. Uw werkgroep profiteert van de papierlade van 250 vel, en mochten de eisen toenemen dan kunt u de papiercapaciteit uitbreiden met een extra papierlade (LT-27CL) van 530 vel.



- Tot 31ppm mono, tot 8ppm kleur
- Tot 600 x 600 dpi resolutie (2.400 dpi Class)
- Standaard 64MB geheugen (Uitbreidbaar tot 576MB)
- Tot 250 vel papiercapaciteit (Standaard)
- PCL®6 & BR-Script 3 (PostScript® 3 taal emulatie)

Super G3 kleuren faxen



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurencopier



Kleurenscanner

Verzend en ontvang kleuren en mono berichten met de indrukwekkende prestaties die u mag verwachten van een laser machine.

16 Direct- en 200 snelkiesnummers maken communicatie met uw meest gebruikte nummers eenvoudig.



De automatische document toevoer (ADF) is ideaal voor het verzenden van meerdere pagina's terwijl de flatbed het mogelijk maakt om ingebonden documenten te faxen.

- 33.6kbps modem snelheid
- 16 directkiesnummers
- 200 snelkiesnummers
- Automatische document toevoer van maximaal 35 vel
- Flatbed Ontwerp
- Tot 400 pagina's verzend en ontvangst geheugen*

* ITU-T #1 kaart met MMR, standaard resolutie

Eenvoudig in kleur kopiëren



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurencopier



Kleurenscanner

Creëer eenvoudig kleuren of mono kopieën met één druk op de knop. Net als bij het faxen kunt u dankzij de automatische document toevoer en de flatbed van een grote reeks aan originelen kopiëren.



Reduceer het papiergebruik door 2 of 4 pagina's op 1 A4 te kopiëren – selecteer eenvoudig de optie middels het LCD menu.

Kopiëren in kleur, eenvoudig en toegankelijk voor uw gehele werkgroep.

- meervoudig kopiëren (tot 99)
- Stapel en sorteer functie
- 2 op 1 en 4 op 1 kopiëren
- Poster printen
- Geheugen beveiliging

Kwaliteit kleuren scannen



Kleurenprinter



Kleurenfax



Kleurencopier



Kleurenscanner

Dankzij een hoge scan resolutie van 9.600 x 9.600 dpi zijn resultaten van hoge kwaliteit gegarandeerd. Deze All-in-One wordt geleverd met de nieuwste software, die u een grote reeks aan functies geeft voor het scannen naar email, OCR, afbeelding of bestand.



Een ander voordeel is dat u de scanner kunt gebruiken terwijl u een andere functie gebruikt, zo kunt u bijvoorbeeld scannen terwijl u een ander document print of faxt.

- Tot 9.600 dpi geïnterpoleerde resolutie
- 48 bit externe en 24 bit interne kleurdiepte
- TWAIN / WIA
- Inclusief ScanSoft® PaperPort® voor Windows® en NewSoft® Presto!® PageManager® voor Macintosh® software

Geavanceerde netwerk functies

Deze All-in-One wordt geleverd met een ingebouwde netwerk functie, zo kan uw werkgroep de print, PC-fax en scan functies delen.

De MFC-9420CN ondersteunt het populaire TCP/IP protocol welke door Windows® en Macintosh® besturingssystemen wordt gebruikt voor verbinden van computers op een netwerk of het Internet. Standaard is hij ook voorzien van een Hi-Speed USB 2.0 en een Parallele poort, het aansluiten van deze machine kan dus niet eenvoudiger.



- Geïntegreerd 10/100 Base-TX
- Inclusief BRAdmin Professional Beheer software

Kwaliteit consumables die tijd en geld besparen

Zoals bij alle Brother kleuren laser machines is ook de MFC-9420CN voorzien van 4 gescheiden kleuren tonercartridges, een duidelijk voordeel omdat u alleen de toner die leeg is hoeft te vervangen. Dankzij het aan de voorzijde geplaatste laadsysteem zijn de toners snel en eenvoudig te vervangen. Het gebruik van originele Brother consumables garandeert te allen tijde een betere prestatie van uw machine.



Tonercartridges

- TN-04BK: 10.000 pagina's zwarte toner*
- TN-04C / M / Y: 6.600 pagina's kleuren toners*

(de MFC-9420CN wordt geleverd met een zwarte toner voor 5.000* pagina's en kleuren toners van ieder 3.000* pagina's)

* Standaard gebruik bij 5% dekking



Brother MFC-9420CN

- Tot 31ppm mono en 8ppm kleur
- Tot 600 x 600 dpi printresolutie (2.400 dpi Class)
- Netwerkklaar
- 33.6kbps Super G3 modem Snelheid
- Standaard 64MB geheugen (uitbreidbaar tot 576MB)
- Tot 250 vel papier capaciteit
- Flatbed model
- 200 Snelkies- en 16 directkiesnummers

De professionele keuze voor uw werkgroep

De ideale keuze voor kleine en middelgrote bedrijven, de MFC-9420CN verhoogt de productiviteit en kantoor efficiency bij het verwerken van de behoeften van de verschillende gebruikers. Deze All-in-One is voorzien van een ingebouwde 10/100 BaseTX Ethernetkaart om maakt het voor uw werkgroep eenvoudig om via het netwerk te printen, scannen, faxen en kopiëren.

Hoge kwaliteit kleuren printen en faxen

Of u nu eenvoudige tekst documenten of complexe kleuren presentaties moet printen, de MFC-9420CN biedt hoge kwaliteit prints voor de hele werkgroep. U kunt faxen in kleur en mono ontvangen en verzenden en dit bij ongelofelijke snelheden dankzij het Super G3 modem.

Eenvoudig kleuren kopiëren en scannen

De MFC-9420CN is voorzien van zowel een automatische documenttoevoer als een flatbed, zo kunt u faxen, scannen en kopiëren vanaf een grote variëteit aan originelen. Dankzij de Backlit functie toetsen herkent u en kunt u eenvoudig tussen de verschillende functies schakelen. Voor uw gemak levert Brother ook de nieuwste scan software mee.

Eigenschappen die het verschil maken

De eisen van werkgroepen kunnen veranderen, net zoals het geheugen en papiercapaciteit van de MFC-9420CN. Het geheugen is volledig uitbreidbaar tot 576MB en de papiercapaciteit kan met een extra papierlade verhoogd worden tot 780 vel. Zoals gebruikelijk bij Brother is ook de MFC-9420CN voorzien van 4 gescheiden toner-cartridges, zo kunt u een enkele kleur vervangen als deze leeg is en zo de kosten laag houden.



Technische Specificaties MFC-9420CN

Algemeen	
Print Engine	Laser
Geheugen capaciteit	64MB standaard / 576MB maximaal
Back-up geheugen	Ja (Tot 60 uur met het standaard geheugen)
Gelijktijdige werking	(Printen / Kopiëren) (Printen / Scannen)
Automatische Documenttoevoer	Tot 35 vel
Papier capaciteit	Tot 250 vel (Tot 780 vel maximaal)
Uitvoer papiercapaciteit	Tot 250 vel
LCD Display	2 regels van 16 tekens
Papierformaten	LTR/EXE/A4/A5/B5
Kleurenprinter	
Snelheid	Tot 31ppm (mono) / Tot 8ppm (kleur)
Resolutie	600 x 600 dpi, 2.400 dpi class
Eerste pagina	Minder dan 15 sec. (mono) / Minder dan 21 sec. (kleur)
Standaard printtaal	Windows® GDI
Emulatie	PCL®6 & BR-Script 3 (PostScript® 3 taal emulatie)
Beveiligd afdrukken	Ja
Kleurencopier	
Snelheid	Tot 31ppm (mono) / Tot 8ppm (kleur)
Resolutie	600 x 600 dpi
Eerste pagina	Mono 20 sec. / Kleur 30 sec. (vanuit de ready modus)
Meervoudig kopiëren	Tot 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen ratio	25% - 400% in stappen van 1%
N in 1	Verklein 2 of 4 pagina's tot 1 vel A4
Poster	Vergroot een afbeelding tot poster formaat
Kleurenschanner	
Resolutie (optisch)	Vanaf de glasplaat: Tot 1.200 x 2.400 dpi (kleur & mono)
	Vanaf de ADF: Tot 1.200 x 600 dpi (kleur & mono)
Resolutie (geïnterpoleerd)	Tot 9.600 x 9.600 dpi
Grijswaarden	256 grijsstinten
Kleurdiepte (intern / extern)	48 bit / 24 bit
Scan type	Scan naar email / OCR / afbeelding / bestand
Interface (s)	
USB	Hi-Speed USB 2.0 connectie
Externe TAD interface	Ja
Paralleel	IEEE1284 Parallele poort
Netwerk	Ingebouwde 10/100 Base-TX Netwerk interface
Standaard Netwerk, maakt Netwerk printen, PC-Fax en scannen mogelijk	
Ingebouwd Netwerk Gebruikerslicenties	10/100 Base-TX Wordt geleverd met 5 gebruikerslicenties, optioneel beschikbaar licentie uitbreidingen voor 5 gebruikers, tot een maximum van 25 gebruikers

Kleurenfax	
Modemsnelheid	33.6kbps Super G3
Data Compressie	MH / MR / MMR / JPEG
Fax / Tel Schakelaar	Automatische herkenning van fax- en telefoonontvangst
Superfijn	Maakt kwalitatief hoogwaardige verzending/ontvangst van bijzonder kleine tekens en lijntekeningen mogelijk
Dual Access	Een fax ter verzending scannen terwijl u een fax ontvangt
Directkiesnummers	16 (8x2) localities
Snelkiesnummers	200 localities
Groepskiezen	Tot 8 groepen
Automatisch herkiezen	Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Uitgesteld verzenden	Ja, tot 50 verzendingen
Ontvangst / verzend geheugen	Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart, standaard resolutie, MMR)
ECM (Fout Correctie Modus)	Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten tijdens de verzending opgemerkt waarbij de lijnen met fouten opnieuw worden verzonden
Groepsverzending	Verstuur dezelfde fax naar max. 266 localities
Automatisch verkleinen	Verkleint een ontvangen fax automatisch zodat deze op een A4 past
PC-Fax	Ja (verzenden & ontvangen)
Bediening op afstand	Met behulp van een tonkies telefoon kan toegang tot de faxmachine worden verkregen
Fax ophalen	Met behulp van een tonkies toestel kunnen in het geheugen opgeslagen faxen worden opgehaald
Fax doorzenden	Stuurt in het geheugen ontvangen faxen door naar een ander voorgeprogrammeerd nummer
Consumables & Accessoires	
Toner Cartridge Zwart	TN-04BK : Tot 10.000 pagina's @ 5% dekking
Toner Cartridge Cyaan, Magenta, Geel	TN-04C,M,Y : Tot 6.600 pagina's @ 5% dekking
OPC Belt	OP-4CL: 60.000 afdrukken bij continu printen @ 5% dekking
Toner opvangbakje	WT-4CL: 12.000 afdrukken @ 5% dekking
Tweede papierlade	LT-27CL: Extra papierlade voor 530 vel
Afmetingen & gewichten	
Afmetingen (BxDxH) / Gewicht zonder doos	575mm x 595mm x 760mm / Ongeveer 42.0kg
Afmetingen (BxDxH) / Gewicht met doos	482mm x 437mm x 534mm / 34.5kg
Stroomverbruik	
Slaapstand	80w of minder
Standby	200w of minder
Piek	1300w of minder

Bezoek <http://solutions.brother.com> voor meer informatie betreffende systeem vereisten.

Contact:

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon 020-5451251, Fax 020-6436495
E-mail: info@brother.nl
Internet: <http://www.brother.nl> en <http://www.solutions.brother.com>

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.