



High speed all-in-one kleurenlaserprinter met fax, duplex printfunctie en netwerkaansluiting

De MFC-9460CDN is een kleurenprinter, -copier, -scanner en -fax in één stevig en veelzijdig apparaat. Deze snelle all-in-one kleurenlaserprinter beschikt over vele handige functionaliteiten, heeft lage gebruikskosten en is daardoor zeer geschikt voor een drukke kantooromgeving.

- Printen, kopiëren, scannen en faxen in kleur met één veelzijdige all-in-one kleurenlaserprinter.
- Bespaar tijd en print snel en efficiënt tot 24 pagina's per minuut (ppm) zowel in kleur als zwart-wit.
- Creëer professionele kleurendocumenten met de automatische dubbelzijdige (duplex) printfunctie.
- Deel de MFC-9460CDN met meerdere gebruikers via uw bestaande netwerk.
- Zowel standaard als hoge capaciteit tonercartridges beschikbaar ter verlaging van de printkosten.
- Milieuvriendelijk en kostenbesparend met een laag energieverbruik.
- ENERGY STAR gecertificeerd.



De MFC-9460CDN is uitgerust met vele functies waarmee u de printkosten kunt verlagen en de productiviteit verhoogt.



Creëer professionele documenten via de automatisch dubbelzijdig (duplex) printfunctie

Kosten besparen

Deel functionaliteiten. Sluit de MFC-9460CDN aan op uw bestaande netwerk en deel de functionaliteiten met meerdere gebruikers voor een efficiënte documentenstroom. Naast printen zijn ook vele scanfuncties over het netwerk beschikbaar, zoals scan naar netwerk folders en naar FTP sites.

Bijzonder laag stroomverbruik. De MFC-9460CDN is ENERGY STAR gecertificeerd en heeft binnen zijn categorie het laagste stroomverbruik (TEC = Typical Electrical Consumption) van 1,794 kWu dat voor u resulteert in lagere energiekosten.

Toegang en gebruiksbeheer. Met het secure function lock kunt u de toegang tot diverse printerfuncties, zoals het maken van kleurafdrucken, beperken. Per individuele gebruiker bepaalt u hoeveel er maandelijks geprint mag worden. Zodoende beheerst u efficiënt de printkosten.

Verminder papier en tonerverbruik. Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's tot één A4 pagina met de N-up functie. Verminder de printkosten m.b.v. de toner bespaarstand.

Tijd besparen

Zeer efficiënt. Dankzij de imponerende printsnelheid tot 24 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit, behaalt u keer op keer razendsnel professionele printresultaten.

Flexibele papierkeuze. Printen op dik papier of enveloppen is geen probleem dankzij het rechte doorvoerpad van de MFC-9460CDN. Open de achterklep van de printer en voer speciale papiersoorten of afwijkende papierformaten in via de multifunctionele papierlade.

Professionele afwerking. Maak zelf professionele A5 boekjes in kleur, door te kiezen voor de folder printfunctie in de printerdriver.

Beheer en deel documenten. Het maken van digitale kopieën van papieren documenten of rapporten is zeer eenvoudig met de handige scan naar netwerk en scan naar FTP functie. Via de automatische document invoer kunt u snel en automatisch documenten van meerdere pagina's, rekeningen en brieven scannen en delen met alle leden van uw werkgroep, via een bestaande netwerk- of FTP server.

Systeembeheer. Twee gebruiksvriendelijke systemen staan ter beschikking om uw netwerkprinters te beheren: Web Based Management en BRAdmin Professional***. Met het Web Based Management verandert u m.b.v. uw webbrowser de instellingen van de all-in-one. BRAdmin Professional is vooral geschikt voor het beheren van een groter machinepark zonder dat u uw werkplek hoeft te verlaten.

Uitbreidbaar. Naast de standaard papierlade van 250 vel, kan de papiercapaciteit worden uitgebreid met een optionele extra papierlade van 500 vel, waardoor de totale papiercapaciteit wordt vergroot tot maximaal 800 vel.

Handige beveiligingfuncties

Veilig printen. Print vertrouwelijke documenten veilig en met een gerust gevoel, via de betrouwbare en gebruiksvriendelijke Brother's Secure Print functie. Wanneer u klaar bent om het document te printen, toetst u op de PC uw PIN code in en klikt u op de afdrukknoop. Het document zal pas geprint worden nadat u deze PIN code ook handmatig op uw printer heeft ingetoetst.

SSL encryptie. Ook al duurt het verzenden van een printopdracht enkele seconden, toch kan deze onderschept worden. SSL encryptie voorkomt dit door alle gegevens, die over het netwerk naar de printer verstuurd worden, te coderen.



Print enveloppen en dikker papier m.b.v. het rechte doorvoerpad



Kopieer eenvoudig en snel documenten van meerdere pagina's via de automatische document invoer (ADF)

MFC-9460CDN

MFC-9460CDN High speed all-in-one kleurenlaserprinter met fax, duplex printfunctie en netwerkaansluiting

De MFC-9460CDN is een professionele en zeer veelzijdige all-in-one kleurenlaserprinter en is uitgerust met een breed scala aan gebruiksvriendelijke en tijdsbesparende functionaliteiten, zeer geschikt voor een drukke kantooromgeving.

Print mooie, heldere kleurenafdrukken en efficiënte zwart-witdocumenten met een snelheid tot 24 pagina's per minuut. Daarnaast zijn er vele geavanceerde fax-, kopie- en scanfuncties beschikbaar waarmee u de productiviteit verhoogt en kosten bespaart.

Dankzij de hoge capaciteit tonercartridges en het lage stroomverbruik behaalt u opmerkelijk lage kosten per afgedrukte pagina. Om nog meer kosten te besparen gebruikt u de dubbelzijdige printfunctie, waarmee u het papierverbruik terugdringt.



MFC-9460CDN Technische specificaties

Duplex kleurenlaserprinter	
Technologie	Electrofotografische laserprinter (single pass)
Laserclassificatie	Klasse 1 laserproduct (IEC60825-1:2007)
Print snelheid A4	Tot 24 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit
Print snelheid A4 duplex	Tot 14 zijden per minuut (7 vel per minuut) in kleur en zwart-wit
Resolutie	Tot 2400 x 600 dpi printresolutie
Opwarmtijd	Minder dan 33 seconden (vanuit de slaapstand)
Eerste pagina	Minder dan 16 seconden (vanuit de gereedstand)
Emulatie	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation)
Interne lettertypen	PCL6 - 66 schaalbare lettertypen, 12 bitmap lettertypen, 13 barcodes
Geheugencapaciteit	Postscript®3 - compatibele lettertypen: 66
Interface	128 MB uitbreidbaar tot 384 MB, d.m.v. industrie standaard 1xDDR2 (144PIN) slot
Netwerk	Hi-speed USB 2.0
Display	10/100 Base-TX
LED's	Verlicht LCD scherm, 5 regels van 22 tekens
	Data LED (groen) en error LED (oranje)
Kleurencopier	
kopie snelheid A4	Tot 24 kpm in kleur en zwart-wit
Resolutie	Tot 1200 x 600 dpi
Eerste pagina	21 seconden (kleur), 19 seconden (zwart-wit)
Meerdere kopieën / stapel en sorteert	Maak tot 99 kopieën van één pagina / stapel en sorteert meerdere kopieën
Vergroot / verklein ratio	Vergroot en verklein van 25% tot 400% in stappen van 1%
N in 1	Verklein 2 of 4 pagina's tot één A4 pagina
Kleurenfax	
Modem snelheid	33.600bps (G3)
Internet fax***	Fax wereldwijd documenten via internet zonder een telefoonlijn te gebruiken
Fax/telefoon switch	Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Direct kiesnummers	16 (8 x 2) locaties
Snelkies- en groepsnummers	Tot 300 locaties (snelkeuze) en tot 20 groepen
Automatisch herkiezen	Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Fax doorzenden en ophalen	Doorturen of ophalen van faxen naar of van een andere locatie
Ontvangst / verzend geheugen	Tot 500 pagina's (ITU-T test kaart, standaard resolutie,MMR)
Foutcorrectiemodus (ECM)	Indien beide machines gebruik maken van ECM, worden fouten tijdens het verzenden opgemerkt waarbij lijnen met fouten opnieuw worden verzonden
PC-fax	Zend & ontvang faxen vanaf een PC (telefoonlijn vereist en ontvangen alleen mogelijk in Windows)
Kleurens scanner	
Resolutie	Tot 1200 x 2400 dpi (vanaf de glasplaat) 1200 x 600 dpi (vanuit de ADF)
Resolutie (geïnterpoleerd)	Tot 19200 x 19200 dpi
Grijswaarde	256 grijs tinten voor kopiëren en scannen
Kleurdiepte	48 bit intern, 24 bit extern
Scan functies	Documenten scannen naar e-mail, afbeelding, OCR, bestand en (direct) USB**
	Indien aangesloten op het netwerk: scannen naar netwerk en FTP
	Scannen naar e-mailserver***
Papier	
Papier soort	Standaard / optionele papierlade - Standaard papier, dun paper, gerecycled papier, glanzend papier
	Multifunctionele papierlade - Standaard papier, dun papier, dik papier, dikker papier, gerecycled papier, band papier, labels, enveloppen (dik en dun)
	Automatische document invoer (ADF) - Standaard papier, gerecycled papier
Papier capaciteit en gewicht	Standaard papierlade - 250 vel - 60 tot 105 g/m² (16 to 28 lb)
	Optionele papierlade (LT-300CL) - 500 vel - 60 tot 105 g/m² (16 to 28 lb)
	Multifunctionele papierlade - 50 vel - 60 tot 163 g/m² (16 to 43 lb)
	Automatische document invoer (ADF) - 35 vel - 64 tot 90 g/m² (17 to 24 lb)
Papier formaat	Standaard / optionele papierlade - A4, letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (long edge), B6 (ISO), A6, executive, legal, folio,
	Multifunctionele papierlade - breedte 69,8mm tot 216mm, lengte 116mm tot 406,4mm
Papier uitvoer	150 vel (bedrukte zijde onder)
	1 vel (bedrukte zijde boven) m.b.v. recht doorvoerpad
Ondersteunde besturingssystemen	
Windows®	Windows® 7 (32 & 64 bit editie), Windows Vista® (32 & 64 bit editie), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editie), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (alleen netwerk / 32 bit & 64 bit editie), Windows Server® 2008 (alleen netwerk / 32 bit & 64 bit editie), Windows Server® 2008 R2 (alleen netwerk)
Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux**	CUPS printstelsysteem (x86, x64), LPD/LPRng print systeem (x86, x64)
Printerdriver functies	
N-up printen	Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 A4-pagina's tot één A4-blad
Poster printen*	Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel A4 formaat
Watermerk printen*	Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen
Folder printen*	Print professionele documenten als boekvorm op A5 formaat met behulp van de automatische duplexfunctie
beveiligd printen**	Bescherm uw printopdrachten met een PIN code
Kleur controle functie	Kleurinstellingen wijzigen in de printerdriver
Colour restrictie*	Kleur printen kan per gebruiker worden begrensd
Koptekst en voettekst*	Print tijd, datum en/of gebruikers gegevens op uw documenten.
Netwerk	
Web based management	Beheer van printserver via webbrowser
Driver deployment wizard	Printerdrivers installeren op alle Windows® PC's in het netwerk
BRAdmin light	Print server management voor Windows® en Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin professional***	Voor LAN / WAN management
Protocolen	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 ondersteunde protocollen	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, custom raw, Port/Port9100, IPP/PPS, FTP client en server, TELNET, server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client en server, SMTP, client, APOP, POP voor SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, web servicesprint CIFS client, SNT
IPv6 ondersteunde protocollen	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, custom raw port/port9100, IPP/PPS, FTP client en server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, ICMPv6, SNT client, LLTD responder, web services (print)
Verbruiksartikelen	
Toners meegeleverd	2.500 pagina's* zwart
	1.500 pagina's* cyaan, magenta, geel
Standaard toner zwart	TN-320BK - 2.500 pagina's*
Standaard toner kleur (C,M,Y)	TN-320C/M/Y - 1.500 pagina's*
Hoge capaciteit toner zwart	TN-325BK - 4.000 pagina's*
Hoge capaciteit toner kleur	TN-325C/M/Y - 3.500 pagina's*
Drum unit	DR-320CL - 25.000 A4 pagina's
Belt unit	BU-300CL - Tot 50.000 pagina's
Toner opvangbak	WT-300CL - Tot 50.000 pagina's
Optionele tweede papierlade	LT-300CL - 500 vel
Afmeting en gewicht	
Met verpakking	585 (B) x 676 (D) x 660 (H) mm / 32 kg
Zonder verpakking	410 (B) x 503 (D) x 492 (H) mm / 26,5 kg
Overig	
Stroomverbruik	570 W tijdens printen, 70 W gereedstand, 1,7 W slaapstand
TEC waarde	1.794 kWh
Geluidsdruk	Minder dan 57 dBA tijdens printen in kleur, minder dan 33 dBA in gereedstand
Geluidskracht (LWAD)	Minder dan 6,68 B tijdens printen in kleur minder dan 4,26 B in gereedstand
Ecologische bespaarstand	Energie besparing - Verminderd stroomverbruik indien in slaapstand
	Toner besparing - Verminderd tonerverbruik
Aanbevolen aantal afdrucken	500 tot 3000 pagina's per maand

* Opbrengst wordt berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19798 ** vereist Brother software *** Optionele gratis download beschikbaar: <http://solutions.brother.com>

+ Alleen beschikbaar voor Windows® ++ Alleen beschikbaar voor Windows® en Apple Macintosh

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen

Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95

Website: www.brother.nl

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

