

ALL IN
BOX



Draadloze A4 inkjetprinter met NFC

MFC-J1300DW



PRINT



KOPIE



SCAN



FAX




DRAADLOOS

www.brother.nl

Compacte, draadloze inkjetprinter

De compacte, krachtige MFC-J1300DW biedt geavanceerde print-, kopie-, scan- en faxfuncties. Daarnaast biedt dit complete model een draadloze netwerkverbinding, printen en scannen via smartphones of tablets en een handige automatische documentinvoer, waardoor deze allround printer een geweldige aanvulling is op kantoren en bedrijven met beperkte ruimte, maar onbeperkte ambities.

MFC-J1300DW



Eigenschappen:

- Meegeleverde inkt: 1x zwart (BK) 6.000 pagina's. 3x kleur (C/M/Y): 5.000 pagina's
- Bekabelde en draadloze netwerkverbinding
- Mobiele verbindingen
- Near Field Communication (NFC)
- 20 vel automatische documentinvoer
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Papierlade voor 150 vel
- Printsnelheid tot 27 pagina's per minuut (PPM) / 12 images per minuut (IPM)
- 6,8 cm LCD touchscreen

Voor 3 jaar inkt meegeleverd*

Deze Brother All-in-Box inkjetprinter wordt geleverd met 4 inktcartridges van super hoge capaciteit (zwart, cyaan, magenta en geel). Deze speciale inktcartridges bevatten voldoende capaciteit, zodat u de eerste 3 jaar geen nieuwe inkt hoeft te kopen. Daarbij heeft de printer binnen de All-In-Box bundel 3 jaar garantie, waardoor u de eerste jaren geen omkijken meer heeft naar uw printer.

Diverse verbindingsopties

De MFC-J1300DW heeft naast een moderne uitstraling ook diverse verbindingsopties zodat printen zeer eenvoudig wordt. U kunt met een PC of laptop eenvoudig verbinding maken via een bekabeld of draadloos netwerk en direct printen vanaf een smartphone of tablet. Daarnaast kunt u gebruik maken van Near Field Communication (NFC) waarmee u zonder access point razendsnel verbinding kunt maken, door uw mobiele apparaat vlakbij de printer te houden. De all-in-one kan tevens gedeeld worden met meerdere gebruikers binnen het kantoor of bedrijf.

Meerdere taken uitvoeren

De MFC-J1300DW beschikt over een automatische documentinvoer voor 20 vel, zodat u een stapel documenten kunt invoeren die vervolgens gekopieerd of gescand worden, terwijl u ondertussen andere taken uitvoert.

* De bundel bevat geen papier. De afdrukopbrengst is gebaseerd op een gemiddeld maandelijks afdrukvolume van ongeveer 200 pagina's met een verhouding van 60% zwart- en 40% kleurenafdrucken, volgens ISO/IEC 24711 en met behulp van 4 meegeleverde inktcartridges.

Algemeen

Technologie

Inkjet

Geheugen

128MB

Display

6,8 cm LCD kleuren
touchscreen

Interface

Hi-Speed USB 2.0

Bekabeld netwerkinterface

10Base-T/100Base-TX

Draadloze netwerkinterface

IEEE 802.11b/g/n

Mobiele verbinding

Print direct draadloos vanaf uw mobiele apparaten

Garantie

3 jaar garantie

Kleurenprinter

Printsnelheid (A4)⁹

12 ipm zwart-wit en 10 ipm in kleur
27 pagina's per minuut in zwart-wit en 23 pagina's per minuut in kleur

"FPOT" (Eerste pagina)¹⁰

8 seconden in zwart-wit,
8,5 seconden in kleur

Printsnelheid dubbelzijdig (A4)⁹

Tot 3 ipm in zwart-wit & kleur
Automatisch dubbelzijdig afdrukken op beide zijden van het papier

Resolutie

Tot 6000 x 1200 dpi

Printer functies

N-in-1 printen³

Verklein 2, 4, 9, 16 of 25 pagina tot èèn A4 pagina (Mac tot 2, 4, 6, 9, 16 pagina's)

Poster printen⁴

Vergroot èèn A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel

Watermerk printen⁴

Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen

ID printen⁴

Identificatie toevoegen aan uw afgedrukte documenten (datum en tijd, kort aangepast bericht of pc gebruikersnaam)

Handmatig dubbelzijdig printen⁴

Handmatig dubbelzijdig printen (aanbevolen voor printopdrachten die niet worden ondersteund door automatisch dubbelzijdig afdrukken)

Folder printen⁴

Documenten afdrukken in A5 formaat met behulp van handmatig dubbelzijdig printen

Print profielen³

Bewaar uw favoriete driver instellingen als profiel om ze gemakkelijk terug te kunnen vinden

Printerdriver

Windows

Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server
2016, 2012 2012R2, 2008, & 2008R2

Macintosh⁵

macOS 10.11.x of recenter

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng
(32 & 64 bit edities)

Kijk voor de meest recente ondersteuning van besturingssystemen op <https://www.brother.nl/bsc>

1 In overeenstemming met ISO/IEC 19752.

2 Berekend in combinatie met 80g/m² papier.

3 Alléén mogelijk voor Windows en Mac.

4 Alléén mogelijk voor Windows.

5 Optionele download.

6 Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen

7 Vereist Brother software.

8 Dient verbonden te zijn met Internet. Functies kunnen variëren. Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/bsc>.

9 Volgens ISO/IEC 24734.

10 Volgens ISO/IEC 17629.

11 ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 24735)

12 ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 29183)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Papier

Papierinvoer²

150 vel standaard papierlade
1 vel handmatige papierinvoer

Papieruitvoer²

50 vel (bedrukte zijde boven)

Papiertype & gewicht - standaard papierlade

Standaard, inkjet, glossy glossy (cast/resin coated) papier 64-220g/m² (260 g/m² alléén met BP71 glossy papier van Brother)

Papierformaten - standaard papierlade

A4, LTR, EXE, A5, A6, foto (102 x 152mm), indexcard (127 x 203mm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (127 x 178mm), C5 envelope, Com-10, DL envelope, monarch

Papiertype & gewicht - Handmatige papierinvoer

Standaard, inkjet, glossy (cast/resin coated) papier 64-300g/m²

Papierformaten - Handmatige papierinvoer

A4, LTR, EXE, A5, A6, foto (102x152mm), Indexcard (127x203mm), foto-2L(127x178mm), C5 Enveloppen, Com-10, DL Enveloppen, Monarch foto (102x152mm), foto-L (89x127mm)

Printen en scannen vanuit mobiele verbindingen en webdiensten

iPrint&Scan mobiele App

Afdrukken van, scannen naar en faxen verzenden, een voorbeeld bekijken van ontvangen faxen, voorbeeld van kopieën en machine status controleren via Android, iOS & Windows Phone mobiele apparaten

Print&Scan (Windows 8,10 & RT)

Printen van en scannen naar een Windows 8,10 of Windows RT tablet

Google Cloud Print 2.0

Google Cloud Print werkt op de meest voorkomende mobiele apparaten die met het web verbonden zijn

Apple AirPrint

Afdrukken van, en scannen naar de meest veel voorkomende bestandstypen, ondersteund via AirPrint

Brother Print Service Plugin

Print direct vanaf Android apparaten zonder speciale app

Mopria

Afdrukken met behulp van de Mopria Print service

Kleurencopier

Kopieersnelheid (A4)¹²

6 images per minuut (ipm) in zwart-wit en 6 images per minuut (ipm) in kleur

Resolutie

1200 x 1200 dpi zwart-wit
1200 x 600 dpi kleur

Multi-kopiëren, stapelen en sorteren

Maakt maximaal 99 kopieën van elke pagina. Stapelt of sorteert uw afdrukken

Vergrotings- en verkleinratio

Vergroten of verkleinen van documenten, 25% tot 400% in stappen van 1%

N in 1 kopiëren

Hiermee kan de gebruiker 2 of 4 pagina's verkleinen tot één enkele pagina A4

Grijswaarde

256 grijstinten (8 bit)

Kleurens scanner

Technologie

CIS (Contact Image Sensor)

Zwart-wit en kleurens cannen

Ja

Snelheid

12 ipm in zwart-wit
6 ipm in kleur

Scanresolutie

Tot 1200 x 600 dpi (vanaf ADF)
Tot 1200 x 2400 dpi (vanaf glasplaat)

Resolutie⁷ (geïnterpoleerd)

Tot 19200 x 19200 dpi

Kleurdiepte

30 bit intern en 24 bit extern

Grijswaarde

10 bit intern en 8 bit extern

1 In overeenstemming met ISO/IEC 19752.

2 Berekend in combinatie met 80g/m² papier.

3 Alléén mogelijk voor Windows en Mac.

4 Alléén mogelijk voor Windows.

5 Optionele download.

6 Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen

7 Vereist Brother software.

8 Dient aangesloten te zijn op het web.

9 Volgens ISO/IEC 24734.

10 Volgens ISO/IEC 17629.

11 ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 24735)

12 ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 29183)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties

kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd.

Brother is een geregistreerd handelsmerk van

Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen

zijn geregistreerde handelsmerken of handels-

merken van de betrokken bedrijven.

Scannerfuncties

Scan naar e-mail

Scan en deel documenten via e-mail

Scan naar OCR

Scan documenten rechtstreeks in uw tekstverwerking toepassing om direct te kunnen bewerken

Scan naar bestand

Scannen naar een bestand op uw computer

Scan naar afbeelding

Scan naar uw favoriete beeldbewerkingssoftware

Scan naar USB of geheugenkaarten

Scan direct naar USB flashgeheugen of diverse geheugenkaarten

Scan naar SharePoint^{4&7}

Scan documenten direct naar SharePoint

Scan naar netwerkmap

Scan documenten naar een vooraf opgegeven map in het netwerk, zonder tussenkomst van een PC

Scan naar (S)FTP

Scan documenten direct naar een FTP server

Scan profielen³

Creëer tot 25 netwerk en FTP profielen om gemakkelijk meerdere scaninstellingen te kiezen en op te slaan

Scan naar Microsoft Office

Scan naar Microsoft Office⁷, Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint

Scan naar doorzoekbare PDF

Scan documenten en sla deze op als een doorzoekbaar PDF bestand

Automatisch rechtzetten

Ja⁷

Basis kleuren verwijderen

Ja⁷

ID scan⁸

Ja

1 naar 2 scan⁸

Ja

Scannerdrivers

Windows

TWAIN & WIA
Windows
Windows 10
Windows 8
Windows 7

Macintosh⁵

TWAIN
macOS 10.11.x of recenter

Kijk voor de meest recente ondersteuning van besturingssystemen op <https://www.brother.nl/bsc>

Fax

Modem

14,400 bps (G3)

PC Fax verzenden^{3&7} en ontvangen^{4&7}

Verzend en ontvang faxen rechtstreeks vanaf uw pc

Geheugen verzending

Tot 180 pagina's (TU-T Test Chart #1/MMR)

Auto reductie

Bij ontvangst van een pagina langer dan A4 (297 mm), zal het faxapparaat automatisch het bericht verkleinen zodat het op een A4 vel past

Verzenden

Verzend hetzelfde faxbericht naar 50 locaties

Ontvangst geheugen

Tot 180 pagina's ITU-T Test Chart #1/MMR)

1 In overeenstemming met ISO/IEC 19752.

2 Berekend in combinatie met 80g/m² papier.

3 Alléén mogelijk voor Windows en Mac.

4 Alléén mogelijk voor Windows.

5 Optionele download.

6 Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen

7 Vereist Brother software.

8 Dient verbonden te zijn met Internet. Functies kunnen variëren. Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/bsc>.

9 Volgens ISO/IEC 24734.

10 Volgens ISO/IEC 17629.

11 ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 24735)

12 ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 29183)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Fleet Management oplossingen

Unattended installer⁴

Drivers en software centraal implementeren of aanpassen

MSI installer⁴

Drivers en software installeren in modules en verspreiden via Active Directory

Ingebouwde webserver

Ingebouwde webbased printmanagement software

Driver deployment wizard^{4&5}

Printer drivers installeren op een Windows® PC in het netwerk

Software

Brother iPrint&Scan (Windows en Mac)⁵

Afdrukken van, scannen naar, faxen verzenden en een voorbeeld bekijken van ontvangen faxen, voorbeeld van kopieën en machine status controleren via Windows of macOS

PaperPort 14 SE⁵

Documenten, bestanden en foto's scannen, delen en ordenen

Brother Control Center (Windows en Mac)

Snelle en gemakkelijke toegang tot vele functies zoals diverse scanopties, fotoprint en PC-FAX rechtstreeks vanaf uw computer

Netwerk en beveiliging

Bekabeld netwerk

10Base-T/100Base-TX

Bekabelde netwerk beveiliging

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

Draadloos netwerk

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Draadloze netwerkbeveiliging

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec, SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Wi-Fi Direct™

Direct draadloos printen zonder verbinding te maken met een accesspoint

Eenvoudige draadloze installatie

Wi-Fi beveiligde instelling (WPS)

IPv4 ondersteunende protocollen

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTP's Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNMP Client, LDAP,HTTP Server.

IPv6 ondersteunende protocollen

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTP's Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, CIFS Client, SNMP Client, LDAP,ICMPv6, HTTP Server

Secure Function Lock 3.0

Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd. Kan gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam.

IP Filter

Bepaal welke netwerk gebruikers toegang krijgen tot het apparaat. (IPv4)

E-mail notificatie

Automatische e-mail notificatie over de status van de printer

E-mail rapportage

Automatisch uitlezen van tellerstanden en verzending naar een e-mailadres

Bedieningsslot

Vergrendeling van het bedieningspaneel

1 In overeenstemming met ISO/IEC 19752.

2 Berekend in combinatie met 80g/m² papier.

3 Alléén mogelijk voor Windows en Mac.

4 Alléén mogelijk voor Windows.

5 Optionele download.

6 Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen

7 Vereist Brother software.

8 Dient verbonden te zijn met Internet. Functies kunnen variëren. Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/bsc>.

9 Volgens ISO/IEC 24734.

10 Volgens ISO/IEC 17629.

11 ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 24735)

12 ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 29183)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

Verbruiksartikelen	Meegeleverde inktcartridges¹ 6.000 pagina's zwart BK 5.000 pagina's kleur C/M/Y	Hoge capaciteit inktcartridges 3.000 pagina's zwart BK 1.500 pagina's kleur C/M/Y LC-3233 BK/C/M/Y	Super hoge capaciteit inktcartridges 6.000 pagina's zwart BK 5.000 pagina's kleur C/M/Y LC-3235XL BK/C/M/Y
---------------------------	---	--	--

Afmeting en gewicht	Zonder verpakking (BxDxH) 435 x 341 x 195 mm 8,8 kg	Met verpakking (BxDxH) 512 x 272 x 470 mm 10,4 kg
----------------------------	---	---

Levensduur	Aanbevolen aantal afdrucken per maand 50 tot 1.500 pagina's per maand	Maximaal aantal afdrucken per maand Tot 5.000 pagina's per maand
-------------------	---	--

Milieu	Stroomverbruik In werking - 20W Stand-by - 4W Slaapstand - 1,3W Uitschakelstand - 0,2W	Geluidsniveau in werking 50dB(A)	Inkt bespaarstand Vermindert het inktgebruik en zorgt voor een lagere 'total cost of ownership'
---------------	---	--	---

1 In overeenstemming met ISO/IEC 19752.

2 Berekend in combinatie met 80g/m² papier.

3 Alléén mogelijk voor Windows en Mac.

4 Alléén mogelijk voor Windows.

5 Optionele download.

6 Maximum aantal afgedrukte pagina's per maand kan gebruikt worden om de duurzaamheid te vergelijken tussen de producten van Brother. Voor een optimale levensduur van uw printer, kunt u het beste een printer met een duty cycle kiezen die overeenkomt of groter is dan uw afdrukeisen

7 Vereist Brother software.

8 Dient verbonden te zijn met Internet. Functies kunnen variëren. Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/bsc>.

9 Volgens ISO/IEC 24734.

10 Volgens ISO/IEC 17629.

11 ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 24735)

12 ESAT. (gebaseerd op ISO/IEC 29183)

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

brother
at your side