

MFC-J5910DW

brother®
at your side

141%



**141% IS HET VERSCHIL
TUSSEN A4 EN A3. HET LIJKT
MISSCHIEN NIET VEEL. MAAR
VOOR EEN KLEIN BEDRIJF
MET GROTE AMBITIES
BETEKENT HET HEEL VEEL.**

Deel alle functionaliteiten met meerdere gebruikers, waaronder de dubbelzijdige A3 printfunctie en de draadloze netwerkverbinding.

brother.nl/141



A4/A3
PRINT



FAX



KOPIE



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE

De MFC-J5910DW brengt
meer productiviteit en
geavanceerde mogelijkheden
binnen uw kantoor.



Creëer 141% meerwaarde met de MFC-J5910DW

De MFC-J5910DW biedt geavanceerde printmogelijkheden zoals de dubbelzijdige A3 printfunctie. Met dit zeer complete en stijlvolle apparaat beschikt u tevens over A4 kopieer-, scan- en faxmogelijkheden.



Probleemloos

Kopieer, scan en fax documenten van meerdere pagina's met de automatische documentinvoer. (ADF)



Mobiel

Print direct van, of scan naar een Windows® phone 7, Apple® of Android™ apparaat met de Brother iPrint&Scan app.



Verbinding

Verbind de machine via uw bestaande bekabelde of draadloze netwerk en deel de verschillende functies met meerdere gebruikers.



Gebruiksvriendelijk

Dankzij het handige touchscreen display en het gebruiksvriendelijke menu, is uw all-in-one printer eenvoudig te bedienen.



Groter printen

Print zelf indrukwekkende, randloze foto's of dubbelzijdige documenten tot A3 formaat.



Snel printen

Hoge printsnelheid van 35 pagina's in zwart-wit en 27 pagina's per minuut in kleur.



Milieuvriendelijk

Voldoet zowel aan de ENERGY STAR als de Duitse 'Der Blaue Engel' milieustandaard, waardoor u verzekerd bent van een laag energieverbruik, een laag geluidsniveau en een recyclingvriendelijk ontwerp.



Lage printkosten

Verlaag uw printkosten dankzij de super hoge capaciteit inktcartridges, waarmee u tot 2400 pagina's in zwart-wit en 1200 pagina's in kleur kunt afdrucken.*

MFC-J5910DW Technische specificaties

Met de MFC-J5910DW kunt u dubbelzijdig printen tot A3 formaat en tevens scannen, kopiëren en faxen op A4 formaat met één compact en stijlvol apparaat.

Creëer dubbelzijdige documenten van professionele kwaliteit en randloze foto's tot A3 formaat. Printsnelheden tot 35 pagina's per minuut in zwart-wit en 27 pagina's per minuut in kleur zorgen ervoor dat u nooit lang hoeft te wachten op uw afgedrukte documenten. Deel de functionaliteiten met meerdere gebruikers door de MFC-J5910DW direct te verbinden met uw bestaande bekabelde of draadloze netwerk, met behulp van eenvoudige, snelle en veilige software. Print direct vanuit uw digitale camera of vanaf diverse typen geheugenkaarten uit het Media card centre. Tevens kunt u foto's selecteren en bewerken via het 4,9 cm LCD touchscreen display. U kunt uw printkosten verlagen dankzij de super hoge capaciteit inktcartridges. De MFC-J5910DW voldoet zowel aan de ENERGY STAR als het Duitse 'Der blaue Engel' milieukeurmerk.

Algemeen

Technologie	Inkjet
Geheugen	64 MB
Interfaces	Hi-speed USB 2.0 / USB direct / PictBridge / geheugenkaarten
Netwerk	10/100 Base-TX, Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure mode/Adhoc mode)
Protocollen	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Installatie draadloos	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch secure system™ (AOSS)
Beveiliging draadloos	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Display	4,9 cm LCD touchscreen

Kleurenprinter

Dubbelzijdig printen	Volledig automatisch dubbelzijdig printen tot A3 formaat
Maximale printsnelheid	Tot 35 ppm in zwart-wit en 27 ppm in kleur
Printsnelheid (ISO/IEC 24734)	12 ipm in zwart-wit en 10 ipm in kleur
Printresolutie	Tot 6000 x 1200 (verticaal x horizontaal)
Randloos printen	Beschikbaar voor A3, A4, LTR, A6, foto 10x15 cm, index kaart, briefkaart
Kleurverbetering	Brother's kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te passen
Minimale druppelgrootte	1,5 pl (i.c.m. Brother BP711 fotopapier, zie verbruiksartikelen)
Direct foto's printen	Print foto's direct van een USB Flash-geheugenstick / geheugenkaarten (zie Direct print en scan)

Kleurenfax

Modem	33,6 kbps
Kleurenfax	ITU-T-30E kleurfax protocol naar een andere geschikte fax machine
Data compressie	MH, MR, MMR (zwart-wit), JPEG (kleur)
Automatisch herkiezen	Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
Snelkiesnummers	100 locaties voor snelkiesnummers
Groepsnummers	Tot 6 groepen
Fax / tel switch	Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Superfijn	Voor het verzenden van zeer gedetailleerde documenten
Grijschaal	256 grijsstinten
Verzendgeheugen	Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart nr.1)
Papierloos ontvangst	Tot 400 pagina's (ITU-T Test kaart nr.1)
Verzendlocaties	Verzendt eenzelfde fax naar 200 locaties
Automatisch verkleinen	Een document dat langer is dan het af te drukken papier wordt aangepast
Foutcorrectie modus (ECM)	Deze functie controleert tijdens een faxtransmissie of er fouten optreden en verzendt de pagina's zo nodig opnieuw. Beide apparaten dienen wel over de ECM te beschikken
Fax doorzenden	Verzendt een fax die ontvangen is in het geheugen naar een voorgeprogrammeerd faxnummer (alleen zwart-wit)
Afstandbediening	Op afstand faxinstellingen aanpassen en faxen ophalen
Fax ophalen	Opgeslagen faxen ophalen, wanneer u niet in de buurt van uw machine bent (alleen zwart-wit)
Dual access	Scan een te verzenden fax terwijl u een fax ontvangt indien er voldoende geheugenruimte is (alleen zwart-wit)
Internet fax (I-fax)	Fax documenten wereldwijd zonder telefoonlijn via het internet (Download)
PC-fax	Verzend en ontvang faxen via uw PC (telefoonlijn vereist, ontvangen alleen mogelijk in Windows®)

Kleurencopier

Maximale kopieersnelheid	Tot 23 kpm in zwart-wit en 20 kpm in kleur
Kopieersnelheid (ISO/IEC 24735)	6 ipm in zwart-wit en kleur (600 x 600 dpi)
Kopieeresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi (kleur en zwart-wit)
Meervoudig kopiëren	Tot 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen	25% - 400% in stappen van 1%
Meerdere pag. printen (N-in-1)	Verklein meerdere pagina's tot één enkel vel
Poster printen	Vergroot een afbeelding tot 3 x 3 pagina's A4 (alleen voor A4)

Kleurenscanner

Scanresolutie optisch	Vanaf de glasplaat tot 2400 x 2400 dpi. Vanuit de ADF tot 2400 x 1200 dpi
Scanresolutie geïnterpoleerd	Tot 19200 x 19200 dpi
Scansnelheid	Vanaf 4 seconden in kleur en zwart-wit (A4 formaat, 100 x 100 dpi)
Grijschaal	256 grijsstinten
Kleurdiepte	48/24 input/output
"Scannen naar" toets	Scan naar e-mail, OCR, afbeelding, bestand, geheugenkaart, USB Flash-geheugenstick, FTP, netwerk of e-mail server (download). Ondersteunde bestandsformaten: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash-geheugenstick ondersteunt PDF zwart-wit/kleur, JPEG, TIFF)

* Volgens ISO/IEC 24711

Papier

Papierinvoer	250 vel standaard papierlade
Papieruitvoer	35 vel automatische document invoer (ADF)
Papierformaten	50 vel A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15 cm, index kaart, briefkaart, enveloppe en aangepaste formaten.
Papiersoorten	Standaard, inkjet, glossy en transparant

Direct print en scan

PictBridge	Print direct foto's vanaf een digitale camera met PictBridge
USB direct interface	Print direct vanaf een USB Flash-geheugenstick
Media card centre (ondersteunde geheugenkaarten)	Memory Stick: 16 MB - 128 MB (Duo met adapter) Memory Stick Pro: 256 MB - 32 GB (MagicGate wordt niet ondersteund) Secure Digital: 16 MB - 2 GB (Mini/Micro SD met adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 32 GB (Mini/Micro SD met adapter) Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48 - 64 GB MultiMedia Card 32 MB - 2 GB MultiMedia Card Plus 128 MB - 4 GB MultiMedia Card Mobile 64MB - 4GB
Geheugenkaartlezer	Bewaren & ophalen van bestanden van de bovenstaande kaarten (ook mogelijk via het netwerk)
Bestandsformaten (print&scan app)	Foto print: JPEG. Scan naar kaart: JPEG, PDF (kleur) TIFF, PDF (zwart-wit) Printen vanaf en scannen naar Apple® Window Phone 7 en Android™ apparaten via uw draadloze netwerk



Software

Meegeleverde software	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4, ScanSoft® PaperPort® 12 SE met OCR
Windows®	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Macintosh®	Een eenvoudig te gebruiken foto bewerkingsprogramma waarmee foto's kunt verfijnen zodat u perfecte, professionele foto's randloos kunt afdrukken.
Reallusion® FaceFilter Studio software	Corrigeer automatisch gescande documenten uit boeken (download)
BookCopy enhancer	Verbeter het beeld van foto's afkomstig van een whiteboard (download)
Whiteboard enhancer	Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit edities) / XP Home editie / Windows® 2000 Professional (SP4) / * Windows® Server 2003/2003R2 (32&64 bit editie) / * Windows® 2008/2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x Mac OS X 10.7.x (download)
Ondersteunde besturingssystemen	* Windows server® ondersteunt alleen netwerk printen



Verbruiksartikelen

Hoge capaciteit cartridges	LC1240BK zwart ongeveer 600* A4 pagina's LC1240C/M/Y - cyaan/magenta/geel - ongeveer 600* A4 pagina's LC1280XL-BK zwart - ongeveer 2400* A4 pagina's LC1280XL-C/M/Y cyaan/magenta/geel - ongeveer 1200* A4 pagina's
Super hoge capaciteit cartridges	
Brother papier	BP71GA3: A3 glossy fotopapier 20 vel, 260 g/m2 BP71GA4: A4 glossy fotopapier 20 vel, 260 g/m2 BP71GP20/50: 10 x 15 cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel, 260 g/m2 BP61GLA: A4 glossy fotopapier 20 vel, 190 g/m2 BP61GLP20/50: 10 x 15 cm glossy fotopapier, 20 / 50 vel, 190 g/m2 BP60MA3: A3 mat inkjet papier, 25 vel, 145 g/m2 BP60MA: A4 mat inkjet papier, 25 vel, 145 g/m2 BP60PA3: A3 inkjet papier, 250 vel, 73 g/m2 BP60PA: A4 inkjet papier, 250 vel, 73 g/m2



Afmeting en gewicht

Met verpakking	625 (B) x 565 (D) x 370 (H) mm - 18,7 kg
Zonder verpakking	514 (B) x 461 (D) x 260 (H) mm - 13,6 kg

Overig

Stroomverbruik	In werking - Minder dan 21 W Stand-by - Minder dan 6 W Slaapstand - Minder dan 3,5 W Diepe slaapstand - Minder dan 0,8 W
Geluidsniveau	50 dBA (maximaal)



brother
at your side

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 - 545 12 51 Fax: 020 - 643 64 95
Website: www.brother.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.