

Labelprinter voor naambadge

Verbeter de veiligheid en efficiëntie door bezoekers van bedrijven of evenementen te voorzien van een identificatiebadge of gebruik de printer voor het afdrukken van toegangskaarten voor evenementen

QL-820NBVM

www.brother.nl



De Brother QL-820NWBVM labelprinter voor naambadges biedt extra veiligheid en efficiëntie, door badges te printen voor gasten binnen organisaties of bezoekers die evenementen bijwonen.



Voorzie gasten en bezoekers bij de receptie of bij de ingang van een event, snel en efficiënt van een professionele naambadge. Voer de gegevens eenvoudig in via de meegeleverde Brother P-touch Editor labelontwerp-software voor pc of Mac, of download de Brother iPrint&Label app om dit vanaf een tablet of smartphone te doen. Print de gegevens vervolgens op niet-klevende naambadge kaarten met behulp van de meegeleverde doorlopende papierrollen. Plaats de kaarten daarna in clip-on badgehouders, zodat bezoekers gemakkelijk te herkennen en te identificeren zijn.

Door het plaatsen van foto's, logo's en barcodes kunnen naambadges volledig op maat worden ontworpen en ook worden gebruikt om bezoekers toegang te geven tot bepaalde ruimtes binnen de organisatie of een event, zoals onderdelen van een tentoonstelling.

Het is ook mogelijk om te upgraden naar een volledige oplossing met behulp van visitor management software en apps van derden*. Hiermee kunnen gasten ter plaatse en achteraf worden gemonitord, wat een breed scala aan extra voordelen kan bieden.

* Controleer altijd vooraf of gebruikte apps van derden de QL-820NWBVM of QL-820NWB ondersteunen





Printen in zwart en rood

De QL-820NWBVM kan ook gebruik maken van Brother DK-22251 labelrollen, waarmee in zwart en rood geprint kan worden. Zo kan belangrijke informatie, zoals 'geldig op' data en toegangscode, extra worden benadrukt op naambadges en toegangsbewijzen.

Zelfklevende naamlabels die op kleding aangebracht kunnen worden

Als alternatief voor niet-klevende rollen zijn de Brother DK-11234 zelfklevende naambadge labels ontwikkeld, die rechtstreeks op kleding geplakt kunnen worden. Omdat er geen clip-on badgehouder nodig is, zijn de zelfklevende kledinglabels ideaal om te gebruiken voor evenementen. Als gasten en bezoekers vertrekken, kunnen ze het label eenvoudig verwijderen en weggooien.





Flexibele toepassingen

Naast bezoekersbadges en toegangskarten is het met de QL-820NBVM ook mogelijk om labels te maken voor het archiveren van documenten, het verzenden van enveloppen en pakketten, het identificeren van rekken en stellingen plus meer toepassingen binnen een dynamische kantooromgeving.

Diverse verbindingsopties beschikbaar

Met hoge printsnelheid en diverse verbindingsopties is de QL-820NBVM de beste in de categorie labelprinters, die geschikt zijn voor deze toepassingen. Dankzij de flexibele connectie mogelijkheden heeft de gebruiker zelf de keuze welke verbinding of apparaat er wordt gebruikt.

- ✓ **USB aansluiting** om lokaal af te drukken vanaf een pc of Mac
- ✓ **Netwerkverbinding** om te printen vanaf elke pc of Mac binnen het kantoor of de organisatie
- ✓ **Wi-Fi en Bluetooth®** om snel en eenvoudig draadloos verbinding te maken en te printen vanaf een tablet of smartphone en vanaf computers en laptops



DK assortiment

Brother DK rollen zijn verkrijgbaar als voorgestante labels en doorlopende tape die exact op de juiste lengte afgesneden kan worden. (tot 1 meter lang). Er zijn zowel zelfklevende doorlopende taperollen beschikbaar, als niet-klevende papierrollen. Er zijn ook duurzame witte, gele of transparante filmrollen verkrijgbaar en een rol waarmee zowel zwart als rood geprint kan worden.

DK voorgestante labels	Materiaal	Kleur	Formaat	Artikelnummer
Zelfklevende naambadge label (260 labels/rol)	Papier	Wit	60 x 86 mm	DK-11234
Standaard adreslabel (400 labels/rol)	Papier	Wit	29 x 90 mm	DK-11201
Groot adreslabel (400 labels/rol)	Papier	Wit	38 x 90 mm	DK-11208
Klein adreslabel (800 labels/rol)	Papier	Wit	29 x 62 mm	DK-11209
Verzendlabel (300 labels/rol)	Papier	Wit	62 x 100 mm	DK-11202
Map label (300 labels/rol)	Papier	Wit	17 x 87 mm	DK-11203
Multi purpose label (400 labels/rol)	Papier	Wit	17 x 54 mm	DK-11204
Vierkant label (1000 labels/rol)	Papier	Wit	23 x 23 mm	DK-11221
CD/DVD label (100 labels/rol)	Film	Wit	58 mm	DK-11207
Rond label (1200 labels/rol)	Papier	Wit	12 mm	DK-11219
Rond label (1000 labels/rol)	Papier	Wit	24 mm	DK-11218


DK Doorlopende tape - 30,48 meter	Materiaal	Kleur	Formaat	Artikelnummer
Doorlopende tape	Papier	Wit	12 mm	DK-22214
Doorlopende tape	Papier	Wit	29 mm	DK-22210
Doorlopende tape	Papier	Wit	38 mm	DK-22225
Doorlopende tape	Papier	Wit	50 mm	DK-22223
Doorlopende tape	Papier, niet-klevend	Wit	54 mm	DK-N55224
Doorlopende tape	Papier	Wit	62 mm	DK-22205
Doorlopende tape	Papier, verwijderbaar	Wit	62 mm	DK-44205
Doorlopende tape	Papier, verwijderbaar	Geel	62 mm	DK-44605

DK Doorlopende tape - 15,24 meter	Materiaal	Kleur	Formaat	Artikelnummer
Doorlopende tape	Film	Wit	29 mm	DK-22211
Doorlopende tape	Film	Wit	62 mm	DK-22212
Doorlopende tape	Film	Geel	62 mm	DK-22606
Doorlopende tape	Film	Doorzichtig	62 mm	DK-22113
Doorlopende tape - zwart/rood	Papier	Wit	62 mm	DK-22251

Oplaadbare Lithium-ion batterij eenheid (PA-BU-001)

Deze oplaadbare Lithium-ion batterij eenheid kan worden gebruikt voor de QL-820NWB en QL-820NWBVM, zodat er labels geprint kunnen worden zonder vaste stroomvoorzieningen. Ideaal voor gebruik op trolleys of karren, of voor het printen van naambadges tijdens een event. Deze batterij beschikt over een snelle laadtijd van minder dan 2,5 uur en met een volledige lading is het mogelijk om tot 4.300 labels in zwart-wit of 1.400 labels in kleur te printen*.

* Doorlopend printen via USB bij volledig opgeladen batterij



Meegeleverde items

In de verpakking

QL-820NBVM label printer voor naambadge
3 x DK-N55224 niet-klevende rollen (30,48 meter lengte per rol)
USB kabel
AC adapter en stroomkabel
Documentatie

Printen en papier

Print technologie	Direct thermisch met 2 kleuren printmogelijkheid
Print resolutie	300 x 300 dpi (standaard) / 300 x 600 dpi (hoge resolutie modus)
Printsnelheid (1 kleur)	Max 176 mm/sec (gelijk aan 110 standaard adreslabels/minuut)
Printsnelheid (2 kleuren)	Max 24 mm/sec (gelijk aan 15 x 90 mm doorlopende tape/minuut)
Labelbreedte	12 mm - 62 mm
Maximale printbreedte	60,96 mm
Maximale printlengte	1 meter
Type papersensor	Reflecterend
Snijmechanisme	Ja (volledig / type guillotine)
Labelsoorten	DK rollen (DK voorgestante labels / DK doorlopende tape)

LCD

Type	320 x 120 pixels grafische LCD met backlight
------	--

Verbindingen

USB	USB 2.0 Full speed
USB host beschikbaar	Ja (HID class)
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth profielen	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile)
iOS en Android ondersteuning	Ja
Draadloze verbinding (WLAN)	IEEE802.11b/g/n
Draadloze beveiliging (WLAN)	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
Airprint	Ja

Geheugen

Flash (voor label templates)	6 MB
Locaties (voor label templates)	255

Stroom

Voeding	100-240V AC externe adapter (automatische omschakeling)
Batterij (optionele accessoire)	Li-thium batterij (PA-BU-001)
Printcapaciteit batterij	4.300 labels (zwart/wit) / 1.400 labels (2 kleuren)
Oplaadtijd battery	Minder dan 2 uur en 30 minuten

Afmeting en gewicht

Afmeting	125 (b) x 234 (h) x 145 (d) mm
Gewicht	1,16 kg

Software / Firmware

Ondersteunde besturingssystemen (Ga naar http://support.brother.com voor de nieuwste downloads en ondersteuning)	Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Windows server® 2008 / 2008 R2 / Windows® server 2012 / 2012 R2 Android 4.1 of recenter (SDK) iOS 6 of recenter (alleen via SDK) iOS 8 of recenter (Brother iPrint&Label)
SDK beschikbaarheid (ga naar http://www.brother.nl/bdc)	b-PAC (voor Windows) Brother Print SDK voor Android™ Brother Print SDK voor iPhone/iPad (voor iOS)
Ondersteunde printer commando's	ESC/P P-touch template Raster
Barcode protocollen (met behulp van P-touch Editor)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1-128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS (RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5) RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec
Barcode protocollen (ingebouwde printer firmware)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8, GS1 DataBar (RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code (Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION
Ingebouwde lettertypen	Bitmap lettertypen: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham Lettergroottes: 24, 32, 49 dots Outline lettertypen: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Lettergroottes: 33-400 punten (22 formaten)

brother

at your side

Contact:

www.brother.nl

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 – 545 12 51 Fax: 020 – 643 64 95
Website: www.brother.nl