

At your side.
brother®

P-touch QL-550

Professionele labeloplossing

QL-550
AUTOCUTTER

Brother P-touch QL-550



TOT **50**

LABELS PER MINUUT*

* Standaard adreslabels

300 DPI
SCHERPE PRINTS

NIEUWE
EENVOUDIG TE
STRIPPEN
LABELS

PRINT LABELS TOT
62mm
HOOGTE

GEEN PAPER JAMS
GEEN INKT OF TONER NODIG
GEEN TAPEVERSPILLING

DK
LABEL

DK
TAPE



Always at your side

De P-touch QL-550 inclusief:

- 2 starter rollen
 - 1 x DK Die-Cut standaard adres rol (100 labels, 29mm x 90mm)
 - 1 x DK Continue Lengte Tape rol (62mm x 8m)
- Snelstart gids
- Label opvangtray
- Reinigingsheet (voor de print rol)
- CD Rom (Software / Driver / Gebruikers-handleiding)
- Voedingskabel
- USB kabel

Direct Thermal print technologie voorkomt toner, inkt en printlint kosten

Eenvoudig te plaatsen rollen
 Plaats de rol en u bent klaar om te printen

Auto cutter
 Snijdt labels snel en soepel
 QL-550
AUTOCUTTER

USB Poort
 Eenvoudig aan te sluiten op uw PC




De Brother QL-550 Label printer. Sneller, veelzijdiger en eenvoudiger te gebruiken – een nieuw niveau van label print prestaties.

De Brother QL-550 Label Printer brengt label printen naar een nieuw niveau. Of u nu één of meerdere labels nodig heeft, het is de snelste, eenvoudigste en meest veelzijdige manier om direct vanaf uw PC labels te printen. Ideaal voor het printen van adres & verzendlabels, signalering & banieren, deze machine heeft **unieke labelflexibiliteit** en kan printen op zowel **Die-Cut labels** als **Continue Lengte Tape**.

Snel printen van hoge kwaliteit labels

- Print met een snelheid van maximaal 50 labels per minuut*
- Inclusief P-touch Editor software die u in staat stelt labels te maken met uw eigen layout met barcodes, afbeeldingen, true type lettertypes en speciale formaten (inclusief kaders en tabellen)
- Selecteer, klik en print optie voor het printen van labels vanuit populaire Microsoft Office applicaties zoals Outlook®, Word® and Excel®
- Direct Thermal print technologie voorkomt toner, inkt en printlint kosten
- Label sjablonen – voor het snel maken van labels
- Volledige netwerk connectiviteit, optionele PS-9000 printserver, maakt het mogelijk de QL-550 binnen een werkgroep te delen.



*Standaard adreslabels



Een totale veelzijdige label oplossing


De Brother QL-550 maakt het eenvoudig om zelf labels op te maken voor een grote verscheidenheid aan applicaties, inclusief: dossiers & hangmappen, signalering, enveloppen & pakketjes, badges, schappen, opslag, retail, barcodes, CD's en video's.



Maak signalering van 24.8 cm hoog en een meter lang door op 4 stroken Continue Lengte Tape te printen.




Twee eenvoudige manieren om labels te maken



- ① Selecteer, klik en print (Print direct vanuit Microsoft Word®, Excel® en Outlook®)

OF



- ② Word creatief en ontwerp uw eigen labels met onze label design software





Kies de juiste label voor de klus

De P-touch QL- 550 biedt een reeks labels en tapes die bij bijna elk gebruik passen



DK LABEL DK Die-Cut labels (Thermisch papier)

SENDER:
John O'Brien
8 The Grange, Slattocks
Midton, Manchester. MO3 1RV

Marie Hague
281 Bank St
Broadhaven
Lancashire
SK15 8EX

Dominic Rash
27 Fairtrees Rd
Peteston
Lancashire
SK8 1EW



Standaard adreslabel
DK-11201 | 400 labels/rol 29mm x 90mm

Klein adreslabel
DK-11209 | 800 labels/rol 29mm x 62mm

Groot adreslabel
DK-11208 | 400 labels/rol 38mm x 90mm



Mike Bates Estates
Tame House, Denshaw,
Lincoln L194 1NX




Durable Film



CD/DVD label
DK-11207 | 100 labels/rol 58mm Ø

Mr. M Briggs
14 Woodland Road
Wokingham

101-66193-498



Multi Purpose label
DK-11204 | 400 labels/rol 17mm x 54mm

Map label
DK-11203 | 300 labels/rol 17mm x 87mm

Verzend label
DK-11202 | 300 labels/rol 62mm x 100mm

DK TAPE DK Continue Lengte Tapes (Thermisch papier / Duurzame film)



Smalle Tape
Witte tape DK-22214 12mm x 30.48m (Thermisch papier)



Medium Tape
Witte tape DK-22210 29mm x 30.48m (Thermisch papier)
Witte tape DK-22211 29mm x 15.24m (Duurzame film)



Brede Tape
Witte tape DK-22205 62mm x 30.48m (Thermisch papier)
Witte tape DK-22212 62mm x 15.24m (Duurzame film)
Gele tape DK-22606 62mm x 15.24m (Duurzame film)
Heldere tape DK-22113 62mm x 15.24m (Duurzame film)



Continue Lengte Tape is ideaal voor het maken van signalering en banieren. Met Continue Lengte Tape kunt u labels tot 62mm hoog en tot 1 meter lang maken.

Inhoud:

- 2 starter rollen
 - 1 x DK Die-Cut standaard adres rol (100 labels, 29mm x 90mm)
 - 1 x DK Continue Lengte Tape rol (62mm x 8m)
- Snelstart Gids
- Label opvangtray
- Reinigingsheet (voor de print rol)
- CD Rom (Software / Driver / Gebruikershandleiding)
- Voedingskabel
- USB kabel

| Systeemeisen | |
|--------------------------|---|
| Computer | PC compatible |
| Besturingssysteem | Windows: 98SE/ME/2000 Pro/ XP Pro/XP Home |
| Processor | Intel® Pentium® 266 MHz of hoger (700 MHz of hoger aanbevolen) |
| Geheugen (RAM) | Windows 98SE/ME: 64MB of meer Win 2000 Pro/XP: 128MB of meer |
| Vrije ruimte op Harddisk | 70MB of meer |
| Interface | USB 1.1 of hoger |
| Overige | CD Rom drive voor installatie |
| Monitor | SVGA, hoge kleuren of een hogere videokaart |

Contact:

At your side.
brother®

Brother International (Nederland) BV

Postbus 600, 1180 AP Amstelveen

Telefoon 020 - 5451251, Fax 020 - 6436495

E-mail: info@brother.nl

Internet: <http://www.brother.nl> en <http://solutions.brother.com>

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.