

- Eenvoudig te gebruiken
- Professionele resultaten
- Creëer uw eigen label formaat
- Werkt met Word / Excel / Outlook
- Gratis labelontwerp software ingebouwd

## QL PROFESSIONELE LABELPRINTERS



|                          | QL-560                                | QL-570                                | QL-580N                                                                                            | QL-1050                                               | QL-1060N                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voedingssysteem          | Interne voedingseenheid - 220-240V AC | Interne voedingseenheid - 220-240V AC | Interne voedingseenheid - 220-240V AC                                                              | Interne voedingseenheid - 220-240V AC                 | Interne voedingseenheid - 220-240V AC                                                              |
| Afmetingen printer       | 146 mm (B) x 196 mm (D) x 152 mm (H)  | 134 mm (B) x 208 mm (D) x 141 mm (H)  | 134 mm (B) x 240 mm (D) x 141 mm (H)                                                               | 171 mm (B) x 224 mm (D) x 148 mm (H)                  | 171 mm (B) x 224 mm (D) x 148 mm (H)                                                               |
| Printkop                 | Direct thermisch - 300 x 300 dpi      | Direct thermisch - 300 x 600 dpi      | Direct thermisch - 300 x 600 dpi                                                                   | Direct thermisch - 300 x 300 dpi                      | Direct thermisch - 300 x 300 dpi                                                                   |
| Maximale print snelheid* | 90 mm/seconde - 56 labels/minuut      | 110 mm/seconde - 68 labels/minuut     | 110 mm/seconde - 68 labels/minuut                                                                  | 110 mm/seconde - 69 labels/minuut                     | 110 mm/seconde - 69 labels/minuut                                                                  |
| Maximale labelbreedte    | 62 mm                                 | 62 mm                                 | 62 mm                                                                                              | 102 mm                                                | 102 mm                                                                                             |
| Maximale printhoogte     | 59 mm                                 | 59 mm                                 | 59 mm                                                                                              | 98,6 mm                                               | 98,6 mm                                                                                            |
| Maximale label lengte    | 1 meter                               | 1 meter                               | 1 meter                                                                                            | 3 meter                                               | 3 meter                                                                                            |
| Automatische snijder     | Ingebouwde vervangbare snijder        | Ingebouwde permanente snijder         | Ingebouwde permanente snijder                                                                      | Ingebouwde permanente snijder                         | Ingebouwde permanente snijder                                                                      |
| Interface(s)             | USB 1.1 of recente specificatie       | USB 1.1 of recente specificatie       | USB 1.1 of recente specificatie<br>RS-232 9-pin D-Sub<br>Netwerk (10/100 Base-TX bedraad ethernet) | USB 1.1 of recente specificatie<br>RS-232 9-pin D-Sub | USB 1.1 of recente specificatie<br>RS-232 9-pin D-Sub<br>Netwerk (10/100 Base-TX bedraad ethernet) |

|                              | Systeemvereisten PC                                                 | Systeemvereisten Mac              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Besturingssysteem**          | Microsoft Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista® | Ondersteunde besturingssystemen** |
| Minimale snelheid CPU        | Zoals aanbevolen onder specificaties voor besturingssystemen        | CPU                               |
| Minimale geheugen (RAM)      | Zoals aanbevolen onder specificaties voor besturingssystemen        | Minimale geheugen (RAM)           |
| Vrije ruimte op harde schijf | 70 MB of meer                                                       | Vrije ruimte op harde schijf      |
| Interface(s)                 | Zie aparte modelspecificatie (hierboven)                            | Interface(s)                      |
| Grafische kaart              | SVGA met minimaal 16-bits kleurdiepte                               | Grafische kaart                   |
| Diversen                     | Cd-rom-station voor installatie                                     | Diversen                          |

\* Op basis van standaard-adresslabels \*\* Kijk op <http://solutions.brother.com> voor de meest recente informatie over ondersteunde besturingssystemen



## De behoefte aan labels

**Uit rapporten blijkt dat we gemiddeld zes weken van ons werk leven naar kwijtgeraakte informatie zoeken, wat het Europese bedrijfsleven elk jaar miljarden kost.**

Professionele labelprinters van Brother vereenvoudigen het werk van kantoremployés, beheerders, accountants, managers in de horeca, evenementorganisatoren, noem maar op. Ze zijn perfect voor iedereen die overzichtelijkheid wenst.

### ① Een beter professioneel imago

Duidelijk gelabelde documenten en voorwerpen houden alles overzichtelijk en geven u een professioneel imago wanneer u met klanten en collega's communiceert.

### ② Verhoogde productiviteit

Een gestructureerde, georganiseerde en efficiënte werkomgeving verhoogt de productiviteit en helpt uw bedrijf te groeien. Houd alles overzichtelijk met duidelijk gelabelde documenten en voorwerpen.



## Eenvoudig maar professioneel

### Gebruiksvriendelijk, met professionele resultaten

Met de gebruiksvriendelijke QL-labelprinters van Brother maakt u professionele labels voor uiteenlopende gebruikstoepassingen.

### Labels van elk gewenst formaat

U plaatst gewoon een rol labels, die verkrijgbaar zijn in uiteenlopende breedtes. Kies een labellengte, maximaal één meter. Ontwerp uw label en druk het af. De ingebouwde snijder snijdt het label op de gewenste grootte af.

### Met één klik labels afdrukken


U kunt adreslabels rechtstreeks vanuit Microsoft Word, Excel en Outlook afdrukken. U markeert gewoon het adres en klikt op een knop op de werkbalk!

Of gebruik de meegeleverde labelsoftware om labels voor andere applicaties te maken.

### Geen verspilling of verkeerde labels

Elke rol labels komt op een spoel met rolgeleider. Dus het label is altijd correct geïnstalleerd en het apparaat 'kent' de exacte labelafmetingen.


Dit voorkomt problemen met het uitlijnen, die met traditionele printers geassocieerd worden. Dus of u nu één label of honderden labels afdrukt, met de QL-printers van Brother krijgt u keer op keer een perfect resultaat.





## Eenvoudig maar professioneel

**DK-labels van Brother zijn voor allerlei toepassingen geschikt. Labels van Brother bieden u talloze mogelijkheden. Hier volgen enkele voorbeelden:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Voor                                                                               | Na                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Labels voor boekruggen</b><br>De continue lengte labels van Brother komen in diverse breedtes, zodat u makkelijk labels van de juiste grootte kunt maken. Zo kunt u altijd snel de juiste map vinden!                                                                                                                                                                  |   |   |
| <b>Adres- en verzendlabels</b><br>Adres- en verzendlabels in verschillende maten geven de uitgaande post van uw bedrijf een professioneel aanzien.                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
| <b>Labels voor cd's/dvd's</b><br>Professioneel gelabelde cd's en dvd's, met Brother labels van vast formaat. Keurig gedrukte tekst is beter te lezen dan een met de hand geschreven label.                                                                                                                                                                                |   |   |
| <b>Papierwerk</b><br>Label papierwerk en projectmateriaal met relevante gegevens zoals projectstadium, klantgegevens en voltooiingsdatum, zodat u sneller en efficiënter kunt werken. In dit voorbeeld werd een rond label van 24 mm en een klein adreslabel gebruikt. Met onze labels van vast formaat en labels met continue lengte kunt u elk gewenst labeltype maken. |  |  |

## QL-560 Professionele labelprinter

### De ideale introductie tot het maken van professionele labels

De QL-560 professionele labelprinter is perfect als labels iets nieuws voor u is. Het is een snelle, veelzijdige printer voor gebruik op kantoor, thuis en ander zakelijk gebruik.

U sluit hem gewoon via USB op de computer of Mac aan en kunt dan meteen hoogwaardige labels afdrucken, van naambadges en labels voor tabbladen tot borden en verzendlabels.

Dankzij de ingebouwde automatische snijder kunt u continue labelrollen gebruiken en uw labels op de juiste lengte afsnijden, van 25 mm tot 1 meter. En uw labels hebben altijd een nette, scherpe rand. Dus u kunt labels van praktisch elk formaat afdrucken zonder de rol te verwisselen!



#### Kenmerken van de QL-560

**Snel en doeltreffend** - tot 56 labels per minuut afdrucken\*

**Hoge kwaliteit** - afdrucken met een resolutie van 300 dpi

**Veelzijdig** - tot 62 mm brede labels afdrucken

**Professioneel** - met ingebouwde automatische labelsnijder



**Gebruiksvriendelijk** - rechtstreeks vanuit MS Word, Excel, of Outlook afdrucken

#### Waarde voor uw geld met:

**Gratis** - geraffineerde labeldesignsoftware

**Gratis** - 62 mm brede continue DK-labelrol (8 m)

\* Gebaseerd op standaard-adreslabels



## Professionele labelprinters voor op kantoor

De QL-570 en QL-580N professionele labelprinters zijn de laatste toevoeging aan het assortiment van Brother. Ze combineren gebruiksgemak met specificaties van de hoogste kwaliteit.

### Hoogwaardige labels afdrukken

De QL-570 en QL-580N professionele labelprinters passen keurig op uw bureau, nemen niet te veel ruimte in beslag en worden gewoon via USB op de computer of Mac aangesloten. Dankzij de hoge printresolutie zijn ze perfect voor labels met logo's, afbeeldingen en tekst van hoge kwaliteit. U maakt in een handomdraai zeer professionele labels voor documenten, dossiers, tabbladen, mappen, naambadges, borden en nog veel meer.

### Duurzame automatische snijder

Met de duurzame, robuuste snijder zijn deze labelprinters bij uitstek geschikt om het ene label na het andere af te drukken, dus u kunt ze ook op voorraad houden.

### Klaar voor gebruik in het netwerk

De QL-580N is netwerkklaar, zodat iedereen op kantoor labels op dezelfde printer kan afdrukken. Iedereen heeft baat bij goed georganiseerde, keurig gelabelde opslagruimtes, projecten en bureaus.



## Kenmerken van de QL-570 en QL-580N labelprinters



### Kenmerken van de QL-570 en QL-580N

**Snel en doeltreffend** - tot 68 labels per minuut afdrukken\*

**Hoge kwaliteit** - met verbluffende printresolutie van 300 x 600 dpi

**Veelzijdig** - tot 62 mm brede labels afdrukken

**Professioneel** - met ingebouwde, duurzame automatische labelsnijder

**Gebruiksvriendelijk** - rechtstreeks vanuit MS Word, Excel, of Outlook afdrukken

**Bespaart ruimte op het bureau** - nieuw ontwerp neemt weinig ruimte in beslag


**Flexibel** - nu netwerkklaar, perfect om te delen (alleen QL-580N)

### Waarde voor uw geld met:

**Gratis** - geraffineerde labeldesignsoftware

**Gratis** - 100 standaard DK-adreslabels

**Gratis** - 8m DK Continuous label roll (62mm wide)



\* Gebaseerd op standaard-adreslabels





## Professionele labelprinters voor de industrie

**De QL-1050 en QL-1060N professionele labelprinters zijn geschikt voor de meeste labelingvereisten in vele industriële sectoren en bieden uw bedrijf de ultieme oplossing.**

### Professionele flexibiliteit

Maak hoogwaardige labels met uiteenlopende breedtes, van 12 mm tot 102 mm breed (de industriestandaard voor verzendlabels). Met zulke flexibiliteit beschikt u over de ultieme labelingtool voor uw industrie. Met de QL-1050 en QL-1060N maakt u hoogwaardige labels met een hoge resolutie van 300 dpi, perfect voor barcodes, logo's en afbeeldingen. En ze zijn snel, met een afdruksnelheid van gemiddeld 110 mm/seconde.

Beide modellen komen standaard met USB en RS-232 seriële poorten, dus de labelprinters kunnen op allerlei apparatuur worden aangesloten. De QL-1060N heeft bovendien een ingebouwde 10/100 Base TX-netwerkpoot en geavanceerde online beheerfuncties. Dus u kunt taken vanaf meerdere computers over het netwerk naar een enkele labelprinter sturen.



## QL-1050 en QL-1060N professionele labelprinters



### Kenmerken van de QL-1050 en QL-1060N

**Snel en doeltreffend** - tot 69 labels per minuut afdrucken\*

**Hoge kwaliteit** - met printresolutie van 300 x 300 dpi

**Veelzijdig** - 12 mm tot 102 mm brede labels afdrucken

**Professioneel** - met ingebouwde, duurzame automatische labelsnijder

**Gebruiksvriendelijk** - rechtstreeks vanuit MS Word, Excel, of Outlook afdrucken

**Industrieel** - ondersteunt de meeste 1D en 2D barcodetypes



**Flexibel** - netwerkklaar, perfect om te delen en af te drukken wanneer u niet bij de computer bent (alleen QL-1060N)

### Waarde voor uw geld met:

**Gratis** - geraffineerde labeldesignsoftware

**Gratis** - 40 grote DK-verzendlabels (102 mm x 152 mm)

**Gratis** - 8 m continue DK-labelrol (62 mm breed)




\* Gebaseerd op standaard-adreslabels

## Kies uw labels



### Papieren labels met vast formaat



## Kies uw labels

### Voorgestante labels

| Papier      |                         |
|-------------|-------------------------|
| 1 DK-11208  | 400/Roll 38mm x 90mm    |
| 2 DK-11201  | 400/Roll 29mm x 90mm    |
| 3 DK-11209  | 800/Roll 29mm x 62mm    |
| 4 DK-11204  | 400/Roll 17mm x 54mm    |
| 5 DK-11203  | 300/Roll 17mm x 87mm    |
| 6 DK-11202  | 300/Roll 62mm x 100mm   |
| 7 DK-11218  | 1000/Roll ø 24mm        |
| 8 DK-11219  | 1200/Roll ø 12mm        |
| 9 DK-11221  | 1000/roll 23mm x 23mm   |
| 10 DK-11240 | 600/roll 102mm x 51mm*  |
| 11 DK-11241 | 200/roll 102mm x 152mm* |

| Film        |                 |
|-------------|-----------------|
| 12 DK-11207 | 100/Roll ø 58mm |

### Continue lengte tape

| Papier      |                 |
|-------------|-----------------|
| 13 DK-22243 | 102mm x 30.48m* |
| 14 DK-22205 | 62mm x 30.48m   |
| 15 DK-22223 | 50mm x 30.48m   |
| 16 DK-22210 | 29mm x 30.48m   |
| 17 DK-22214 | 12mm x 30.48m   |


| Verwijderbaar papier |               |
|----------------------|---------------|
| 18 DK-44605          | 62mm x 30.48m |
| 19 DK-44205          | 62mm x 30.48m |

| Film        |               |
|-------------|---------------|
| 20 DK-22212 | 62mm x 15.24m |
| 21 DK-22211 | 29mm x 15.24m |
| 22 DK-22606 | 62mm x 15.24m |
| 23 DK-22113 | 62mm x 15.24m |

\* QL-1050 & QL-1060N



### Continue labeltape



## Labeldesignsoftware

### Labels rechtstreeks afdrukken vanuit de gebruiksvriendelijke labelsoftware van Brother

Alle labelprinters van Brother komen met geraffineerde labeldesignsoftware - die wij geheel gratis leveren! Deze software is bijzonder eenvoudig te gebruiken en perfect voor beginners en experts. Met de krachtige labelsoftware van Brother ontwerpt u in een handomdraai allerlei labels, van eenvoudige etiketten tot labels met barcodes, tabellen, afbeeldingen, logo's, automatisch tijd- en datumstempel, en nog veel, veel meer.



### Snap-modus

De eenvoudigste oplossing allertijden voor labels die er professioneel uitzien.

- 1 Schrijf de gewenste tekst voor uw label in de Snap-modus.
- 2 En klik op Afdrukken.


Klaar is Kees! Zo eenvoudig is het om professionele labels te maken.



## Labeldesignsoftware

### Express-modus

Brother weet dat u soms ook speciale labels nodig hebt, met randen en kaders, afbeeldingen, schermafdrucken, logo's enz. Dergelijke professionele labels maakt u zonder enige moeite in de Express-modus van de Brother-software. De Express-modus biedt u op overzichtelijke en begrijpelijke wijze toegang tot alle functies die u nodig hebt om gepersonaliseerde en professionele labels te maken.



### Professional-modus

Voor gebruikers die uiterst nauwkeurige en aangepaste informatie op hun labels wensen, zoals barcodes, tabellen, opeenvolgende nummering enz., is de Professional-modus de perfecte keuze.

De Professional-modus is meer geavanceerd dan de Express-modus en biedt op overzichtelijke en begrijpelijke wijze toegang tot uiteenlopende professionele functies.





## Integreert met Microsoft Office

### Adreslabels rechtstreeks afdrukken vanuit Windows-versies van Microsoft Word, Excel en Outlook.

De meeste organisaties gebruiken Microsoft Office om brieven op te stellen en veelgebruikte adressen en andere informatie op te slaan.

Wanneer de meegeleverde labelsoftware is geïnstalleerd, kunt u een speciaal pictogram met de letter P toevoegen aan de werkbalk van Word, Excel en Outlook. Als u dan bijvoorbeeld een brief hebt opgesteld in Microsoft Word, kunt u in drie eenvoudige stappen een adreslabel afdrukken:

**Markeer de tekst die op het label moet komen te staan**

**Klik op de werkbalk op het pictogram met de letter P**

**Uw label wordt afgedrukt en automatisch op de juiste lengte afgesneden**

