

All-in-one inkjetprinters

DCP/MFC



All-in-one inkjetprinters	DCP-J1200WE	MFC-J1010DW	DCP-J1140DW	MFC-J4340DWE	MFC-J4540DW	MFC-J4540DWXL All-in-Box
Maximale print snelheid (zwart/kleur)	tot 28 ppm / 11 ppm	tot 30 ppm / 12 ppm		tot 35 ppm / 29 ppm		
Printsnelheid ISO ⁷ (zwart/kleur)	tot 16 ipm / 9 ipm	tot 17 ipm / 9,5 ipm		tot 20 ipm / 19 ipm		
Dubbelzijdige functies		duplex print				
Printresolutie	Windows: 1200 x 6000 dpi Mac : 1200 x 3600 dpi			1200 x 4800 dpi	1200 x 6000 dpi	
Geheugen	128 MB					
Lokale interface	Hi-Speed USB 2.0					
Bekabelde netwerk interface (LAN)					10/100 Base-TX	
Draadloze netwerk interface (WLAN / Wi-Fi)	WLAN IEEE802.11 b/g/n					
USB host					direct print en scan mbv USB Flash-geheugen	
Overige interfaces	Wi-Fi Direct				Wi-Fi Direct, NFC	
Display	4,5 cm LCD kleurenscherm	6,8 cm LCD kleurentouchscreen	4,5 cm LCD kleurenscherm	6,8 cm LCD kleurentouchscreen		
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux					
Kleurencopier						
Kopieersnelheid ⁸ (zwart/kleur)	tot 8 ipm / 3 ipm	tot 11,5 ipm / 4 ipm	tot 13 ipm / 10,5 ipm			
Kopieerresolutie (zwart/kleur)	1200 x 1200 dpi / 1200 x 600 dpi					
Kleurenschanner						
Scanresolutie	1200 x 2400 dpi					
Scanfuncties	scan naar bestand, afbeelding, e-mail, OCR	scan naar bestand, afbeelding, e-mail, OCR, webdiensten			scan naar bestand, afbeelding, e-mail, OCR, webdiensten, (S)FTP, USB, netwerk ³ , SharePoint online	
Kleurenfax						
Modemsnelheid	14,400 bps		14,400 bps			
PC-fax	ontvangen en verzenden		ontvangen ⁶ en verzenden			
Papier						
Papiercapaciteit	1 papierlade van 150 vel tot A4				2 papierladen: 1x van 250 vel en 1x van 150 vel	
Handmatige papierinvoer					handmatige papierinvoer - 1 vel tot A4	
Automatisch document invoer	20 vel		20 vel			
Mobiele en webtoepassingen						
iPrint&Scan app ² (smartphone/tablet)	Android, iOS					
Web- en cloudverbindingen ⁴	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online					
Brother apps en oplossingen ⁸	Diverse handige ingebouwde apps					
Verbruiksartikelen						
Meegeleverde inktcartridges	EcoPro cartridges ¹⁰	LC-421BK, LC-421CMY	EcoPro cartridges ¹⁰	LC-426BK, LC-426CMY	LC-426XLBK, LC-426XLCMY	
Standaard inktcartridge	LC-424 serie (750 zwart / kleur ¹)	LC-421serie (200 zwart / kleur ¹)	LC-426BK (3.000 zwart ¹), LC-426CMY (1.500 kleur ¹)			
Hoge capaciteit inktcartridge	-	LC-421XL serie (500 zwart / kleur ¹)	LC-426XLBK (6.000 zwart ¹), LC-426XLCMY (5.000 kleur ¹)			
Vorig model	DCP-J1200W	nieuw model	vervanger van MFC-J491DW	varvanger van DCP-J4340DW	nieuw model	vervanger van MFC-J1300DWXL
Website	DCP-J1200WE	MFC-J1010DW	DCP-J1140DW	MFC-J4340DWE	MFC-J4540DW	MFC-J4540DWXL

¹ Volgens ISO/IEC 24711 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsand ³ Alleen voor Windows® ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

⁶ Beschikbaar als gratis download vanaf <http://support.brother.com> ⁷ Volgens ISO/IEC 24734 ⁸ De vermelde Brother apps zijn onder voorbehoud beschikbaar en voor gebruik is een internetaansluiting vereist ⁹ Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

¹⁰ De netto inkoopbrengst van de eerste set cartridges bedraagt 350 pagina's zwart en 350 pagina's in kleur

All-in-one A3 inkjetprinters

MFC



ecopro



ecopro



All-in-one inkjetprinters	MFC-J5340DWE	MFC-J5740DW	MFC-J6540DWE	MFC-J6940DW
Formaat	print tot A3 - kopie, scan, fax tot A4		print, kopie, scan, fax tot A3	
Dubbelzijdige functies	duplex print tot A4	duplex print, kopie, scan tot A4	duplex print tot A3	duplex print, kopie, scan tot A3
Printsnelheid ISO ⁷ (zwart/kleur)	tot 28 ipm in kleur en zwart-wit			
Printresolutie	1200 x 4800 dpi			
Geheugen	256 MB			
Lokale interface	Hi-Speed USB 2.0			
Bekabelde netwerk interface (LAN)	Ethernet 10BaseT/100Base-TX			
Draadloze netwerk interface (WLAN / Wi-Fi)	2,4GHz WLAN IEEE802.11 b/g/n - 5GHz WLAN IEEE 802.11a/n			
USB host	direct print en scan mbv USB Flash-geheugen			
Overige interfaces	Wi-Fi Direct			Wi-Fi Direct, NFC
Display	6,8 cm LCD kleurentouchscreen	8,8 cm LCD kleurentouchscreen	6,8 cm LCD kleurentouchscreen	8,8 cm LCD kleurentouchscreen
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux			
Kleurencopier				
Kopieersnelheid ⁸ (zwart/kleur)	tot 25 ipm / 16 ipm	enkelzijdig tot 25 ipm / 16 ipm, dubbelzijdig 18 ipm / 13 ipm	tot 25 ipm / 16 ipm	enkelzijdig tot 25 ipm / 16 ipm, dubbelzijdig 18 ipm / 13 ipm
Kopieerresolutie	tot 600 x 600 dpi			
Kleurens scanner				
Scanresolutie	vanuit ADF: tot 600 x 600 dpi in kleur en zwart-wit van FB: tot 1200 x 2400 dpi in zwart-wit en tot 1200 x 1200 dpi in kleur geïnterpoleerd: tot 19200 x 19200 dpi		vanuit ADF: tot 600 x 600 dpi in zwart-wit en tot 300 x 600 dpi in kleur van FB: tot 1200 x 2400 dpi in zwart-wit en tot 1200 x 1200 dpi in kleur geïnterpoleerd: tot 19200 x 19200 dpi	
Scanfuncties	scan naar bestand, afbeelding, e-mail, OCR, FTP, USB, netwerkmap, e-mailserver, SharePoint online			
Papier				
Papiercapaciteit	1 papierlade van 250 vel tot A3	2 papierladen van 2x 250 vel tot A3	1 papierlade van 250 vel tot A3	2 papierladen van 2x 250 vel tot A3
Handmatige papierinvoer	handmatige papierinvoer voor 1 vel tot A3	universele papierinvoer van 100 vel tot A3	handmatige papierinvoer voor 1 vel tot A3	universele papierinvoer van 100 vel tot A3
Automatisch document invoer	50 vel tot A4		50 vel tot A3	
Mobiele en webtoepassingen				
iPrint&Scan app ² (smartphone/tablet)	Android, iOS			
Web- en cloudverbindingen ⁴	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online			
Brother apps en oplossingen ⁸	Diverse handige ingebouwde apps			
Verbruiksartikelen				
Meegeleverde inktcartridges ¹	EcoPro cartridges ¹⁰	LC-422 BK, LC-422CMY	EcoPro cartridges ¹⁰	LC-422 BK, LC-422CMY
Standaard inktcartridge	LC-422BK, LC-422CMY (550 zwart / kleur ¹)			
Hoge capaciteit inktcartridge	LC-422XLBK (3.000 zwart ¹), LC-422XLCMY (1.500 kleur ¹)			
Vorig model	Opvolger van MFC-J5340DW	Opvolger van MFC-J5730DW	Opvolger van MFC-J6540DW	Opvolger van MFC-J6930DW
Website	MFC-J5340DWE	MFC-J5740DW	MFC-J6540DWE	MFC-J6940DW

¹ Volgens ISO/IEC 24711 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsandscan ³ Alleen voor Windows® ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

⁶ Beschikbaar als gratis download vanaf <http://support.brother.com> ⁷ Volgens ISO/IEC 24734 ⁸ De vermelde Brother apps zijn onder voorbehoud beschikbaar en voor gebruik is een internetaansluiting vereist ⁹ Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

¹⁰ De netto inktbrengrst van de eerste set cartridges bedraagt 358 pagina's zwart en 358 pagina's in kleur

All-in-one A3 inkjetprinters

MFC



All-in-one inkjetprinters	MFC-J5955DW	MFC-J6955DW	MFC-J6957DW	MFC-J6959DW
Formaat	print tot A3 - kopie, scan, fax tot A4		print, kopie, scan, fax tot A3	
Dubbelzijdige functies	duplex print, kopie, scan tot A4		duplex print, kopie, scan tot A3	
Printsnelheid ISO ⁷ (zwart/kleur)		tot 30 ipm in kleur en zwart-wit		
Printresolutie		1200 x 4800 dpi		
Geheugen		512 MB		
Lokale interface		Hi-Speed USB 2.0		
Bekabelde netwerk interface (LAN)		Ethernet 10/100Base-TX		
Draadloze netwerk interface (WLAN / Wi-Fi)		2,4GHz en 5GHz WLAN IEEE802.11 a/b/g/n		
USB host		direct print en scan mbv USB Flash-geheugen		
Overige interfaces		Wi-Fi Direct, NFC		
Display		8,8 cm LCD kleurentouchscreen		
Besturingssystemen ⁵		Windows, Macintosh, Linux		
Kleurencopier				
Kopieersnelheid ⁸ (zwart/kleur)		enkelzijdig tot 25 ipm / 16 ipm, dubbelzijdig 18 ipm / 13 ipm		
Kopieeresolutie (zwart/kleur)		tot 600 x 600 dpi		
Kleurenscanner				
Scanresolutie	vanuit ADF: tot 600 x 600 dpi in kleur en zwart-wit van FB: tot 1200 x 2400 dpi in zwart-wit en tot 1200 x 1200 dpi in kleur	vanuit ADF: tot 600 x 600 dpi in zwart-wit en tot 300 x 600 dpi in kleur van FB: tot 1200 x 2400 dpi in zwart-wit en tot 1200 x 1200 dpi in kleur geïnterpoleerd: tot 19200 x 19200 dpi		
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, FTP, SFTP, USB, netwerkmap (windows), e-mailserver, SharePoint online			
Papier				
Papiercapaciteit	2 papierladen van 2x 250 vel tot A3		3 papierladen van 3x 250 vel tot A3	1 papierlade van 1x 250 vel tot A3 en 1 papierlade van 1x 500 vel tot A4 of papierrol
				geschikt voor papierrollen met een buitendiameter tot 9 cm voor enkelzijdig printen met een breedte van 29,7 en een maximale lengte van 270 cm
Handmatige papierinvoer	universele papierinvoer van 100 vel tot A3			
Automatisch document invoer (ADF)	50 vel tot A4	50 vel tot A3		
Mobiele en webtoepassingen				
iPrint&Scan app ² (smartphone/tablet)	Android, iOS			
Web- en cloudverbindingen ⁴	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online			
Brother apps en oplossingen ¹⁰	Diverse handige ingebouwde apps zoals eenvoudig scannen naar e-mail bijlage, scan naar doorzoekbare PDF, scan naar mobiel, scan naar MS Word/Excel/PowerPoint en Creative Center			
Verbruiksartikelen				
Meegeleverde inktcartridges	LC-427BK, LC-427CMY			
Standaard inktcartridge	LC-427BK (3.000 zwart ¹), LC-427CMY (1.500 kleur ¹)			
Hoge capaciteit inktcartridge	LC-427XLBK (6.000 zwart ¹), LC-427XLCMY (5.000 zwart ¹)			
Vorig model	Opvolger van MFC-J5945DW	Opvolger van MFC-J6945DW	Opvolger van MFC-J6947DW	Nieuw model
Website	MFC-J5955DW	MFC-J6955DW	MFC-J6957DW	MFC-J6959DW

¹ Volgens ISO/IEC 24711 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsandscan ³ Alleen voor Windows® ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc
⁶ Beschikbaar als gratis download vanaf <http://support.brother.com> ⁷ Volgens ISO/IEC 24734 ⁸ De vermelde Brother apps zijn onder voorbehoud beschikbaar en voor gebruik is een internetaansluiting vereist ⁹ Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

Compacte all-in-one zwart-wit laserprinters

DCP/MFC



ecopro

ecopro

All-in-one zwart-witlaserprinters	DCP-1610W	DCP-L2627DWE	DCP-L2660DW	MFC-L2800DW	MFC-L2860DWE
Maximale print snelheid	tot 20 ppm	tot 32 ppm	tot 34 ppm	tot 32 ppm	tot 34 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)				duplex print tot 8 ppm	
Printresolutie	2400 x 600 dpi			1200 x 1200 dpi	
Geheugen	32 MB	128 MB	256 MB	128 MB	256 MB
Lokale interface			Hi-speed USB 2.0		
Bekabelde netwerk interface (LAN)			10/100 Base-TX		
Draadloze netwerk interface (WLAN/Wi-Fi)	2.4 GHz WLAN IEEE802.11b/g/n		2.4/5 GHz WLAN IEEE802.11a/b/g/n en Wi-Fi direct™		
USB host					
Display	2 regels LCD van 16 karakters		6,8 cm LCD kleurentouchscreen	2 regels LCD van 16 karakters	6,8 cm LCD kleurentouchscreen
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux				
Copier					
Kopieersnelheid	tot 20 kpm	tot 32 kpm	tot 34 kpm	tot 32 kpm	tot 34 kpm
Kopieeresolutie	600 x 600 dpi				
Kleurens scanner					
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi				
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, SharePoint online	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, FTP, FTP(S), Https, SharePoint online	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, e-mailserver, SharePoint online	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, FTP(S), Https, e-mailserver, SharePoint online
Papier					
Papierladen	150 vel papierinvoer		250 vel papierlade		
Automatisch documentinvoer				50 vel	
Mobiele en webtoepassingen					
Mobiele verbindingen			Brother Mobile connect app ⁹ , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Alexia print		
Web en cloudverbindingen ⁴			Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online		Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online
Capaciteit per maand					
Aanbevolen aantal afdrukken p.m.	250 - 1.800 pagina's		2.000 pagina's		
Maximaal aantal afdrukken p.m.	10.000 pagina's			15.000 pagina's	
Verbruiksartikelen					
Meegleverde toner	circa 700 pagina's ¹	EcoPro cartridges voor circa 700 pagina's ¹	circa 1.200 pagina's ¹	circa 700 pagina's ¹	EcoPro cartridges voor circa 700 pagina's ¹
Standaard toner	TN-1050 (1.000 pagina's ¹)		TN-2510 (circa 1.200 pagina's ¹)		
Hoge capaciteit toner			TN-2510XL (circa 3.000 pagina's ¹)		
Drum	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)		DR-2510 (circa 15.000 pagina's)		
Vorig model	nieuw model	opvolger van DCP-L2530DW	opvolger van DCP-L2550DN	opvolger van MFC-L2710DW	opvolger van MFC-L2730DW
Website	DCP-1610W	DCP-L2627DWE	DCP-L2660DW	DCP-L2800DW	

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsan ³ Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com>
⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁶ PC-fax ontvangen alleen voor Windows® ⁹ Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

Professionele all-in-one zwart-wit laserprinters

DCP/MFC



SECUREPRINT+

All-in-one zwart-witlaserprinters	DCP-L5510DW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN
Maximale print snelheid ⁸		tot 48 ppm (pagina's per minuut)		tot 50 ppm (pagina's per minuut)	
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print	duplex print, scan, kopie, fax			
Printresolutie	1200 x 1200 dpi				
Geheugen	512 MB				2 GB
Lokale interface	Hi-speed USB 2.0				
Netwerk Interface (LAN)	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T				
Draadloze netwerkinterface (WLAN)	2.4 en 5 GHz WLAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct™		2.4 en 5 GHz WLAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct™		optioneel 2.4/5 GHz Wi-Fi module WLAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct™ (NC-9110w)
NFC					voor print en scan via mobiel, ¹⁰ NFC kaartverificatie
USB host	1x voorzijde - print en scan via USB-stick, aansluiten externe NFC kaartlezer				1x voorzijde, 1x achterzijde - print en scan via USB-stick, aansluiten externe NFC kaartlezer
Display	8,9 cm LCD touchscreen			12,7 cm LCD touchscreen	
Fax	zwart-witfax, 33.600 bps (G3), PC fax zenden en ontvangen				
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux				
Copier					
Kopieersnelheid ⁸	tot 48 kpm (kopieën per minuut)			tot 50 kpm (kopieën per minuut)	
Kopieerresolutie	1200 x 600 dpi				
Kleurens scanner					
Scansnelheid (enkelzijdig dubbelzijdig) ⁸	28 ipm in zwart-wit en 20 ipm in kleur -	28 ipm in zwart-wit en 20 ipm in kleur 56 ipm in zwart-wit en 40 ipm in kleur			50 ipm in zwart-wit en 30 ipm in kleur 100 ipm in zwart-wit en 60 ipm in kleur
Scanresolutie (optisch geïnterpoleerd)	600 x 600 vanuit ADF, 1200 x 1200 dpi vanaf glasplaat 19200 x 19200 dpi				
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, (S)FTP, FTPS, netwerk ⁶ , e-mailserver, SharePoint online				
Papier					
Papierladen	250 vel papierlade			520 vel papierlade	
Optionele papierlade(n)	max. 2 laden van 250 vel (LT-5505), max. 2 laden van 520 vel (LT-6505), max. 1x 250 en 1x 520 vel (LT-5505/LT-6505)				
Optionele papierunit ⁷					4x 520 vel (TT-4000 icm TC-4100)
Automatisch documentinvoer (ADF)	50 vel			70 vel	
Print & scan via mobiel en web					
Mobiele verbindingen	Brother Mobile connect app ⁹ , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Alexa print				
Web- en cloudverbindingen ⁴	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online				
Brother oplossingen	Optionele Brother Business solutions mogelijk				incl. SecurePrint+, BarcodePrint+, Dedicated UI
Capaciteit per maand					
Aanbevolen aantal afdrucken per maand	5.000 pagina's			8.000 pagina's	
Maximaal aantal afdrucken per maand	90.000 pagina's			125.000 pagina's	
Verbruiksartikelen					
Meegeleverde toner	standaard capaciteit TN-3600 (3.000 pagina's ¹)			hoge capaciteit TN-3600XL (6.000 pagina's ¹)	
Beschikbare tonercartridges	standaard capaciteit TN-3600 (3.000 pagina's ¹), hoge capaciteit TN-3600XL (6.000 pagina's ¹), super hoge capaciteit TN-3600XXL (11.000 pagina's ¹)			standaard capaciteit TN-3600 (3.000 pag. ¹), hoge capaciteit TN-3600XL (6.000 pag. ¹), super hoge capaciteit TN-3600XXL (11.000 pag. ¹) ultra hoge capaciteit TN-3610 (18.000 pag. ¹)	
Drum	DR-3600 (circa 75.000 pagina's)				
Vorig model	opvolger van DCP-L5500DN	opvolger van MFC-L5700DN	opvolger van MFC-L5750DW	opvolger van MFC-L6800DW	opvolger van MFC-L6900DW
Website	DCP-L5510DW		MFC-L5710DW		MFC-L6910DN

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsolutions ³ Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com>
⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁶ Alleen beschikbaar voor Windows[®] ⁷ Alleen te gebruiken i.c.m. verbindingstuk TC-4100
⁸ ipm = images per minuut volgens IOS17991, ppm=pagina's per minuut, kpm=kopieën per minuut ⁹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printers/mobile-connect-app ¹⁰ Alleen voor Android

Compacte all-in-one kleurenledprinters

DCP/MFC



All-in-one kleurenledprinters	DCP-L3520CDWE	DCP-L3560CDW	MFC-L3740CDWE	MFC-L3760CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW
Printsnelheid (kleur en zwart-wit)	tot 18 ppm	tot 26 ppm	tot 18 ppm	tot 26 ppm	tot 30 ppm	
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print				duplex print, scan, kopie, fax	
Printresolutie	2400 x 600 dpi					
Geheugen	512 MB					
Lokale interface	Hi-speed USB 2.0					
Netwerk Interface (LAN)	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T				LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Draadloze netwerkinterface (WLAN)	WLAN 2,4 en 5GHz IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct™					
NFC						voor print en scan via mobiel, ¹⁰ NFC kaartverificatie
USB host	print en scan vanaf USB-stick					
Display	LCD scherm van 2 regels	8,8 cm LCD kleurentouchscreen				
Fax	zwart-witfax, 33.600 bps (G3), PC fax zenden en ontvangen					
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux					
Kleurencopier						
Kopieersnelheid (kleur en zwart-wit)	tot 18 kpm (kopieën per minuut)	tot 26 kpm (kopieën per minuut)	tot 18 kpm (kopieën per minuut)	tot 26 kpm (kopieën per minuut)	tot 30 kpm (kopieën per minuut)	
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi					
Kleurenschanner						
Scansnelheid (enkelzijdig dubbelzijdig) ⁸	27 ipm in zwart-wit en 21 ipm in kleur 56 ipm in zwart-wit en 32 ipm in kleur					
Scanresolutie (optisch geïnterpoleerd)	1200 x 1200 dpi 19200 x 19200 dpi					
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk ⁶ , FTP(S), SharePoint online ⁹		e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk ⁶ , FTP(S), e-mailserver ³ , SharePoint online ⁹		e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk ⁶ , FTP(S), SFTP, e-mailserver ³ , SharePoint online ⁹	
Papier						
Papierladen	250 vel papierlade					
Optionele papierlade(n)						1x 250 vel (LT-310CL)
Handmatige universele papierinvoer	1 vel -			- 30 vel		
Automatisch documentinvoer (ADF)	50 vel					
Mobiele en webtoepassingen						
Mobiele verbindingen	Brother Mobile connect app ⁹ , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Alexia print					
Web- en cloudverbindingen ⁴	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online en Brother apps					
Capaciteit per maand						
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	3.000 pagina's			4.000 pagina's		
Maximaal aantal afdrucken p.m.	40.000 pagina's			50.000 pagina's		
Verbruiksartikelen						
Meegeleverde toner	EcoPro cartridges voor ca 500 pagina's ¹	circa 1.000 pagina's ¹	EcoPro cartridges voor ca 500 pagina's ¹	zwart en kleur: circa 1.000 pagina's ¹	zwart: ca 2.600 / kleur: ca 1.400 pagina's ¹	
Standaard toner	zwart: TN-248 BK (1.000 pagina's ¹), kleur: TN-248 C/M/Y (1.000 pagina's ¹)					
Hoge capaciteit toner	zwart: TN-248XL BK (3.000 pagina's ¹), kleur: TN-248XL C/M/Y (2.300 pagina's ¹)					
Super hoge capaciteit toner						zwart: TN-249 BK (4.500 pagina's ¹), kleur: TN-249 C/M/Y (4.000 pagina's ¹)
Drum	DR-248CL (circa 30.000 pagina's)					
Vorig model	opvolger van DCP-L3510CDW	Opvolger van DCP-L3550CDW	Opvolger van MFC-L3710CW/3730CDN	Opvolger van MFC-L3750CDW	nieuw	nieuw
Website	DCP-L3520CDWE	DCP-L3560CDW	MFC-L3740CDWE	MFC-L3760CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsolutions ³ Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁶ Alleen beschikbaar voor Windows® ⁷ Alleen te gebruiken i.c.m. verbindingstuk TC-4000 ⁸ ipm = images per minuut volgens IOS17991, ppm = pagina's per minuut, kpm = kopieën per minuut ⁹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printers/mobile-connect-app ¹⁰ Alleen beschikbaar voor Android

Professionele all-in-one kleurenlaserprinters

DCP/MFC



All-in-one kleurenlaserprinters	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW
Maximale print snelheid ⁸		tot 31 ppm in kleur en zwart-wit	
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print		duplex print, scan, kopie en fax
Printresolutie		2400 x 600 dpi	
Geheugen		512 MB	
Lokale interface		Hi-speed USB 2.0	
Netwerk Interface (LAN)		LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Draadloze netwerkinterface (WLAN)		WLAN IEEE 802.11b/g/n en Wi-Fi Direct™	
Overige interfaces			NFC
USB host		1x voorzijde voor print en scan via USB-stick en aansluiten externe NFC kaartlezer	
Display	9,3 cm LCD touchscreen		12,6 cm LCD touchscreen
Kleurenfax			33.600 bps (G3)
Besturingssystemen ⁵		Windows, Macintosh, Linux	
Kleurencopier			
Kopieersnelheid (kleur/ zwart-wit) ⁸		tot 31 / 31 kpm	
Kopieerresolutie		1200 x 600 dpi	
Kleurens scanner			
Scansnelheid (enkelzijdig/dubbelzijdig) ⁸	28 ipm (28 ppm) / -		28 ppm (28 ipm) / 56 ipm (28 ppm)
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)		1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	
'Scan naar' functies		e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk ⁶ , (S)FTP, FTP via SSL, e-mailserver ³ , SharePoint online	
Papier			
Papierladen (standaard)	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade
Optionele papierlade(n)		Max 3x 250 vel (LT-330CL)	max. 3x 250 vel (LT-330CL) of max. 2x 500 vel (LT-340CL) of 1x 250 vel en 1x 500 vel (LT-330/340CL)
Optionele papierunit ⁷			4x 520 vel (TT-4000 icm TC-4100)
Universele papierinvoer		50 vel	
Automatisch documentinvoer (ADF)	50 vel		70 vel
Mobiele en webtoepassingen			
Mobiele verbindingen		iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin	
Web- en cloudverbindingen ⁴		Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online	
Capaciteit per maand			
Aanbevolen / max. aantal afdrucken p.m.	3.000 pagina's / 40.000 pagina's		4.000 pagina's / 60.000 pagina's
Verbruiksartikelen			
Meegeleverde toner (zwart / kleur)		circa 3.000 pagina's / circa 1.800 pagina's ¹	
Standaard toner		zwart: TN-421BK (3.000 pagina's ¹), kleur: TN-421C/M/Y (1.800 pagina's ¹)	
Hoge capaciteit toner		zwart: TN-423BK (6.500 pagina's ¹), kleur: TN-423C/M/Y (4.000 pagina's ¹)	
Super hoge capaciteit toner			zwart: TN-426BK (9.000 pagina's ¹) kleur: TN-426C/M/Y (6.500 pagina's ¹)
Ultra hoge capaciteit toner			
Drum		DR-421CL (circa 30.000 pagina's)	
Vorig model	opvolger van DCP-L8400CDN	opvolger van MFC-L8650CDW	opvolger van MFC-L8850CDW
Website	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsandscan ³ Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/webconnect](http://www.brother.nl/webconnect) ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁶ Alleen beschikbaar voor Windows® ⁷ Alleen te gebruiken i.c.m. verbindingstuk TC-4000 ⁸ ipm = images per minuut volgens IOS17991, ppm=pagina's per minuut, kpm=kopieën per minuut

Professionele all-in-one kleurenlaserprinters

DCP/MFC



SECUREPRINT+

All-in-one kleurenlaserprinters	MFC-L9570CDW	MFC-L9570CDWT	MFC-L9570CDWMT	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN
Maximale printsnelheid ⁸	tot 31 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit			tot 40 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit	
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print, scan, kopie en fax				
Printresolutie	2400 x 600 dpi				
Geheugen	1 GB			2 GB	2 GB + meegeleverde USB stick van 8 GB
Lokale interface	Hi-speed USB 2.0				
Netwerk Interface (LAN)	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T				
Draadloze netwerkinterface (WLAN)	2.4 GHz WLAN IEEE 802.11b/g/n en Wi-Fi Direct™			optioneel 2.4/5 GHz Wi-Fi module WLAN IEEE 802.11a/b/g/n en Wi-Fi Direct™ (NC-9000w)	
NFC	voor print en scan via mobiel ¹⁰ & NFC kaartverificatie				
USB host	1x voorzijde, 1x achterzijde - print en scan via USB-stick & aansluiten externe NFC kaartlezer				
Display	17,6 cm LCD touchscreen				
Kleurenfax	33.600 bps (G3)				
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux				
Kleurencopier					
Kopieersnelheid ⁹	tot 31 kpm (kopieën per minuut) in kleur en zwart-wit			tot 40 kpm (kopieën per minuut) in kleur en zwart-wit	
Kopieeresolutie	1200 x 600 dpi			600 x 600 dpi	
Kleurenschanner					
Scansnelheid (enkelzijdig/dubbelzijdig) ⁶	50 ppm (pagina's per minuut) / 100 ipm (images per minuut)				
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi			600 x 600 dpi / 19200 x 19200 dpi	
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk ⁴ , (S)FTP, FTP via SSL, e-mailserver ³ , SharePoint online ⁹				
Papier					
Papierladen (standaard)	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel en 1x500 vel papierladen	1x 250 vel en 4x520 vel papierladen	1x 520 vel papierlade	
Optionele papierlade(n)	max. 3x 250 vel (LT-330CL) of max. 2x 500 vel (LT-340CL) of 1x 250 vel en 1x 500 vel (LT-330/340CL)	max. 1x 250 vel (LT-330CL) of max. 1x 500 vel (LT-340CL)		max. 3x 250 vel (LT-330CL) of max. 2x 500 vel (LT-340CL) of 1x 250 vel en 1x 500 vel (LT-330/340CL)	
Optionele papierunit ⁷	4x 520 vel (TT-4000 icm TC-4100)			4x 520 vel (TT-4000 icm TC-4100)	
Universele papierinvoer	50 vel			100 vel	
Automatisch documentinvoer (ADF)	80 vel			100 vel	
Mobiele en webtoepassingen					
Mobiele verbindingen	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin			Brother Mobile Connect app ³ , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin	
Web- en cloudverbindingen ⁴	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online en Brother apps				
Brother oplossingen	Optionele Brother oplossingen mogelijk				incl. SecurePrint+, BarcodePrint+
Capaciteit per maand					
Aanbevolen / max. aantal afdrukken p.m.	6.000 pagina's / 80.000 pagina's circa			12.000 pagina's / 120.000 pagina's	15.000 pagina's / 150.000 pagina's
Verbruiksartikelen					
Meegeleverde toner (zwart / kleur)	circa 6.500 pagina's ¹ / circa 6.500 pagina's ¹			circa 9.000 pagina's ¹ / circa 6.500 pagina's ¹	circa 12.000 pagina's ¹ / circa 9.000 pagina's ¹
hoge capaciteit toner				zwart: TN-821XLBK (12.000 pagina's), kleur: TN-821XLC/M/Y (9.000 pagina's)	
Ultra en super hoge capaciteit toner	ultra - zwart: TN-910BK (9.000 pagina's), kleur: TN-910C/M/Y (9.000 pagina's)			super - zwart: TN-821XXLBK (15.000 pagina's), kleur: TN-821XXLC/M/Y (12.000 pagina's)	
Drum	DR-421CL (circa 30.000 pagina's)			DR-821CL (circa 100.000 pagina's)	
Vorig model	opvolger van MFC-L9550CDWT	opvolger van MFC-L9550CDWT	nieuw model	nieuw model	nieuw model
Website	MFC-L9570CDW	MFC-L9570CDWT	MFC-L9570CDWMT	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsolutions ³ Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁶ Alleen beschikbaar voor Windows® ⁷ Alleen te gebruiken i.c.m. verbindingstuk TC-4000 ⁸ ipm = images per minuut volgens IOS17991, ppm = pagina's per minuut, kpm = kopieën per minuut ⁹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printers/mobile-connect-app ¹⁰ Alleen voor Android