

# Zwart-wit laserprinters

HL



ecopro

Zwart-witlaserprinters	HL-1110	HL-1212W	HL-L2400DWE	HL-L2445DW
Technologie	zwart-witlaser			
Printsnelheid	tot 20 ppm (pagina's per minuut)		tot 30 ppm (pagina's per minuut)	tot 32 ppm (pagina's per minuut)
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)			tot 7,5 ppm (pagina's per minuut)	tot 8 ppm (pagina's per minuut)
Printresolutie	2400 x 600 dpi		1200 x 1200 dp	
Geheugen	1 MB	32 MB	64 MB	
Lokale interface	Full-speed USB 2.0		Hi-speed USB 2.0	
Netwerk interface (LAN)				10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN)	2.4 GHz WLAN IEEE802.11b/g/n		2.4/5 GHz WLAN IEEE802.11a/b/g/n en Wi-Fi direct™	
Display	2 LED's	3 LED's	1 regel LCD met 16 tekens	
Printertaal (emulatie)	GDI (host based)			
Ondersteunde besturingssystemen <sup>4</sup>	Windows, Macintosh, Linux			
<b>Papier</b>				
Papierlade / papierinvoer	150 vel papierinvoer		250 vel papierlade	
Optionele papierlade				
Handmatige papierinvoer			1 vel	
Papier uitvoer	50 vel		150 vel	
<b>Print &amp; scan via mobiel en web</b>				
Mobiele verbindingen	Brother iPrint&Scan app <sup>2</sup>		Brother Mobile connect app <sup>5</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Alexia print	
<b>Capaciteit per maand</b>				
Aanbevolen aantal afdrucken per maand	250 - 1.800 pagina's		250 - 2.000 pagina's	
Maximaal aantal afdrucken per maand	10.000 pagina's		15.000 pagina's	
<b>Verbruiksartikelen</b>				
Meegeleverde toner	circa 700 pagina's <sup>1</sup>	circa 1.000 pagina's <sup>1</sup>	EcoPro cartridges voor circa 700 pagina's <sup>1</sup>	circa 1.200 pagina's <sup>1</sup>
Standaard toner	TN-1050 (circa 1.000 pagina's)		TN-2510 (circa 1.200 pagina's)	
Hoge capaciteit toner			TN-2510XL (circa 3.000 pagina's)	
Drum	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)		DR-2510 (circa 15.000 pagina's)	
Vorig model	nieuw model	nieuw model	opvolger van HL-L2310D	opvolger van HL-L2350DW
Website	<a href="#">HL-1110</a>	<a href="#">HL-1212W</a>	<a href="#">HL-L2400DWE</a>	<a href="#">HL-L2445DW</a>

<sup>1</sup> Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752. <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/iprintscan](http://www.brother.nl/iprintscan). <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/webconnect](http://www.brother.nl/webconnect). <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc).

<sup>5</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/printers/mobile-connect-app](http://www.brother.nl/printers/mobile-connect-app)

# Zwart-wit laserprinters

HL



SECUREPRINT+

Kleurenlaserprinters	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN
Technologie	zwart-witlaserprinter			
Printsnelheid <sup>6</sup>	tot 48 ppm (pagina's per minuut)		tot 50 ppm (pagina's per minuut)	
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex) <sup>6</sup>	24 ipm (images per minuut)			
Printresolutie	tot 1200 x 1200 dpi			
Geheugen	256 MB			1 GB
Lokale interface	Hi-Speed USB 2.0			
Netwerk interface (LAN)	Gigabit LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			
Draadloze netwerk interface (WLAN)	2,4 en 5 GHz WLAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct™			optioneel 2,4/5 GHz Wi-Fi module WLAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct™ (NC-9000w)
NFC				voor print en scan via mobiel, <sup>10</sup> NFC kaartverificatie
USB host				1x achterzijde voor direct print via USB-stick en NFC kaartlezer
Display	1 regel LCD scherm			8,9 cm LCD touchscreen
Printertaal (emulatie)	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0			
Ondersteunde besturingssystemen <sup>4</sup>	Windows, Macintosh, Linux			
<b>Papier</b>				
Papierladen (standaard)	1x 250 vel papierlade		1x 520 vel papierlade	
Optionele papierlade(n)	max. 2 papierladen van 250 vel (LT-5505), max. 2 papierladen van 520 vel (LT-6505), max. 1x 250 en 1x 520 vel (LT-5505/LT-6505)		max. 3 papierladen van 250 vel (LT-5505), max. 2 papierladen van 520 vel (LT-6505), max. 1x 250 en 1x 520 vel (LT-5505/LT-6505)	
Optionele papierunit				4x 520 vel (TT-4000)
Optionele afwerkopties				mailbox met uitvoerunits 4x 100 vel of 2x 400 vel (MX-4000), automatische nietunit (SF-4000) <sup>5</sup>
Handmatige of universele papierinvoer	100 vel			
Papier uitvoer	150 vel			250 vel
<b>Mobiele en webtoepassingen</b>				
Mobiele verbindingen	Brother Mobile connect app <sup>9</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Alexa print			
Web- en cloudverbindingen <sup>4</sup>				Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online
Brother oplossingen	Optionele Brother Business solutions mogelijk			incl. SecurePrint+, BarcodePrint+
<b>Capaciteit per maand</b>				
Aanbevolen aantal afdrucken per maand	5.000 pagina's		8.000 pagina's	
Maximaal aantal afdrucken per maand	90.000 pagina's		125.000 pagina's	
<b>Verbruiksartikelen</b>				
Meegeleverde toner	standaard capaciteit TN-3600 (3.000 pagina's <sup>1</sup> )		hoge capaciteit TN-3600XL (6.000 pagina's <sup>1</sup> )	
Beschikbare tonercartridges	standaard capaciteit TN-3600 (3.000 pagina's <sup>1</sup> ), hoge capaciteit TN-3600XL (6.000 pagina's <sup>1</sup> ), super hoge capaciteit TN-3600XXL (11.000 pagina's <sup>1</sup> )		standaard capaciteit TN-3600 (3.000 pagina's <sup>1</sup> ), hoge capaciteit TN-3600XL (6.000 pagina's <sup>1</sup> ), super hoge capaciteit TN-3600XXL (11.000 pagina's <sup>1</sup> ), ultra hoge capaciteit TN-3610XXL (18.000 pagina's <sup>1</sup> )	
Drum	DR-3600 (circa 75.000 pagina's)			
Vorig model	opvolger van HL-L5100DN	opvolger van HL-L5200DW	opvolger van HL-L6300DW	opvolger van HL-L6400DW
Website	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN

<sup>1</sup> Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/printscaan](http://brother.nl/printscaan) <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/webconnect](http://brother.nl/webconnect) <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/bsc](http://brother.nl/bsc)  
<sup>5</sup> Berekend met 80 g/m<sup>2</sup> papier en alleen te gebruiken met Windows <sup>6</sup> Alleen beschikbaar voor Windows<sup>®</sup> <sup>7</sup> Alleen te gebruiken i.c.m. verbindingssstuk TC-4000 <sup>8</sup> Printsnelheden volgens ISO/IEC 24734, ipm =images per minuut, ppm=pagina's per minuut  
<sup>9</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/printers/mobile-connect-app](http://brother.nl/printers/mobile-connect-app) <sup>10</sup> Alleen voor Android

# Kleuren ledprinters

HL



Kleurenledprinters	HL-L3220CWE	HL-L3240CDW	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW
Technologie	kleurenled			
Printsnelheid	tot 18 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit	tot 26 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit	tot 30 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit	
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)		10 ipm (images per minuut) - 5 ppm (pagina's per minuut)	12 ipm (images per minuut) - 6 ppm (pagina's per minuut)	
Printresolutie	tot 2400 x 600 dpi			
Geheugen	256 MB		512 MB	
Lokale interface	Hi-Speed USB 2.0			
Netwerk interface (LAN)	Gigabit LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			Gigabit LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Draadloze netwerk interface (WLAN)	WLAN 2,4 en 5GHz IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct™			
NFC				voor print en scan via mobiel, <sup>10</sup> NFC kaartverificatie
USB host				direct print vanaf USB-stick
Display	1 regel LCD met 16 tekens		6,8 cm LCD kleurentouchscreen	
Printertaal (emulatie)	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3 (Postscript®3), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0			
Ondersteunde besturingssystemen <sup>4</sup>	Windows, Macintosh, Linux			
<b>Papier</b>				
Papierladen (standaard)	1x 250 vel papierlade			
Optionele papierlade(n)				1x 250 vel (LT-310CL)
Handmatige   universele papierinvoer	1 vel   -		-   30 vel	
Papier uitvoer	150 vel, 1 vel rechtdoorvoerpad			
<b>Mobiele en webtoepassingen</b>				
Mobiele verbindingen	Brother Mobile connect app <sup>9</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Alexa print		Brother Mobile connect app <sup>9</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin	Brother Mobile connect app <sup>9</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Alexa print
Web- en cloudverbindingen <sup>4</sup>			Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online en Brother apps	
<b>Capaciteit per maand</b>				
Aanbevolen aantal afdrukken per maand	3.000 pagina's		4.000 pagina's	
Maximaal aantal afdrukken per maand	40.000 pagina's		50.000 pagina's	
<b>Verbruiksartikelen</b>				
Meegleverde toners	Ecopro cartridges voor zwart en kleur: circa 500 pagina's <sup>1</sup>	zwart en kleur: circa 1.000 pagina's <sup>1</sup>		zwart: circa 2.600 pagina's <sup>1</sup> , kleur: circa 1.400 pagina's <sup>1</sup>
Standaard toners	zwart: TN-248 BK (1.000 pagina's <sup>1</sup> ), kleur: TN-248 C/M/Y (1.000 pagina's <sup>1</sup> )			
Hoge capaciteit toners	zwart: TN-248XL BK (3.000 pagina's <sup>1</sup> ), kleur: TN-248XL C/M/Y (2.300 pagina's <sup>1</sup> )			
Super hoge capaciteit toners				zwart: TN-249 BK (4.500 pagina's <sup>1</sup> ), kleur: TN-249 C/M/Y (4.000 pagina's <sup>1</sup> )
Drum	DR-248CL (circa 30.000 pagina's)			
Vorig model	opvolger van HL-L3210CW	opvolger van HL-L3230CDW	nieuw model	nieuw model
Website	HL-L3220CWE	HL-L3240CDW	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW

<sup>1</sup> Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/iprintscan](http://www.brother.nl/iprintscan) <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/webconnect](http://www.brother.nl/webconnect) <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)  
<sup>5</sup> Berekend met 80 g/m<sup>2</sup> papier en alleen te gebruiken met Windows <sup>6</sup> Alleen beschikbaar voor Windows® <sup>7</sup> Alleen te gebruiken i.c.m. verbindingstuk TC-4000 <sup>8</sup> Printsnelheden volgens ISO/IEC 24734, ipm =images per minuut, ppm=pagina's per minuut  
<sup>9</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/printers/mobile-connect-app](http://www.brother.nl/printers/mobile-connect-app) <sup>10</sup> Alleen voor Android

# Kleuren laserprinters

HL



SECUREPRINT+

Kleurenlaserprinters	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9310CDWT	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
Technologie	kleurenlaserprinter					
Printsnelheid <sup>6</sup>	tot 31 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit				tot 40 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit	
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex) <sup>6</sup>	14 ipm (images per minuut) - 7 ppm (pagina's per minuut)				28 ipm - 14 ppm	40 ipm - 20 ppm
Printresolutie	tot 2400 x 600 dpi					
Geheugen	256 MB			1 GB		1 GB + USB stick van 8 GB (extern)
Lokale interface	Hi-Speed USB 2.0					
Netwerk interface (LAN)	Gigabit LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T					
Draadloze netwerk interface (WLAN)	2,4 GHz WLAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct™				optioneel 2.4/5 GHz Wi-Fi module WLAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct™ (NC-9000w)	
NFC	voor print en scan via mobiel, <sup>10</sup> NFC kaartverificatie					
USB host	1x voorzijde voor direct print vanaf USB stick			1x voorzijde/zijkant, 1x achterzijde voor direct print via USB-stick en NFC kaartlezer		
Display	2 regels LCD met 16 tekens. 3 LED's		6,8 cm LCD kleurentouchscreen		8,76 cm LCD kleurentouchscreen	
Printertaal (emulatie)	PCL6 / BR-Script3 (Postscript3)				PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS	
Ondersteunde besturingssystemen <sup>4</sup>	Windows, Macintosh, Linux					
<b>Papier</b>						
Papierladen (standaard)	1x 250 vel papierlade			1x 250 vel papierlade 1x 500 vel papierlade		1x 520 vel papierlade
Optionele papierlade(n)	maximaal 3x 250 vel (LT-330CL)	maximaal 3x 250 vel (LT-330CL) of maximaal 2x 500 vel (LT-340CL) of 1x 250 vel en 1x 500 vel (LT-330/340CL)		maximaal 1x 250 vel (LT-330CL) of maximaal 1x 500 vel (LT-340CL)		maximaal 3x 250 vel (LT-330CL) of maximaal 2x 500 vel (LT-340CL) of 1x 250 vel en 1x 500 vel (LT-330/340CL)
Optionele papierunit	4x 520 vel (TT-4000 icm TC-4100)					4x 520 vel (TT-4000 icm TC-4100)
Optionele afwerkopties					mailbox met uitvoerunits 4x 100 vel of 2x 400 vel (MX-4000) automatische nietunit (SF-4000) <sup>9</sup>	
Handmatige of universele papierinvoer	50 vel				100 vel of 15 enveloppen	
Papier uitvoer	150 vel of 1 vel rechtdoorvoerpad				250 vel of 1 vel rechtdoorvoerpad	
<b>Mobiele en webtoepassingen</b>						
Mobiele verbindingen	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin				Brother Mobile connect app <sup>8</sup> , Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online en Cloud Secure Print	
Web- en cloudverbindingen <sup>4</sup>	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online					
Brother oplossingen	Optionele Brother oplossingen mogelijk					incl. SecurePrint+, BarcodePrint+
<b>Capaciteit per maand</b>						
Aanbevolen / max. aantal afgedrukte p.m.	3.000 pagina's / 40.000 pagina's	4.000 pagina's / 60.000 pagina's	6.000 pagina's / 80.000 pagina's		12.000 pagina's / 120.000 pagina's	15.000 pagina's / 150.000 pagina's
<b>Verbruiksartikelen</b>						
Meegeleverde toner (zwart / kleur)	circa 3.000 pagina's <sup>1</sup> / circa 1.800 pagina's <sup>1</sup>		circa 6.500 pagina's <sup>1</sup> / circa 6.500 pagina's <sup>1</sup>		circa 9.000 pagina's <sup>1</sup> circa 6.500 pagina's <sup>1</sup>	circa 12.000 pagina's <sup>1</sup> circa 9.000 pagina's <sup>1</sup>
Standaard toners	zwart: TN-421BK (3.000 pagina's <sup>1</sup> ), kleur: TN-421C/M/Y (1.800 pagina's <sup>1</sup> )					
Hoge capaciteit toners	zwart: TN-423BK (6.500 pagina's <sup>1</sup> ), kleur: TN-423C/M/Y (4.000 pagina's <sup>1</sup> )				zwart: TN-821XLBK (12.000 pagina's <sup>1</sup> ), kleur: TN-821XLC/M/Y (9.000 pagina's <sup>1</sup> )	
Ultra en super hoge capaciteit toners	zwart: TN-426BK (9.000 pagina's <sup>1</sup> ), kleur: TN-426C/M/Y (6.500 pagina's <sup>1</sup> )		zwart: TN-910BK (9.000 pagina's <sup>1</sup> ), kleur: TN-910C/M/Y (9.000 pagina's <sup>1</sup> )		zwart: TN-821XXLBK (15.000 pagina's <sup>1</sup> ), kleur: TN-821XXLC/M/Y (12.000 pagina's <sup>1</sup> )	
Drum	DR-421CL (circa 30.000-50.000 pagina's)					
Vorig model	opvolger van HL-L8250CDN	opvolger van HL-L8350CDW	opvolger van HL-L9200CDWT	opvolger van HL-L9200CDWT	nieuw model	nieuw model
Website	HL-L8260CDW	HL-L8350CDW	HL-L9310CDW	HL-L9310CDWT	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN

<sup>1</sup> Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/printsconnect](http://www.brother.nl/printsconnect) <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/webconnect](http://www.brother.nl/webconnect) <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)  
<sup>5</sup> Berekend met 80 g/m<sup>2</sup> papier en alleen te gebruiken met Windows <sup>6</sup> Alleen beschikbaar voor Windows<sup>®</sup> <sup>7</sup> Alleen te gebruiken i.c.m. verbindingssstuk TC-4000 <sup>8</sup> Printsnelheden volgens ISO/IEC 24734, ipm = images per minuut, ppm = pagina's per minuut  
<sup>9</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/printers/mobile-connect-app](http://www.brother.nl/printers/mobile-connect-app) <sup>10</sup> Alleen voor Android