



Zwart-witlaserprinters	HL-1110	HL-1210W	HL-1212W	HL-L2310D	HL-L2350DW	HL-L2370DN	HL-L2375DW
Printsnelheid	tot 20 ppm	tot 20 ppm		tot 30 ppm	tot 30 ppm	tot 34 ppm	tot 34 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)	-	-		tot 7,5 ppm	tot 7,5 ppm	tot 8 ppm	tot 8 ppm
Printresolutie	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi		2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Geheugen	1 MB	32 MB		32 MB	64 MB	64 MB	64 MB
Lokale interface	Full-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0		Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Netwerk interface	-	WLAN IEEE802.11b/g/n		-	WLAN IEEE802.11b/g/n	LAN 10/100 Base-TX	LAN 10/100 Base-TX WLAN IEEE802.11b/g/n
Overige interfaces	-	-		-	Wi-Fi direct™	-	Wi-Fi direct™
Display	2 LED's	3 LED's		4 LED's	1 regel LCD met 16 tekens	1 regel LCD met 16 tekens / 1 LED	1 regel LCD met 16 tekens / 1 LED
Printertaal (emulatie)	GDI (host based)	GDI (host based)		GDI (host based)	GDI (host based)	PCL6	PCL6
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux		Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Papier							
Papierlade / papierinvoer	150 vel papierinvoer	150 vel papierinvoer		250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade
Optionele papierlade	-	-		-	-	-	-
Handmatige papierinvoer	-	-		1 vel	1 vel	1 vel	1 vel
Papier uitvoer	50 vel	50 vel		150 vel 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel 1 vel rechtdoorvoerpad
Print & scan via mobiel en web							
Mobiele verbindingen Web- en cloudverbindingen ⁴	-	Android, Apple, Windows Phone		-	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Air-print, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print 2.0™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Air-print, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print 2.0™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Air-print, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print 2.0™
Capaciteit per maand							
Aanbevolen aantal afdrucken per maand.	250 - 1800 pagina's	250 - 1.800 pagina's		250 - 2.000 pagina's	250 - 2.000 pagina's	250 - 2.000 pagina's	250 - 2.000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken per maand	10.000 pagina's	10.000 pagina's		15.000 pagina's	15.000 pagina's	15.000 pagina's	15.000 pagina's
Verbruiksartikelen							
Meegeleverde toner	circa 700 pagina's ¹	ca. 700 pag. ¹	ca. 1.000 pag.¹	circa 700 pagina's¹	circa 700 pagina's ¹	circa 700 pagina's ¹	circa 1.200 pagina's¹
Standaard toner	TN-1050 (circa 1.000 pagina's ¹)	TN-1050 (circa 1.000 pagina's ¹)		TN-2410 (circa 1.200 pagina's¹)	TN-2410 (circa 1.200 pagina's ¹)	TN-2410 (circa 1.200 pagina's ¹)	TN-2410 (circa 1.200 pagina's ¹)
Hoge capaciteit toner	-	-		TN-2420 (circa 3.000 pagina's¹)	TN-2420 (circa 3.000 pagina's ¹)	TN-2420 (circa 3.000 pagina's ¹)	TN-2420 (circa 3.000 pagina's ¹)
Drum	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)		DR-2400 (circa 12.000 pagina's)	DR-2400 (circa 12.000 pagina's)	DR-2400 (circa 12.000 pagina's)	DR-2400 (circa 12.000 pagina's)
Website	HL-1110	HL-1210W	HL-1212W	HL-L2310D	HL-L2350DW	HL-L2370DN	HL-L2375DW

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsandscan ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc



Zwart-witlaserprinters	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5100DNT	HL-L5200DW	HL-L6250DN
Printsnelheid	40 ppm	40 ppm	40 ppm	40 ppm	46 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)	10 ppm	10 ppm	10 ppm	10 ppm	12 ppm
Printresolutie	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Geheugen	128 MB	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB
Lokale interface	Hi-speed USB 2.0 IEEE1284 parallel (i.c.m. PC-5000)	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Netwerk interface	-	LAN 10Base-T/100Base-TX	LAN 10Base-T/100Base-TX	LAN 10Base-T/100Base-TX WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Overige interfaces	-	-	-	Wi-Fi direct™	-
Stille werking	ja	ja	ja	ja	ja
Display	1 regel LCD met 16 tekens / 2 LED's	1 regel LCD met 16 tekens / 3 LED's	1 regel LCD met 16 tekens / 3 LED's	1 regel LCD met 16 tekens / 3 LED's	1 regel LCD met 16 tekens / 3 LED's
Printertaal (emulatie)	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS Versie 1.0	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS Versie 1.0	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS Versie 1.0	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS versie 1.0	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS Versie 1.0
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Papier					
Standaard papierlade(n)	250 vel	250 vel	1x 250 vel en 1x 520 vel	250 vel	520 vel
Optionele papierlade(n)	max. 2x 250 vel (LT-5500) max. 2x 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5500/6500)	max. 2x 250 vel (LT-5500) max. 2x 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5500/6500)	max. 1x 250 vel (LT-5500) max. 1x 520 vel (LT-6500)	max. 2x 250 vel (LT-5500) max. 2x 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5500/6500)	max. 3x 250 vel (LT-5500) max. 2x 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5500/6500)
Universele papierinvoer	50 vel	50 vel	50 vel	50 vel	50 vel
Papier uitvoer	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad
Optionele papier uitvoer	-	-	-	-	-
Print & scan via mobiel en web					
Mobiele verbindingen Web- en cloudverbindingen ⁴	-	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™
Capaciteit per maand					
Aanbevolen aantal afdrucken per maand	3.500 pagina's	3.500 pagina's	3.500 pagina's	3.500 pagina's	5.000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken per maand	50.000 pagina's	50.000 pagina's	50.000 pagina's	50.000 pagina's	100.000 pagina's
Verbruiksartikelen					
Meegeleverde toner	circa 2.000 pagina's ¹	circa 3.000 pagina's¹	circa 3.000 pagina's ¹	circa 3.000 pagina's ¹	circa 12.000 pagina's¹
Beschikbare toners	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's) super hoge capaciteit toner: TN-3512 (circa 12.000 pag¹)
Drum	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)
Website	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5100DNT	HL-L5200DW	HL-L6250DN

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/iprintscan ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/webconnect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc



Zwart-witlaser- en hogesnelheidsprinters	HL-L6300DW	HL-L6300DWT	HL-L6400DW	HL-L6450DW	HL-L6400DWT	HL-L6400DWTSP
Technologie	laser	laser	laser	laser	laser	laser
Printsnelheid	46 ppm	46 ppm	50 ppm		50 ppm	50 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)	12 ppm	12 ppm	12 ppm		12 ppm	12 ppm
Printresolutie	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi		1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Geheugen	256 MB	256 MB	512 MB		512 MB	512 MB
Lokale interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0		Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Netwerk interface	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n		LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n
Overige interfaces	Wi-Fi direct™ / NFC	Wi-Fi direct™ / NFC	Wi-Fi direct™ / NFC		Wi-Fi direct™ / NFC	Wi-Fi direct™ / NFC
Stille werking	ja	ja	ja		ja	ja
Display	4,5 LCD touchscreen	4,5 LCD touchscreen	4,5 LCD touchscreen		4,5 LCD touchscreen	4,5 LCD touchscreen
Printertaal (emulatie)	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0		PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux		Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Papier						
Standaard papierlade(n)	520 vel	2x 520 vel	520 vel		2x 520 vel	2x 520 vel
Optionele papierlade(n)	max. 3x 250 vel (LT-5505) max. 2x 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5505/6505)	max. 1x 250 vel of 1x 520 vel (LT-5505 en/of LT-6505)	max. 3x 250 vel (LT-5505) max. 2x 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5505/6505)		max. 1x 250 vel of 1x 520 vel (LT-5505 en/of LT-6505)	max. 1x 250 vel of 1x 520 vel (LT-5505 en/of LT-6505)
Optionele papierunit	papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000)	-	papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000)		-	-
Universele papierinvoer	50 vel	50 vel	50 vel		50 vel	50 vel
Papier uitvoer	250 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad	250 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad	250 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad		250 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad	250 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad
Optionele papier uitvoer	mailbox met 4 uitvoerladen voor 100 vel (MX-4000)	mailbox met 4 uitvoerladen voor 100 vel (MX-4000)	mailbox met 4 uitvoerladen voor 100 vel (MX-4000)		mailbox met 4 uitvoerladen voor 100 vel (MX-4000)	mailbox met 4 uitvoerladen voor 100 vel (MX-4000)
Print & scan via mobiel en web						
Mobiele verbindingen Web- en cloudverbindingen ⁴	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™, Box, Google Drive™	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™, Box, Google Drive™	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™, Box, Google Drive™		iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™, Box, Google Drive™	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™, Box, Google Drive™
Capaciteit per maand						
Aanbevolen aantal afdrucken per maand	7.500 pagina's	7.500 pagina's	10.000 pagina's		10.000 pagina's	10.000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken per maand	125.000 pagina's	125.000 pagina's	150.000 pagina's		150.000 pagina's	150.000 pagina's
Verbruiksartikelen						
Meegeleverde toner	circa 8.000 pagina's ¹	circa 8.000 pagina's ¹	circa 12.000 pagina's¹	circa 20.000 pagina's¹	circa 12.000 pagina's ¹	circa 12.000 pagina's ¹
Beschikbare toners	standaard: TN-3430 (ci.3.000 pag ¹) hoge capaciteit: TN-3480 (ci.8.000 pag ¹) super hoge capaciteit: TN-3512 (ci.12.000 pag ¹)	standaard: TN-3430 (ci.3.000 pag ¹) hoge capaciteit: TN-3480 (ci.8.000 pag ¹) super hoge capaciteit: TN-3512 (ci.12.000 pag ¹)	standaard: TN-3430 (circa 3.000 pag ¹) hoge capaciteit: TN-3480 (circa 8.000 pag ¹) super hoge capaciteit: TN-3512 (circa 12.000 pag ¹) ultra hoge capaciteit: TN-3520 (circa 20.000 pag¹)		standaard: TN-3430 (circa 3.000 pag ¹) hoge capaciteit: TN-3480 (circa 8.000 pag ¹) super hoge capaciteit: TN-3512 (circa 12.000 pag ¹) ultra hoge capaciteit: TN-3520 (circa 20.000 pag ¹)	standaard: TN-3430 (circa 3.000 pag ¹) hoge capaciteit: TN-3480 (circa 8.000 pag ¹) super hoge capaciteit: TN-3512 (circa 12.000 pag ¹) ultra hoge capaciteit: TN-3520 (circa 20.000 pag ¹)
Drum	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)		DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)
Website	HL-L6300DW	HL-L6300DWT	HL-L6400DW	HL-L6450DW	HL-L6400DWT	HL-L6400DWTSP

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 of 24711 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printscaan ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc



Kleurenled- en laserprinters	HL-L3210CW	HL-L3230CDW	HL-L3270CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9310CDW	HL-L9310CDWTPS
Technologie	single pass kleurenledprinter	single pass kleurenledprinter	single pass kleurenledprinter	single pass kleurenlaserprinter	single pass kleurenlaserprinter	single pass kleurenlaserprinter		
Printsnelheid (zwart-wit/kleur)	tot 18 ppm	tot 18 ppm	tot 24 ppm	tot 31 ppm	tot 31 ppm	tot 31 ppm		
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)	-	6 ipm (3 ppm)	8 ipm (4 ppm)	14 ipm (7 ppm)	14 ipm (7 ppm)	14 ipm (7 ppm)		
Printresolutie	tot 2400 x 600 dpi	tot 2400 x 600 dpi	tot 2400 x 600 dpi	tot 2400 x 600 dpi	tot 2400 x 600 dpi	tot 2400 x 600 dpi		
Geheugen	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	512 MB	1 GB		
Lokale interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0		
Netwerk interface	WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n		
Overige interfaces	Wi-Fi direct™	Wi-Fi direct™	NFC, Wi-Fi direct™	Wi-Fi direct™	NFC, Wi-Fi direct™	NFC, Wi-Fi direct™		
USB host	-	-	-	voorzijde: direct print vanaf USB stick	voorzijde: direct print vanaf USB stick	voorzijde: direct print vanaf USB stick achterzijde: voor NFC kaartlezer		
Display	1 regel LCD met 16 tekens	1 regel LCD met 16 tekens	6,8 cm LCD kleuren touchscreen	2 regels LCD met 16 tekens. 3 LED's.	6,8 cm LCD kleuren touchscreen	6,8 cm LCD kleuren touchscreen		
Printertaal (emulatie)	PCL®6 / BR-Script3 (Post-)	PCL®6 / BR-Script3 (Post-)	PCL®6 / BR-Script3 (Post-)	PCL®6 / BR-Script3 (Post-)	PCL®6 / BR-Script3 (Post-)	PCL®6 / BR-Script3 (Postscript®3)		
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux		
Papier								
Papierladen (standaard)	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel	1x 250 vel 1x 500 vel	1x 250 vel 1x 500 vel
Optionele papierlade(n)	-	-	-	Max 3x 250 vel (LT-330CL)	max. 3x 250 vel (LT-330CL) max. 2x 500 vel (LT-340CL) 1x 250 vel en 1x 500 vel (LT-340CL)	3x 250 vel (LT-330CL) 2x 500 vel (LT-340CL) 1x 250 vel en 1x 500 vel	1x 250 vel 1x 500 vel	1x 250 vel 1x 500 vel
Optionele papierunit	-	-	-	-	4x 520 vel (TT-4000)	4x 520vel(TT-4000)	-	-
Handmatige / universele papierinvoer	1 vel / -	1 vel / -	1 vel / -	- / 50 vel	- / 50 vel	- / 50 vel		
Papier uitvoer	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad		
Mobiele en webtoepassingen								
Mobiele verbindingen Web- en cloudverbindingen ⁴	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™, OneNote, Evernote, Box, Google Drive™, OneDrive	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™, Box, Google Drive™, OneDrive	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™, Box, Google Drive™, OneDrive		
Capaciteit per maand								
Aanbevolen aantal afdrucken per maand	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's	3000 pagina's	4000 pagina's	6000 pagina's		
Maximaal aantal afdrucken per maand	30.000 pagina's	30.000 pagina's	30.000 pagina's	40.000 pagina's	60.000 pagina's	80.000 pagina's		
Verbruiksartikelen								
Meegleverde toners	circa 1.000 pagina's ¹	circa 1.000 pagina's ¹	circa 1.000 pagina's ¹	zwart: circa 3.000 pagina's¹ kleur: circa 1.800 pagina's¹	zwart: circa 3.000 pagina's ¹ kleur: circa 1.800 pagina's ¹	zwart: circa 6.500 pagina's¹ kleur: circa 6.500 pagina's¹		
Standaard toners	zwart: TN-243 BK (1.000 pag) ¹ kleur: TN-243 C/M/Y (1.000 pag) ¹	zwart: TN-243 BK (1.000 pag) ¹ kleur: TN-243 C/M/Y (1.000 pag) ¹	zwart: TN-243 BK (1.000 pag) ¹ kleur: TN-243 C/M/Y (1.000 pag) ¹	zwart: TN-421BK (3.000 pag)¹ kleur: TN-421C/M/Y (1.800 pag)¹	zwart: TN-421BK (3.000 pag)¹ kleur: TN-421C/M/Y (1.800 pag)¹	-		
Hoge capaciteit toners	zwart: TN-247 BK (3.000 pag) ¹ kleur: TN-247 C/M/Y (2.300 pag) ¹	zwart: TN-247 BK (3.000 pag) ¹ kleur: TN-247 C/M/Y (2.300 pag) ¹	zwart: TN-247 BK (3.000 pag) ¹ kleur: TN-247 C/M/Y (2.300 pag) ¹	zwart: TN-423BK (6.500 pag)¹ kleur: TN-423C/M/Y (4.000 pag)¹	zwart: TN-423BK (6.500 pag)¹ kleur: TN-423C/M/Y (4.000 pag)¹	-		
Super hoge capaciteit toners	-	-	-	-	zwart: TN-426BK (9.000 pag)¹ kleur: TN-426C/M/Y (6.500 pag)¹	-		
Ultra hoge capaciteit toners	-	-	-	-	-	zwart: TN-910BK (9.000 pagina's¹) kleur: TN-910C/M/Y (9.000 pagina's¹)		
Drum	DR-243CL (circa 18.000 pagina's)	DR-243CL (circa 18.000 pagina's)	DR-243CL (circa 18.000 pagina's)	DR-421CL (circa 30.000-50.000)	DR-421CL (circa 30.000-50.000)	DR-421CL (circa 30.000-50.000 pagina's)		
Website	HL-L3210CW	HL-L3230CDW	HL-L3270CDW	HL-L8250CDN	HL-L8350CDW	HL-L9310CDW	HL-L9310CDW	HL-L9310CDWTPS

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printscan ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/webconnect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bwc