

Zwart-witlaserprinters

HL



Zwart-witlaserprinters	HL-1110	HL-1210W	HL-1212W	HL-L2310D	HL-L2350DW	HL-L2370DN	HL-L2375DW
Technologie	zwart-witlaser						
Printsnelheid	tot 20 ppm (pagina's per minuut)			tot 30 ppm (pagina's per minuut)		tot 34 ppm (pagina's per minuut)	
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)				tot 7,5 ppm (pagina's per minuut)		tot 8 ppm (pagina's per minuut)	
Printresolutie	2400 x 600 dpi						
Geheugen	1 MB	32 MB			64 MB		
Lokale interface	Full-speed USB 2.0			Hi-speed USB 2.0			
Netwerk interface (LAN)						LAN 10/100 Base-TX	
Draadloze netwerk interface (WLAN)	WLAN IEEE802.11b/g/n			WLAN IEEE802.11b/g/n			
Overige interfaces				Wi-Fi direct™		Wi-Fi direct™	
Display	2 LED's	3 LED's		4 LED's	1 regel LCD met 16 tekens	1 regel LCD met 16 tekens / 1 LED	
Printertaal (emulatie)	GDI (host based)					PCL6	
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux						
Papier							
Papierlade / papierinvoer	150 vel papierinvoer			250 vel papierlade			
Optionele papierlade							
Handmatige papierinvoer				1 vel			
Papier uitvoer	50 vel			150 vel			
Print & scan via mobiel en web							
Mobiele verbindingen	Android, Apple, Windows Phone			Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin			
Capaciteit per maand							
Aanbevolen aantal afdrucken per maand	250 - 1.800 pagina's			250 - 2.000 pagina's			
Maximaal aantal afdrucken per maand	10.000 pagina's			15.000 pagina's			
Verbruiksartikelen							
Meegeleverde toner	circa 700 pagina's ¹	ca.1.000 pagina's ¹		circa 700 pagina's ¹			circa 1.200 pagina's ¹
Standaard toner	TN-1050 (circa 1.000 pagina's ¹)			TN-2410 (circa 1.200 pagina's)			
Hoge capaciteit toner				TN-2420 (circa 3.000 pagina's ¹)			
Drum	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)			DR-2400 (circa 12.000 pagina's)			
Website	HL-1110	HL-1210W	HL-1212W	HL-L2310D	HL-L2350DW	HL-L2370DN	HL-L2375DW

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printscaan ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

Zwart-witlaserprinters

HL



Zwart-witlaserprinters	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5100DNT	HL-L5200DW	HL-L6250DN
Technologie	zwart-witlaser				
Printsnelheid	40 ppm (pagina's per minuut)			46 ppm (pagina's per minuut)	
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)	10 ppm (pagina's per minuut)			12 ppm (pagina's per minuut)	
Printresolutie	1200 x 1200 dpi				
Geheugen	128 MB				256 MB
Lokale interface	Hi-speed USB 2.0 IEEE1284 parallel (i.c.m. PC-5000)	Hi-speed USB 2.0			
Netwerk interface (LAN)	LAN 10Base-T/100Base-TX			LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Draadloze netwerk interface (WLAN)				WLAN IEEE 802.11b/g/n	
Overige interfaces				Wi-Fi direct™	
Stille werking	ja				
Display	1 regel LCD met 16 tekens / 2 LED's	1 regel LCD met 16 tekens / 3 LED's			
Printertaal (emulatie)	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS Versie 1.0				
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux				
Papier					
Standaard papierlade(n)	250 vel	1x 250 vel en 1x 520 vel		250 vel	520 vel
Optionele papierlade(n)	max. 2x 250 vel (LT-5500) max. 2x 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5500/6500)	max. 1x 250 vel (LT-5500) max. 1x 520 vel (LT-6500)		max. 3x 250 vel (LT-5500) max. 2x 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5500/6500)	
Universele papierinvoer	50 vel				
Papier uitvoer	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad			150 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad	
Optionele papier uitvoer					
Print & scan via mobiel en web					
Mobiele verbindingen	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin				
Capaciteit per maand					
Aanbevolen aantal afdrukken per maand	3.500 pagina's			5.000 pagina's	
Maximaal aantal afdrukken per maand	50.000 pagina's			100.000 pagina's	
Verbruiksartikelen					
Meegleverde toner	circa 2.000 pagina's ¹	circa 3.000 pagina's ¹			circa 12.000 pagina's ¹
Beschikbare toners	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's ¹) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's ¹)				standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's ¹) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's ¹) super hoge capaciteit toner: TN-3512 (circa 12.000 pag ¹)
Drum	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)				
Website	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5100DNT	HL-L5200DW	HL-L6250DN

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printscaan ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bssc

Zwart-witlaser-printers

HL



Zwart-witlaserprinters	HL-L6300DW	HL-L6300DWT	HL-L6400DW	HL-L6400DWT	HL-L6450DW
Technologie	zwart-witlaser				
Printsnelheid	46 ppm (pagina's per minuut)		50 ppm (pagina's per minuut)		
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)	12 ppm (pagina's per minuut)				
Printresolutie	1200 x 1200 dpi				
Geheugen	256 MB		512 MB		
Lokale interface	Hi-speed USB 2.0				
Netwerk interface (LAN)	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T				
Draadloze netwerk interface (WLAN)	WLAN IEEE 802.11b/g/n				
Overige interfaces	Wi-Fi direct™, NFC				
Stille werking	ja				
Display	4,5 LCD touchscreen				
Printertaal (emulatie)	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0				
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux				
Papier					
Standaard papierlade(n)	520 vel	2x 520 vel	520 vel	2x 520 vel	520 vel
Optionele papierlade(n)	max. 3x 250 vel (LT-5505) max. 2x 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5505/6505)	max. 1x 250 vel of 1x 520 vel (LT-5505 en/of LT-6505)	max. 3x 250 vel (LT-5505) max. 2x 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5505/6505)	max. 1x 250 vel of 1x 520 vel (LT-5505 en/of LT-6505)	max. 3x 250 vel (LT-5505) max. 2x 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5505/6505)
Optionele papierunit	papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000 icm TC-4100)		papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000 icm TC-4100)		papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000 icm TC-4100)
Universele papierinvoer	50 vel				
Papier uitvoer	250 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad				
Optionele papier uitvoer	mailbox met 4 uitvoerladen voor 100 vel (MX-4000) automatische nietunit (SF-4000) ⁵				
Print & scan via mobiel en web					
Mobiele verbindingen en web- en cloudverbindingen ⁴	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Box, Google Drive™, OneDrive				
Capaciteit per maand					
Aanbevolen aantal afdrukken per maand	7.500 pagina's		10.000 pagina's		
Maximaal aantal afdrukken per maand	125.000 pagina's		150.000 pagina's		
Verbruiksartikelen					
Meegeleverde toner	circa 8.000 pagina's ¹		circa 12.000 pagina's ¹		circa 20.000 pagina's ¹
Beschikbare toners	standaard: TN-3430 (circa 3.000 pag ¹) hoge capaciteit: TN-3480 (circa 8.000 pag ¹) super hoge capaciteit: TN-3512 (circa 12.000 pag ¹)		standaard: TN-3430 (circa 3.000 pag ¹) hoge capaciteit: TN-3480 (circa 8.000 pag ¹) super hoge capaciteit: TN-3512 (circa 12.000 pag ¹) ultra hoge capaciteit: TN-3520 (circa 20.000 pag ¹)		
Drum	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)				
Website	HL-L6300DW	HL-L6300DWT	HL-L6400DW	HL-L6400DWT	HL-L6450DW

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 of 24711 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/iprintscan ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

Kleurenledprinters

HL



Kleurenledprinters	HL-L3210CW	HL-L3230CDW	HL-L3270CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW
Technologie	kleurenled		kleurenlaser		
Printsnelheid	tot 18 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit		tot 24 ppm in kleur en zwart-wit	tot 31 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit	
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)	6 ipm (images per minuut) - 3 ppm		8 ipm (images per minuut) - 4 ppm	14 ipm (images per minuut) - 7 ppm (pagina's per minuut)	
Printresolutie	tot 2400 x 600 dpi				
Geheugen	256 MB			512 MB	
Lokale interface	Hi-Speed USB 2.0				
Netwerk interface (LAN)	LAN 10Base-T/100Base-TX			LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
Draadloze netwerk interface (WLAN)	WLAN IEEE 802.11b/g/n	WLAN IEEE 802.11b/g/n			
Overige interfaces	Wi-Fi direct™			NFC, Wi-Fi direct™	
USB host				1x voorzijde, 1x achterzijde voor direct print via USB-stick en NFC kaartlezer	
Display	1 regel LCD met 16 tekens	6,8 cm LCD kleurentouchscreen		2 regels LCD met 16 tekens. 3 LED's.	6,8 cm LCD kleurentouchscreen
Printertaal (emulatie)	PCL®6 / BR-Script3 (Postscript®3)				
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux				
Papier					
Papierladen (standaard)	1x 250 vel papierlade				
Optionele papierlade(n)				Max 3x 250 vel (LT-330CL)	max. 3x 250 vel (LT-330CL) max. 2x 500 vel (LT-340CL) 1x 250 vel en 1x 500 vel (LT-330/340CL)
Optionele papierunit				4x 520 vel (TT-4000 icm TC-4100)	
Handmatige / universele papierinvoer	1 vel / -			- / 50 vel	
Papier uitvoer	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad
Mobiele en webtoepassingen					
Mobiele verbindingen Web- en cloudverbindingen ⁴	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin		iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, OneNote, Evernote, Box, Google Drive™, OneDrive	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Box, Google Drive™, OneDrive
Capaciteit per maand					
Aanbevolen aantal afdrucken per maand	300 - 1500 pagina's		3.000 pagina's		4.000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken per maand	30.000 pagina's		40.000 pagina's		60.000 pagina's
Verbruiksartikelen					
Meegeleverde toners	circa 1.000 pagina's ¹			zwart: circa 3.000 pagina's ¹ , kleur: circa 1.800 pagina's ¹	
Standaard toners	zwart: TN-243 BK (1.000 pagina's ¹), kleur: TN-243 C/M/Y (1.000 pagina's ¹)			zwart: TN-421BK (3.000 pagina's ¹), kleur: TN-421C/M/Y (1.800 pagina's ¹)	
Hoge capaciteit toners	zwart: TN-247 BK (3.000 pagina's ¹), kleur: TN-247 C/M/Y (2.300 pagina's ¹)			zwart: TN-423BK (6.500 pagina's ¹), kleur: TN-423C/M/Y (4.000 pagina's ¹)	
Ultra en super hoge capaciteit toners				zwart: TN-426BK (9.000 pagina's ¹) kleur: TN-426C/M/Y (6.500 pagina's ¹)	
Drum	DR-243CL (circa 18.000 pagina's)		DR-243CL (circa 18.000 pagina's)		DR-421CL (circa 30.000-50.000 pagina's)
Website	HL-L3210CW	HL-L3230CDW	HL-L3270CDW	HL-L8260CDW	HL-L8350CDW

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printscaan ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

Kleurenlaserprinters

HL



SecurePrint+

Kleurenlaserprinters	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9310CDWT	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
Technologie	kleurenlaserprinter					
Printsnelheid ⁶	tot 31 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit			tot 40 ppm (pagina's per minuut) in kleur en zwart-wit		
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex) ⁶	14 ipm (images per minuut) - 7 ppm (pagina's per minuut)			28 ipm - 14 ppm		40 ipm - 20 ppm
Printresolutie	tot 2400 x 600 dpi					
Geheugen	256 MB			1 GB		1 GB + USB stick van 8 GB (extern)
Lokale interface	Hi-Speed USB 2.0					
Netwerk interface (LAN)	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T					
Draadloze netwerk interface (WLAN)	2,4 GHz WLAN IEEE 802.11b/g/n en Wi-Fi direct™				optioneel 2.4/5 GHz Wi-Fi module WLAN IEEE 802.11b/g/n en Wi-Fi Direct™ (NC-9000w)	
Overige interfaces	NFC			NFC		
USB host	1x voorzijde voor direct print vanaf USB stick			1x voorzijde, 1x achterzijde voor direct print via USB-stick en NFC kaartlezer		
Display	2 regels LCD met 16 tekens, 3 LED's	6,8 cm LCD kleurentouchscreen			8,76 cm LCD kleurentouchscreen	
Printertaal (emulatie)	PCL6 / BR-Script3 (Postscript3)				PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux					
Papier						
Papierladen (standaard)	1x 250 vel papierlade			1x 250 vel papierlade 1x 500 vel papierlade		1x 520 vel papierlade
Optionele papierlade(n)	maximaal 3x 250 vel (LT-330CL)	maximaal 3x 250 vel (LT-330CL) maximaal 2x 500 vel (LT-340CL) 1x 250 vel en 1x 500 vel (LT-330/340CL)		maximaal 1x 250 vel (LT-330CL) maximaal 1x 500 vel (LT-340CL)		maximaal 3x 250 vel (LT-330CL) of maximaal 2x 500 vel (LT-340CL) of 1x 250 vel en 1x 500 vel (LT-330/340CL)
Optionele papierunit	4x 520 vel (TT-4000)			4x 520 vel (TT-4000) icm TC-4100		
Optionele afwerkopties					mailbox met uitvoerunits 4x 100 vel of 2x 400 vel (MX-4000) automatische nietunit (SF-4000) ⁹	
Handmatige of universele papierinvoer	50 vel			100 vel of 15 enveloppen		
Papier uitvoer	150 vel of 1 vel rechtdoorvoerpad				250 vel of 1 vel rechtdoorvoerpad	
Mobiele en webtoepassingen						
Mobiele verbindingen	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin				Brother Mobiel Connect app, Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online en Cloud Secure Print	
Web- en cloudverbindingen ⁴	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive, OneNote, SharePoint online					
Brother oplossingen	Optionele Brother oplossingen mogelijk					incl. SecurePrint+, BarcodePrint+
Capaciteit per maand						
Aanbevolen / max. aantal afdrukken p.m.	3.000 pagina's / 40.000 pagina's	4.000 pagina's / 60.000 pagina's	6.000 pagina's / 80.000 pagina's		12.000 pagina's / 120.000 pagina's	15.000 pagina's / 150.000 pagina's
Verbruiksartikelen						
Meegeleverde toner (zwart / kleur)	circa 3.000 pagina's ¹ / circa 1.800 pagina's ¹		circa 6.500 pagina's ¹ / circa 6.500 pagina's ¹		circa 9.000 pagina's ¹ / circa 6.500 pagina's ¹	circa 12.000 pagina's ¹ / circa 9.000 pagina's ¹
Standaard toners	zwart: TN-421BK (3.000 pagina's ¹), kleur: TN-421C/M/Y (1.800 pagina's ¹)					
Hoge capaciteit toners	zwart: TN-423BK (6.500 pagina's ¹), kleur: TN-423C/M/Y (4.000 pagina's ¹)				zwart: TN-821XLBK (12.000 pagina's ¹), kleur: TN-821XLC/M/Y (9.000 pagina's ¹)	
Ultra en super hoge capaciteit toners	zwart: TN-426BK (9.000 pagina's ¹), kleur: TN-426C/M/Y (6.500 pagina's ¹)		zwart: TN-910BK (9.000 pagina's ¹), kleur: TN-910C/M/Y (9.000 pagina's ¹)		zwart: TN-821XXLBK (15.000 pagina's ¹), kleur: TN-821XXLC/M/Y (12.000 pagina's ¹)	
Drum	DR-421CL (circa 30.000-50.000 pagina's)				DR-821CL (circa 100.000 pagina's)	
Website	HL-L8260CDW	HL-L8350CDW	HL-L9310CDW	HL-L9310CDWT	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsconnect ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/webconnect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

⁵ Berekend met 80 g/m² papier en alleen te gebruiken met Windows ⁶ Alleen beschikbaar voor Windows ⁷ Alleen te gebruiken i.c.m. verbindingstuk TC-4000 ⁸ Printsnelheden volgens ISO/IEC 24734, ipm = images per minuut, ppm = pagina's per minuut

⁹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printers/mobile-connect-app