



Mobiele documentscanners	DS-640	DS-740D	DS-940DW
Type	mobiele scanner	mobiele scanner	mobiele scanner
Beeld sensor	single CIS	dual CIS	dual CIS
Scansnelheid (zwart-wit en kleur)	tot 15 ppm	tot 15 ppm	tot 15 ppm
Dubbelzijdige scansnelheid (zwart-wit en kleur)	-	tot 30 ipm	tot 30 ipm
Scanresolutie	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)
Geheugen	128 mb		
Ingebouwde kaartlezer	-	-	ja
Interface	Super Speed micro USB 3.0 Type B	Super Speed micro USB 3.0 Type B	Super Speed micro USB 3.0 Type B
Bekabelde netwerk interface	-	-	-
Draadloze netwerk interface	-	-	Wi-Fi (infrastructuur modus) en Wi-Fi Direct
Scannen naar geheugenkaarten	-	-	ingang voor microSD kaart (2-32GB)
Display	-	-	wit verlicht LCD scherm
Stroomvoorziening	USB	USB	USB / lithium-ion batterij (meegeleverd)
Stand-alone gebruik	-	-	scan naar microSD kaart
Besturingssystemen ²	Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 macOS v10.12.x/10.13.x/10.14.x Linux	Windows 7 / 8.1 / 10 Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 macOS v10.12.x/10.13.x/10.14.x Linux	Windows 7 / 8.1 / 10 Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 macOS v10.12.x/10.13.x/10.14.x Linux
Scannen via iPrint&Scan app ²	-	-	iOS / Android
Afmeting (BxDxH) en gewicht	30,1 x 5,06 x 3,68 cm / 466 gr	30,1 x 6,3 x 4,53 cm / 646 gr	31,9 x 6,31 x 4,54 cm / 699 gr
Scanfuncties			
'Scan naar' functies ¹	e-mail, bestand, OCR, afbeelding	e-mail, bestand, OCR, afbeelding	e-mail, bestand, OCR, afbeelding, microSD kaart
Bestandsformaten	JPEG, TIFF (zwart-wit), PDF, doorzoekbare PDF, beveiligde PDF, ondertekende PDF, PDF / A-1b	JPEG, TIFF (zwart-wit), PDF, doorzoekbare PDF, beveiligde PDF, ondertekende PDF, PDF / A-1b	JPEG, TIFF (zwart-wit), PDF, doorzoekbare PDF, beveiligde PDF, ondertekende PDF, PDF / A-1b
Papier			
Papierinvoer	1 vel	1 vel	1 vel
Papier formaat (LxB)	minimaal 86,4 x 50,8 mm / maximaal 1828,8 x 215,9 mm	minimaal 86,4 x 50,8 mm / maximaal 1828,8 x 215,9 mm duplex: minimaal 86,4 x 50,8 mm / maximaal 406,48 x 215,9 mm	minimaal 86,4 x 50,8 mm / maximaal 1828,8 x 215,9 mm duplex: minimaal 86,4 x 50,8 mm / maximaal 406,48 x 215,9 mm
Papier gewicht	35 g/m2 - 270 g/m2	35 g/m2 - 270 g/m2	35 g/m2 - 270 g/m2
U-pad doorvoersysteem	-	ja	ja
Meegeleverd			
Meegeleverde software (Windows)	Brother iPrint&Scan desktop, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 6	Brother iPrint&Scan desktop, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 6	Brother iPrint&Scan desktop, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 6
Meegeleverde software (Macintosh)	Brother iPrint&Scan desktop, NewSoft Presto! Bizcard 7	Brother iPrint&Scan desktop, NewSoft Presto! Bizcard 7	Brother iPrint&Scan desktop, NewSoft Presto! Bizcard 7
Meegeleverde accessoires	USB-kabel, snelle installatiehandleiding, productveiligheidsgids, garantiekaart	USB-kabel, snelle installatiehandleiding, productveiligheidsgids, garantiekaart	USB-kabel, snelle installatiehandleiding, productveiligheidsgids, garantiekaart
Website	DS-640	DS-740D	DS-940DW

¹ Scanfuncties voor Windows. Niet alle scanfuncties worden ondersteund door Macintosh. Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/bsc ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/bsc ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/connect

⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/printsan



Documentscanners	ADS-1200	ADS-1700W	ADS-2200	ADS-2700W
Type	desktop scanner	desktop scanner	desktop scanner	desktop scanner
Beeld sensor	dual CIS	dual CIS	dual CIS	dual CIS
Dubbelzijdige scansnelheid (zwart/kleur)	tot 25 ppm / 25 ipm	tot 25 ppm / 25 ipm	tot 35 ppm / 70 ipm	tot 35 ppm / 70 ipm
Scanresolutie	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)
Geheugen	256 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Interface	Micro USB 3.0	Micro USB 3.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface	-	-	-	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface	-	WLAN IEEE802.11 b/g/n	-	WLAN IEEE802.11 b/g/n
Host USB	scannen naar USB geheugen (USB 2.0)	scannen naar USB geheugen (USB 2.0)	scannen naar USB geheugen	scannen naar USB geheugen
Display	-	7,1 cm LCD kleurenscherm	-	7,1 cm LCD kleurenscherm
Stroomvoorziening	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)
Besturingssystemen ²	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux
Afmeting (BxDxH) en gewicht	30 x 10,3 x 8,3 cm / 1,36 kg	30 x 10,3 x 8,3 cm / 1,36 kg	29,9 x 20,6 x 17,8 cm / 2,6 kg	29,9 x 20,6 x 17,8 cm / 2,7 kg
Scanfuncties				
'Scan naar' functies ¹	USB, e-mail, OCR, beeld, bestand	USB, e-mail, OCR, beeld, bestand, FTP, netwerkmap, e-mailserver	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, FTP, netwerkmap, e-mailserver
Scan naar cloud functies ³	-	-	-	-
iPrint&Scan app ⁴ (smartphone/tablets)	-	-	-	Android, Apple en Windows Phone
Bestandsformaten	TIFF (zwart-wit), JPEG (grijswaarden/kleur), PDF, beveiligde PDF, ondertekende PDF, PDF/A-1b, doorzoekbare PDF	TIFF (zwart-wit), JPEG (grijswaarden/kleur), PDF, beveiligde PDF, ondertekende PDF, PDF/A-1b, doorzoekbare PDF	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A
Papier				
Papierinvoer	20 vel ADF	20 vel ADF	50 vel ADF	50 vel ADF
Papier formaat	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl
Aangepast papier formaat (enkelzijdig)	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 863 mm (enkel vel) lengte: 70 mm - 863 mm (meerdere vellen)	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 863 mm (enkel vel) lengte: 70 mm - 863 mm (meerdere vellen)	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm
Papier gewicht	52 g/m ² - 200 g/m ² (enkel vel) 52 g/m ² - 128 g/m ² (meerdere vellen)	52 g/m ² - 200 g/m ² (enkel vel) 52 g/m ² - 128 g/m ² (meerdere vellen)	50 g/m² - 209 g/m² plastic kaart tot 1,32 mm	50 g/m ² - 209 g/m ² plastic kaart tot 1,32 mm
Meegeleverd				
Meegeleverde software (Windows)	Brother iPrint&Scan voor desktop, Nuance PaperPort 14 SE, Nuance Power PDF, remote setup	Brother iPrint&Scan voor desktop, Nuance PaperPort 14 SE, Nuance Power PDF, remote setup	iPrint&Scan voor desktop, PaperPort 14 SE, NewSoft Presto! BizCard OCR	iPrint&Scan voor desktop, PaperPort 14 SE, NewSoft Presto! BizCard OCR
Meegeleverde software (Macintosh)	Brother iPrint&Scan voor desktop, remote setup	Brother iPrint&Scan voor desktop, remote setup	iPrint&Scan voor desktop, NewSoft Presto! PageManager, NewSoft Presto! Biz Card	iPrint&Scan voor desktop, NewSoft Presto! PageManager, NewSoft Presto! Biz Card
Meegeleverde accessoires	afneembare ADF, netsnoer, AC adapter, en snelle installatie handleiding	afneembare ADF, netsnoer, AC adapter, en snelle installatie handleiding	netsnoer, AC adapter, snelle installatie handleiding, productveiligheidsghids, garantietaart	netsnoer, AC adapter, snelle installatie handleiding, productveiligheidsghids, garantietaart
Website	ADS-1200W	ADS-1700W	ADS-2200	ADS-2700W

¹ Functies voor Windows. Niet alle functies worden ondersteund door Macintosh. Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/bsc ²Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/bsc ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/connect

⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/iprintscan



Document scanners	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W
Type	desktop scanner	desktop scanner	desktop scanner	desktop scanner
Beeld sensor	dual CIS	dual CIS	dual CIS	dual CIS
Dubbelzijdige scansnelheid (zw/kl)	tot 30 ppm / 60 ipm	tot 30 ppm / 60 ipm	tot 50 ppm / 100 ipm	tot 50 ppm / 100 ipm
Scanresolutie	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)	600 x 600 dpi (1200 x 1200 dpi geïnterpoleerd)
Geheugen	256 MB	512 MB	256 MB	512 MB
Interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	SuperSpeed USB 3.0	SuperSpeed USB 3.0
Bekabelde netwerk interface LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Draadloze netwerk interface WLAN	-	IEEE 802.11 b/g/n	-	IEEE 802.11 b/g/n
Wi-Fi direct	-	Wi-Fi Direct IEEE 802.11 g	-	Wi-Fi Direct IEEE 802.11 g
NFC	-	-	-	verbinding met NFC ondersteunde apparaten
Host USB	scannen naar USB geheugen	scannen naar USB geheugen	scannen naar USB geheugen	scannen naar USB geheugen
Display	-	9,3 LCD touchscreen	-	9,3 LCD touchscreen
Stroomvoorziening	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)
Besturingssystemen ²	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux
Afmeting (BxDxH) en gewicht	30,6 x 25,8 x 25,0 cm / 4,45 kg	30,6 x 25,8 x 25,0 cm / 4,55 kg	30,6 x 25,8 x 25,0 cm / 4,45 kg	30,6 x 25,8 x 25,0 cm / 4,55 kg
Scanfuncties				
'Scan naar' functies ¹	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, netwerkmap, SharePoint®, (S)FTP	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, netwerkmap, SharePoint®, (S)FTP, e-mail server, Brother apps	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, netwerkmap, SharePoint®, (S)FTP	USB, e-mail, bestand, afbeelding, OCR, netwerkmap, SharePoint®, (S)FTP, e-mail server, Brother apps
Scan naar cloud functies ³	-	diverse web- en clouddiensten	-	diverse web- en clouddiensten
iPrint&Scan app ⁴ (smartphone/tablets)	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone
Bestandsformaten	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, PDF doorzoekbare/beveiligde PDF, PDF/A
Papier				
Papierinvoer	50 vel ADF	50 vel ADF	50 vel ADF	50 vel ADF
Papier formaat	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl
Aangepast papier formaat (enkelzijdig)	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm	breedte: 51 mm - 215,9 mm lengte: 51 mm - 355,6 mm
Papier gewicht	27 g/m2 - 413 g/m2	27 g/m2 - 413 g/m2	27 g/m2 - 413 g/m2	27 g/m2 - 413 g/m2
Meegeleverd				
Meegeleverde software (Windows)	Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint 12, ABBYY PDF Transformer+	Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint 12, ABBYY PDF Transformer+	Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader prof 11 , ABBYY PDF Transformer+	Brother Control Center 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader prof 11, ABBYY PDF Transformer+
Meegeleverde software (Macintosh)	Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint 12	Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Sprint 12	Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader prof	Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader prof
Meegeleverde accessoires	AC adapter, USB 2.0 kabel, software, drivers, handleiding	AC adapter, USB 2.0 kabel, software, drivers, handleiding	AC adapter, USB 3.0 kabel, hulpblad , software, drivers, handleiding	AC adapter, USB 3.0 kabel, hulpblad, software, drivers, handleiding
Website	ADS-2400N	ADS-2800W	ADS-3000N	ADS-3600W

¹ Functies voor Windows. Niet alle functies worden ondersteund door Macintosh. Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/bsc ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/bsc ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/connect

⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/iprintscan



Document scanners	PDS-5000	PDS-6000	PDS-5000F	PDS-6000F
Type	desktop scanner	desktop scanner	desktop scanner met flatbed	desktop scanner met flatbed
Beeld sensor	dual CCD	dual CCD	ADF: dual CCD, flatbed: single CCD	ADF: dual CCD, flatbed: single CCD
Dubbelzijdige scansnelheid (zwart-wit en kleur)	tot 60 ppm / 120 ipm	tot 80 ppm / 160 ipm	tot 60 ppm / 120 ipm (via ADF)	tot 80 ppm / 160 ipm (via ADF)
Scanresolutie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Geheugen	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Interface	SuperSpeed USB 3.0	SuperSpeed USB 3.0	SuperSpeed USB 3.0	SuperSpeed USB 3.0
Bekabelde netwerk interface	-	-	-	-
Draadloze netwerk interface	-	-	-	-
Host USB	-	-	-	-
Display	verlicht LCD scherm 2 regels van 16 tekens	verlicht LCD scherm 2 regels van 16 tekens	verlicht LCD scherm 2 regels van 16 tekens	verlicht LCD scherm 2 regels van 16 tekens
Stroomvoorziening	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)	AC adapter (meegeleverd)
Besturingssystemen ²	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux	Win / Mac / Linux
Afmeting (BxDxH) en gewicht	31,6 x 18,7 x 18,3 cm / 4,7 kg	31,6 x 18,7 x 18,3 cm / 4,7 kg	32,3 x 61,3 x 26,3 cm / 8,87 kg	32,3 x 61,3 x 26,3 cm / 8,87 kg
Scanfuncties				
'Scan naar' functies ¹	e-mail, bestand, afbeelding, OCR, FTP, netwerkmap, printer, Sharepoint	e-mail, bestand, afbeelding, OCR, FTP, netwerkmap, printer, Sharepoint	e-mail, bestand, afbeelding, OCR, FTP, netwerkmap, printer, Sharepoint	e-mail, bestand, afbeelding, OCR, FTP, netwerkmap, printer, Sharepoint
Scan naar cloud functies ³	-	-	-	-
iPrint&Scan app ⁴ (smartphone/tablets)	-	-	-	-
Bestandsformaten	BMP, GIF, JPEG, PDF, Multi-page PDF, PNG, RTF, TIFF, TIFF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML ¹	BMP, GIF, JPEG, PDF, Multi-page PDF, PNG, RTF, TIFF, TIFF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML ¹	BMP, GIF, JPEG, PDF, Multi-page PDF, PNG, RTF, TIFF, TIFF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML ¹	BMP, GIF, JPEG, PDF, Multi-page PDF, PNG, RTF, TIFF, TIFF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML ¹
Papier				
Papierinvoer	100 vel ADF	100 vel ADF	100 vel ADF	100 vel ADF
Papier formaat	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, ltr, lgl
Aangepast papier formaat (enkelzijdig)	breedte: 51 mm - 216 mm lengte: 54 mm - 356 mm lengte enkel vel: 54 mm - 5994 mm	breedte: 51 mm - 216 mm lengte: 54 mm - 356 mm lengte enkel vel: 54 mm - 5994 mm	breedte: 51 mm - 216 mm lengte: 54 mm - 356 mm lengte enkel vel: 54 mm - 5994 mm	breedte: 51 mm - 216 mm lengte: 54 mm - 356 mm lengte enkel vel: 54 mm - 5994 mm
Papier gewicht	28 g/m ² - 400 g/m ²	28 g/m ² - 400 g/m ²	28 g/m ² - 400 g/m ²	28 g/m ² - 400 g/m ²
Meegeleverd				
Meegeleverde software (Windows)	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18, QuickScan Pro Trial	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18, QuickScan Pro Trial	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18	Button Manager V2, DS Capture, OmniPage SE 18
Meegeleverde software (Macintosh)	DS Capture, PageManager 9	DS Capture, PageManager 9	DS Capture, PageManager 9	DS Capture, PageManager 9
Meegeleverde accessoires	AC adapter, USB 3.0 kabel, software, drivers en handleiding	AC adapter, USB 3.0 kabel, software, drivers en handleiding	AC adapter, USB 3.0 kabel, software, drivers en handleiding	AC adapter, USB 3.0 kabel, software, drivers en handleiding
Website	PDS-5000	PDS-6000	PDS-5000F	PDS-6000F

¹ Functies voor Windows. Niet alle functies worden ondersteund door Macintosh. Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/bsc

² Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/bsc

³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/connect

⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op brother.nl/iprintscan