

Forbrugsstoffer til labelprintere

– mobile, kontor og industri

Guide til forbrugsstoffer

brother.dk



Brother- forbrugsstoffer

Vores sortiment af papir, farvebånd og labels byder på en teknologi, der beskytter printerhovedet, så slitage mindskes, og du får en bedre ydeevne.

De er velegnede til en lang række termiske Brother-printere og til brug på tværs af forskellige brancher.

Du vil altid opnå det bedste print, når din printer, dit farvebånd og andre forbrugsstoffer alle er tilpasset dine specifikke behov.

Hvorfor vælge Brother-forbrugsstoffer?

- Brother har årtiers produktionserfaring og -ekspertise.
- Brothers produkter evalueres og testes under mange forskellige forhold.
- Alle printere og forbrugsstoffer, der produceres af Brother, bliver løbende tilpasset og forbedret baseret på kundernes feedback og behovene i branchen.
- Vi vil arbejde sammen med dig om at efterprøve de udskrivningsproblemer, du måtte have oplevet, og anbefale de bedste forbrugsstoffer til din løsning.

Ved at anvende Brothers forbrugsstoffer kan du optimere dit Brother-udstyrs kvalitet og ydeevne, så du opnår:

- En længere levetid for din Brother-printer.
- Overlegen ydeevne.
- Output af højeste kvalitet.
- Ganske få papirstop og fejlmeddelelser på udstyret.



Medietyper

Termopapir (fuld side)

Uanset om du har brug for enkeltark eller en endeløs bane, har vi papir, der er perfekt til termoprint uden blæk til brug med vores mobile PJ-printere.

Udskriv fakturaer, certifikater og anden dokumentation nemt og bekvemt på farten.



Udstansede labels

Vores sortiment af forbrugsstoffer inkluderer muligheder for coatede og uncoatede labels i forskellige længder og bredder.

Find den label, der passer bedst til dine behov – uanset om det er labels til hyldeforkanter, fragtlables eller sågar blodposelabels.



Farvebånd

Alle Brother-farvebånd testes omhyggeligt for at sikre udskrivning i den bedste kvalitet.

Vores sorte farvebånd kommer i en vifte af bredder og længder til brug sammen med vores serie af TD-4T labelprintere og vores serie af TJ-labelprintere. De fås også i et udvalg af varianter: standard eller premium, voks, resin eller voks/resin.



Papirruller i endeløs bane

Vores labelruller (papir) i endeløs bane fås i forskellige længder og bredder og kan bruges i Brother RJ- og TD-printere til mange forskellige formål, herunder kvitteringer, billetter og bøder.



Sundhed

- Aftalekort
- Indlæggelseslabels
- Prøve- og patologilabels
- Blodposelabels
- Laboratorielabels
- Mikrobiologilabels
- Doserings-/lægemiddelposelabels
- Labels til autoklivering



Detailhandel

- Prislables
- Stregkodelabels
- Labels til hyldeforkanter
- Labels til udsalg, prisnedsættelse og rabat



Mærkning af fødevarer

- Prislables
- Stregkodelabels
- Labels til færdigpakkede fødevaringredienser
- Labels med ernæringsinformation
- Udløbsdatoer
- Labels til frosne fødevarer
- Labels til pasteuriserede produkter



Offentlig sikkerhed

- Parkeringsforseelser
- Indkaldelser og bøder
- Advarsler



Transport og logistik

- Fragtlabels
- Pakkelabels
- Lokationslabels
- Labels til palleidentifikation
- Labels til kvalitetskontrol
- Certificeringslabels



Kørende medarbejdere

- Kvitteringer og fakturaer
- Overslag og tilbud
- Arbejdssedler
- Arbejdsordrer
- Vedligeholdelses- og service-rapporter



Redningstjenester

- Patientjournaler
- Behandlingsplaner
- Hændelsesrapporter
- Registrering af ulykker og gerningssteder



Kørende salg

- Kvitteringer og fakturaer
- Tilbud
- Arbejdssedler
- Juridiske dokumenter
- Certifikater



Hvilken label-printteknologi er den rette for dig?

Direkte termisk print

Direkte termisk print er, når en printer selektivt opvarmer dele af det termiske papir, når det passerer printerhovedet for at producere et printet billede. Det betyder, at der ikke er brug for blæk.

Denne type af udskrivning er den bedste mulighed for kortsigtede labelløsninger, når labelene ikke er udsat for barske betingelser. Direkte termiske labels har en relativt kort levetid, idet teksten og stregkoderne afbleges med tiden, men de byder på en mere omkostningseffektiv labelløsning, da det ikke er nødvendigt at købe farvebånd, blæk eller toner.


Fra hyldeforkantslabels til lagerrotationslabels – der er mange anvendelsesområder, hvor direkte termisk print er den bedste løsning.

Termo transferprint

Termo transferprint er en metode, hvor farven/materialet på et farvebånd smeltes og applikeres på papiret i form af tekst og billeder.

Hvis dine labels skal holde i længere tid eller risikerer at blive udsat for barske forhold, såsom direkte sollys eller ekstreme temperaturer, er termo transferprint den bedst egnede printteknologi.

Termo transferprint anvendes typisk til labelopgaver, hvor holdbarheden er afgørende, f.eks. inden for fødevarereproduktion eller sundhedssektoren, hvor der skal tages højde for skiftende temperaturer.





PATIENT NAME: Mrs Tracy D Brother
D.O.B: 17/03/1985 Gender: Female
PATIENT NUMBER: 765 432 123
Date of Admisslon: 05/02/2019



Skræddersyede labels

Har du brug for en label i en særlig størrelse til et projekt, eller en mere permanent opmærkningsløsning? Så kan vi hjælpe dig.

Skræddersyede labels kan bestilles i mange forskellige størrelser, farver og formater, så du får præcis dét, du har brug for.

Hvis du har brug for hjælp eller ønsker at vide mere, er vi "at your side" og hjælper dig med at finde den label-løsning, der skal til for at opfylde netop dine specifikke behov.



Termisk print

Hvilke labels er de rette for mig?



Direkte termiske labels

Direkte termiske labels skal bruges med en direkte termisk labelprinter og egner sig mest til formål, hvor labels ikke behøver have en lang levetid.

Denne billigere labeltype er perfekt til midlertidige anvendelser såsom adresselabels til e-handel.



Uncoatede papirlabels

Uncoatede papirlabels til termo transferteknologi giver fremragende stregkodeprint, og labels har langt mindre risiko for blive afbleget.

Disse labels anvendes typisk, når der er brug for langtidsholdbare labels.



Coatede papirlabels

Coatede papirlabels kan anvendes, når der er behov for et termo transferprint i høj opløsning, f.eks. til stregkoder, der skal scannes.

Coatede labels anvendes ofte inden for detail, logistik og til fødevarer-opmærkning.



Syntetiske labels*

Syntetiske labels er det perfekte valg til holdbare labels, der skal kunne holde under vekslende forhold og samtidig være modstandsdygtige over for afblegning og misfarvning.

Disse labels er ideelle til emballager, der kræver langtidsholdbare labels, patient- og laboratorieprøver samt emballager i detailhandlen og fragtlables.



Film-labels*

Film-labels sikrer holdbarhed under udendørs med påvirkning af UV, varme, kemikalier, vand/fugt eller slid.

Hvis du går efter slidstærke labels, labels der kan klæbes fast igen eller labels, der kan modstå barske betingelser er disse labels det bedste valg.

*Kontakt Brother for yderligere information om disse forbrugsstoffer.

Alle labeltyper bortset fra direkte termisk kræver et termo transfer-farvebånd til udskrivningen.



Security ID 017C
Name: J. Doe
City: Seattle
Mobile: 206-555-1234

Security ID 017C
Name: J. Doe
City: Seattle
Mobile: 206-555-1234

Forbrugsstoffer til mobilt print



PJ

Forbrugsstofftype	Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse	Passer til
Papir	PA-C-411	Enkeltarks A4 termisk papir	A4	100 ark	Ikke relevant	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773 PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883
	PA-R-411	Termisk papir i rulle	A4	30 m/rulle – til 100 ark	6	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773 PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883

RJ



Forbrugsstofftype	Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse	Passer til
Kvittering	BDE-1J000057-030	Kvitteringer i endeløs bane	57 mm x 6,6 m	Ikke relevant	48	RJ-2035B, RJ-2055WB
	BDE-1J000079-040	Kvitteringer i endeløs bane	79 mm x 14 m	Ikke relevant	24	RJ-3035B, RJ-3055WB
	BDL-7J000058-040	Kvitteringer i endeløs bane	58 mm x 13,8 m	Ikke relevant	24	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	BDL-7J000076-066	Kvitteringer i endeløs bane	76 mm x 42 m	Ikke relevant	8	RJ-3050, RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	BDL-7J000102-058	Kvitteringer i endeløs bane	101,6 mm x 32,2 m	Ikke relevant	20	RJ-4230B, RJ-4250WB
Labels	BDE-1J044076-040	Udstansede labels	76 mm x 44 mm	70 labels	24	RJ-3055WB
	BDE-1J026051-060	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	500 labels	12	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150
	BDE-1J044076-066	Udstansede labels	76 mm x 44 mm	400 labels	8	RJ-3150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	BDE-1J152102-058	Udstansede labels	102 mm x 152 mm	85 labels	20	RJ-4230B, RJ-4250WB



Specimen
bd-283/12
Mr A. Broads
24/11/75



Forbrugsstoffer til bordmodel-print



TD-2000

Forbrugstoftype	Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse	Passer til
Kvittering	BDL-7J000058-102	Kvitteringer i endeløs bane	58 mm x 101,6 m	Ikke relevant	8	TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB
	BDL-7J000058-040	Kvitteringer i endeløs bane	58 mm x 13,8 m	Ikke relevant	24	TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2130N
Labels	BDE-1J026051-102	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	1.900 labels	16	TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2125N, TD-2125NWB, TD-2130N, TD-2135N, TD-2135NWB
	BDE-1J026051-060	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	500 labels	16	TD-2020, TD-2020A, TD-2120N, TD-2130N



TD-4D

Forbrugstoftype	Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse	Passer til
Kvittering	BDL-7J000102-058	Kvitteringer i endeløs bane	101,6 mm x 32,2 m	Ikke relevant	20	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000076-066	Kvitteringer i endeløs bane	76 mm x 42 m	Ikke relevant	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000058-102	Kvitteringer i endeløs bane	58 mm x 101,6 m	Ikke relevant	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDL-7J000058-040	Kvitteringer i endeløs bane	58 mm x 13,8 m	Ikke relevant	24	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Labels	BDE-1J000102-102	Label i endeløs bane	102 mm x 58 m	Ikke relevant	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J050102-102	Udstansede labels	102 mm x 50 mm	1.050 labels	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J152102-058	Udstansede labels	102 mm x 152 mm	85 labels	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J152102-102	Udstansede labels	102 mm x 152 mm	350 labels	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026076-102	Udstansede labels	76 mm x 26 mm	1.900 labels	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J044076-066	Udstansede labels	76 mm x 44 mm	400 labels	8	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026051-102	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	1.900 labels	16	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	BDE-1J026051-060	Udstansede labels	51 mm x 26 mm	500 labels	12	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
LDS1N192100113N	Udstansede labels	100 mm x 192 mm	350 labels	18	TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB	



From:
T O BROTHER
7 TAINE STREET
MANCHESTER
UK
M34 5JE

To:
MR CUSTOMER
10 BUSINESS STREET
LONDON
UK
SW1 1AA



B200 UK-ABC-DEF

Ref # 001001001
Contact Phone: +44 161 9310 003

WEIGHT: 12.0 kgs
PIECE: 1 / 1

CONTENTS
Laser printer
& accessories



Forbrugsstoffer til bordmodel-print



TD-4T

Forbrugsstofftype	Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse	Passer til
Labels	LDS1N192100113N	Udstansede labels	100 mm x 192 mm	350 labels	18	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BUS-1J074102-121	Termo transferlabels – udstansede og uncoatede	102 mm x 74 mm	1.100 labels	6	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BUS-1J150102-121	Termo transferlabels – udstansede og uncoatede	102 mm x 150 mm	550 labels	6	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J074102-121	Termo transferlabels – udstansede og coatede	102 mm x 74 mm	1.100 labels	6	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J150102-121	Termo transferlabels – udstansede og coatede	102 mm x 150 mm	550 labels	6	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Farvebånd	BWS-1D300-060	Farvebånd – standard voks	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-080	Farvebånd – standard voks	80mm x 300m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-110	Farvebånd – standard voks	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-060	Farvebånd – premium voks	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-080	Farvebånd – premium voks	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-110	Farvebånd – premium voks	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-060	Farvebånd – standard voks/resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-080	Farvebånd – standard voks/resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-110	Farvebånd – standard voks/resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-060	Farvebånd – premium voks/resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-080	Farvebånd – premium voks/resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-110	Farvebånd – premium voks/resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-060	Farvebånd – standard resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-080	Farvebånd – standard resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-110	Farvebånd – standard resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-060	Farvebånd – premium resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-080	Farvebånd – premium resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
BRP-1D300-110	Farvebånd – premium resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR	

Forbrugsstoffer tilpasset dine behov

Vi sætter en ære i at skabe de perfekte løsninger til vores kunders behov.

Så hvis du ikke har fundet det forbrugsstof, du leder efter i denne brochure, er du velkommen til at kontakte os – så vil vi gøre vores bedste for at skræddersy en løsning til dig.



Forbrugsstoffer til industri-print



TJ

Forbrugstoftype	Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller pr. kasse	Passer til
Labels	LDS1N192100113N	Udstansede labels	100 mm x 192 mm	350 labels	18	TJ-4005DN, TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BUS-1J074102-203	Termo transferlabels – udstansede og uncoatede	102 mm x 74 mm	2.940	4	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BUS-1J150102-203	Termo transferlabels – udstansede og uncoatede	102 mm x 150 mm	1.500	4	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BCS-1J074102-203	Termo transferlabels – udstansede og coated	102 mm x 74 mm	2.900	4	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BCS-1J150102-203	Termo transferlabels – udstansede og coated	102 mm x 150 mm	1.440	4	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
Farvebånd	BWS-1D450-110	Farvebånd – standard voks	110 mm x 450 m	Ikke relevant	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWS-1D600-110	Farvebånd – standard voks	110 mm x 600 m	Ikke relevant	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWP-1D450-110	Farvebånd – premium voks	110 mm x 450 m	Ikke relevant	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWP-1D600-110	Farvebånd – premium voks	110 mm x 600 m	Ikke relevant	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D450-110	Farvebånd – standard voks/resin	110 mm x 450 m	Ikke relevant	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D600-110	Farvebånd – standard voks/resin	110 mm x 600 m	Ikke relevant	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D450-110	Farvebånd – premium voks/resin	110 mm x 450 m	Ikke relevant	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D600-110	Farvebånd – premium voks/resin	110 mm x 600 m	Ikke relevant	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D450-110	Farvebånd – standard resin	110 mm x 450 m	Ikke relevant	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D600-110	Farvebånd – standard resin	110 mm x 600 m	Ikke relevant	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D450-110	Farvebånd – premium resin	110 mm x 450 m	Ikke relevant	8	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D600-110	Farvebånd – premium resin	110 mm x 600 m	Ikke relevant	6	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

brother
at your side

Forhandler:

brother.dk

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Denmark

Tlf. +45 43 31 31 31

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.