

DCP-7055 / 7055W / 7060D / 7065DN / 7070DW
MFC-7360N / 7460DN / 7860DW

brother
at your side



Kompakte sort/hvid laser alt-i-én modeller til mindre virksomheder

Den nye serie af laser alt-i-én modeller tilbyder print, scan, kopi og fax* i én kompakt enhed. Vælg den model, der passer til netop dine behov.



PRINT



SCAN



KOPI



FAX

- Alsidige sort/hvid laser alt-i-én med print, scan, kopi og fax*
- Lynhurtig printhastighed op til 26 sider pr. minut*
- Spar papir med automatisk duplex* (dobbeltsidet print)
- Del maskinen med andre brugere i dit kablede eller trådløse netværk*
- 35-arks automatisk dokumentføder (ADF) til hurtig og effektiv scan, kopi og fax* af flersidede dokumenter*
- Mulighed for stor toner, som giver lavere driftsomkostninger
- Stor papirskuffe til 250 ark og manuel indgang til print på f.eks. kuverter.

* afhængig af model



Hurtige og effektive ... Sort/hvid alt-i-én laserserie der er udstyret med et væld af funktioner, som hjælper dig med at spare tid og samtidig skærer ned på omkostningerne.



Scan farvedokumenter direkte til din pc

Alsidige

Med print- og kopihastighed op til 26 sider pr. minut* producerer disse sort/hvid laser alt-i-én modeller lynhurtigt dokumenter i høj kvalitet. Den indbyggede papirskuffe til 250 ark betyder, at du ikke skal genfylde papir så ofte, og at du derfor får mere tid til at arbejde effektivt med andre opgaver. Via den manuelle indgang kan du printe på tykkere media så som kuverter.

Farvescanneren har en høj opløsning, så du kan fremstille digitale kopier af originaldokumenter hurtigt og nemt, og hvis du vælger en model med 35-arks automatisk dokumentføder (ADF) kan du scanne, kopiere eller faxe* flersidede rapporter eller fakturaer i løbet af et øjeblik.

Skær ned på udgifterne

Modellerne er designet til at holde udgifterne nede på et minimum. Du kan blandt andet skære væsentligt ned på papirforbruget ved at anvende duplex* (dobbeltsidet print) eller N-i-1 funktionen (flere sider på ét ark). Ved at anvende tonersparefunktionen, eller benytte store tonerpatroner i stedet for standardtonere, kan du yderligere reducere dine driftsomkostninger.

Del resurserne

Når flere brugere deler en alt-i-én maskine, bliver kontoret mere effektivt, og du sparer udgifter til hardware. Netværksmodellerne er udstyret med kablet netkort* eller trådløst netkort*, hvis du vil slippe helt for kabler.

Nem at anvende

Selv om disse alt-i-én lasermødelles er udstyret med et væld af avancerede funktioner, er de legende lette at betjene via det intuitive LCD-display. Menustrukturen er let overskuelig, hvilket gør det nemt og hurtigt at installere og konfigurere maskinerne.

Omfattende software

Modellerne leveres med en række let anvendelige softwareprogrammer, som er med til at forbedre produktiviteten. Ved hjælp af den medfølgende stærke Scansoft® Paperport™-software kan dokumenter så som fakturakopier scannes, lagres og administreres elektronisk.

Miljøvenlig

Takket være det lave strømforbrug, lave støjniveau og den ekstremt lave påvirkning af miljøet, har disse modeller fået tildelt det velkendte nordiske Svanemærke*. Brothers separate toner- og tromlesystem bevirker at evt. spild reduceres, og endvidere kan du uden beregning returnere dine brugte tonerpatroner til Brother for genanvendelse.

* afhængig af model



Automatisk duplex (dobbeltsidet print) reducerer printudgifterne*



Scan, kopier og fax nemt flersidede dokumenter med 35-arks ADF*



Display

Stort, overskueligt LCD-display med 16 tegn og 2 linjer.



Miljømærke

Svanemærket*



Manuel fødning

Print på tykkere media og kuverter vha den manuelle indgang.



Papirkapacitet

Den store papirskuffe rummer op til 250 ark.





Dokumentføder*

Scan, kopier og fax* dokumenter ved blot at trykke på en knap.



Fladbed-enhed

Scan og kopier indbundne dokumenter via glaspladen.



Forbrugsstoffer

Nem udskiftning af tonerpatron og tromle i maskinens front.



Duplex*

Automatisk dobbeltsidet print skærer ned på papirudgifterne.

Tekniske specifikationer – DCP-7055/7055W/7060D/7065DN/7070DW

Sort/hvid laserprinter		
Teknologi		Elektrofotografisk sort/hvid-laserprinter
Laserklasse		Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2007)
Printhastighed A4	DCP-7055/7055W DCP-7060D DCP-7065DN/7070DW	Op til 20 sider pr. minut Op til 24 sider pr. minut Op til 26 sider pr. minut
Printhastighed A4 (Duplex)	DCP-7060D/7065DN/7070DW	Op til 10 sider pr. minut (5 ark pr. minut)
Printopløsning		2400 × 600 dpi (HQ1200), 600 dpi, 300 dpi
Processor		200 MHz (ARM9)
Opvarmningstid		Under 7 sekunder (fra dvale)
Første side	DCP-7055/7055W DCP-7060D/7065DN/7070DW	Under 10 sekunder (fra klar) Under 8,5 sekunder (fra klar)
Printersprog/emulering	DCP-7055/7055W/7060D/7065DN/7070DW	GDI (værtbaseret)
PCL6 indbyggede fonte	DCP-7070DW	PCL@6
Hukommelse	DCP-7055 DCP-7055W/7060D/7065DN/7070DW	16 MB 32 MB
Interface		Hi-Speed USB 2.0
Netkort	DCP-7065DN/7070DW	10/100 Base-TX
Trådløst netkort	DCP-7055W/7070DW	Trådløst LAN IEEE 802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
Display	DCP-7055/7055W/7060D DCP-7065DN/7070DW	LCD-display, 16 tegn × 2 linjer LCD-display, 16 tegn × 2 linjer, hvidt baggrundslys
Sort/hvid kopi		
Kopihastighed A4	DCP-7055/7055W DCP-7060D DCP-7065DN/7070DW	Op til 20 kopier pr. minut Op til 24 kopier pr. minut Op til 26 kopier pr. minut
Kopiopløsning		Op til 600 × 600 dpi
Første kopi	DCP-7055/7055W DCP-7060D/7065DN/7070DW	Under 12 sekunder (fra klar) Under 11 sekunder (fra klar)
Multikopi		Laver op til 99 kopier af hver side
Zoom		Reducerer og forstørker dokumenter fra 25 % til 400 % i 1 %-intervaller
N-i-1 kopi		Mulighed for at komprimere 2 eller 4 sider til et enkelt A4-ark
Farvescanner		
Opløsning (optisk)	DCP-7065DN	Op til 600 × 2400 dpi (fra glaspladen) Op til 600 × 600 dpi (fra ADF) Op til 19200 × 19200 dpi
Opløsning (interpoleret)		
Gråtoner		256 gråtoner for kopi og scan
Farvedybde		48 bit intern, 24 bit ekstern
Scannefunktioner		Scan til e-mail/OCR/billed/fil**
Mediaspecifikationer		
Mediatyper		Standard papirkassette: Alm. papir, tyndt papir og genbrugspapir Manuel fødnings: Alm. papir, tyndt papir, tykt papir, genbrugspapir, bondpapir, labels og kuverter
Mediavægt		Standard papirkassette (250 ark): 60 til 105 g/m ²
Mediastørrelser		Manuel fødnings (1 ark): 60 til 163 g/m ² Standard papirkassette: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lang kant) B6 (ISO), A6, Executive
Papiroutput		Manuel fødnings: Bredde 76,2 mm til 216 mm, længde 116 mm til 406,4 mm 100 ark (forside nedad), 1 ark (forside opad) via direkte papirgennemgang
Printerdriver software		
Windows®		Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows® 2000 Professional
	DCP-7055W/7065DN/7070DW	Windows Server® 2003 (kun netværk / 32 & 64 bit editions), Windows Server® 2008 (kun netværk / 32 & 64 bit editions), Windows Server® 2008 R2 (kun netværk)
Macintosh		Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***		CUPS & LPD/LPRng printsystem (x86-, x64-miljø)

Printerdriver-funktioner		
N-up-print††		Spar papir ved at formindske 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sider til 1 A4-side
Posterprint††		Forstør 1 A4-side til plakatstørrelse vha 4, 6, 16 eller 25 A4-sider
Vandmærkeprint†		Print dokumenter med vandmærke med prædefineret- eller brugerdefineret tekst
Bookletprint†	DCP-7055/7055W	Print letlæselige, professionelle dokumenter i A5-hæfteformat vha manuel duplex
	DCP-7060D/7065DN/7070DW	Print letlæselige, professionelle dokumenter i A5-hæfteformat vha automatisk duplex
Sidehoved og sidefødt†		Print tid, dato, bruger-ID og skræddersyet tekst på dine dokumenter
Netværk		
Web Based Management	DCP-7055W/7065DN/7070DW	Netkortsstyring via webbrowser
Driver Deployment Wizard	DCP-7055W/7065DN/7070DW	En hurtig og nem måde at udnytte Brother printerdrivere på en netværks-pc i Windows®
BRAdmin Light	DCP-7055W/7065DN/7070DW	Netkortsstyring til Windows og Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x eller nyere
BRAdmin Professional***	DCP-7055W/7065DN/7070DW	Til LAN/WAN-styring
IPv4-understøttede protokoller	DCP-7055W/7065DN/7070DW	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print)
IPv6-understøttede protokoller	DCP-7055W/7065DN/7070DW	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
Kablet netværks-sikkerhed	DCP-7065DN/7070DW	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH
Trådløs netværks-sikkerhed	DCP-7055W/7070DW	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES.), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH
Nem trådløs opsætning	DCP-7055W/7070DW	Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License
Forbrugsstoffer		
Medfølgende toner	DCP-7055/7055W/7060D DCP-7065DN/7070DW	ca. 700 sider* (starttoner) ca. 1200 sider*
Standard toner	DCP-7055 DCP-7060D/7065DN/7070DW	TN-2010: ca. 1000 sider* TN-2210: ca. 1200 sider*
Stor toner	DCP-7060D/7065DN/7070DW	TN-2220: ca. 2600 sider*
Tromle		DR-2200: ca. 12000 sider (1 side pr. job)
Dimensioner (B x D x H) / Vægt		
Med emballage	DCP-7055/7055W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW	527 × 510 × 440 mm / 12,9 kg 527 × 510 × 440 mm / 13,2 kg 527 × 510 × 493 mm / 14,6 kg 527 × 510 × 440 mm / 13,4 kg
Uden emballage	DCP-7055/7055W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW	405 × 398,5 × 268 mm / 9,8 kg 405 × 398,5 × 268 mm / 10,1 kg 405 × 398,5 × 316 mm / 11,4 kg 405 × 398,5 × 268 mm / 10,3 kg
Andet		
Strømforsbrug	DCP-7055/7060D/7065DN DCP-7055W/7070DW	Klar: 55 W / Kopi: 445 W Dyb dvale: 0,9 W Dyb dvale: 1,0 W (Ikke mulig ved trådløs tilslutning) Dvale: 2,8 W
TEC-værdi	DCP-7055W/7070DW DCP-7055/7055W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW	0,968 kWh pr. uge 1,117 kWh pr. uge 1,337 kWh pr. uge 1,235 kWh pr. uge
Støjniveau	DCP-7055/7055W DCP-7060D DCP-7065DN/7070DW	Lydtryk: 53 dBA under print, 30 dBA i klar Lydeffekt: LWAd = 6,6 Bell under print, 4,3 Bell i klar Lydeffekt: LWAd = 6,4 Bell under print, 4,27 Bell i klar Lydeffekt: LWAd = 6,4 Bell under print, 4,22 Bell i klar
Økologi		Strømsparer: Bruger mindre energi, når den ikke er i drift Tonersparer: Reducerer tonerforbrug
Månedlig printvolumen	DCP-7055/7055W DCP-7060D/7065DN/7070DW	250 til 1600 sider 250 til 2000 sider

Hvor intet andet er anført, gælder specifikationerne for alle modellerne.

* Anslået tonerindhold er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752

** Kræver Brother-software

*** Kan downloades gratis fra <http://solutions.brother.com>

† Kun Windows®

†† Kun Windows® og Apple Macintosh

MFC-7360N/7460DN/7860DW

Sort/hvid laserprinter

Teknologi		Elektrofotografisk sort/hvid-laserprinter
Laserklasse		Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2007)
Printhastighed A4 (Standard)	MFC-7360N	Op til 24 sider pr. minut
Printhastighed A4 (Duplex)	MFC-7460DN/7860DW	Op til 26 sider pr. minut
Printopløsning	MFC-7460DN/7860DW	Op til 10 sider pr. minut (5 ark pr. minut)
Processor		2400 × 600 dpi (HQ1200), 600 dpi, 300 dpi
Opvarmningstid		200 MHz (ARM9)
Første side		Under 7 sekunder (fra dvale)
Printersprog/emulering	MFC-7360N/7460DN	Under 8,5 sekunder (fra klar)
	MFC-7860DW	GDI (værtsbaseret)
PCL6 indbyggede fonte	MFC-7860DW	PCL6®, BR-Script3 (Postscript®3 sprogemulering)
Hukommelse		66 skalerbare fonte, 12 bitmap-fonte, 13 strekkoder
Interface		32 MB
Netkort		Hi-Speed USB 2.0
Trådløst netkort	MFC-7860DW	10/100 Base-TX
Display	MFC-7360N	Trådløst LAN IEEE 802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
	MFC-7460DN/7860DW	LCD-display, 16 tegn × 2 linjer
		LCD-display, 16 tegn × 2 linjer, hvidt baggrundslys

Sort/hvid kopi

Kopihastighed A4	MFC-7360N	Op til 11 kopier pr. minut
	MFC-7460DN/7860DW	Op til 26 kopier pr. minut
Kopiopløsning		Op til 600 × 600 dpi
Første kopi		Under 11 sekunder (fra klar)
Multikopi/stak/sortér		Laver op til 99 kopier af hver side (stak eller sortér)
Zoom		Reducerer og forstørre dokumenter fra 25 % til 400 % i 1 %-intervaller
N-i-1 kopi		Mulighed for at komprimere 2 eller 4 sider til et enkelt A4-ark

Sort/hvid fax

Modemhastighed	MFC-7360N/7460DN	14.400 bps (G3)
	MFC-7860DW	33.600 bps (Super G3)
Fax-/tlf.switch		Automatisk genkendelse af indgående fax- og telefonopkald
Enkelttastopkald		8 (4 × 2)
Hurtig- og gruppeopkald		Op til 200 modtagere (hurtigopkald), op til 8 grupper
Automatisk genopkald		Automatisk genopkald, hvis linjen er optaget
Nummerbestemt ringning		Ja
Faxvideresendelse /-afhentning		Send eller hent fax til eller fra et andet nummer
Send-/modtage-hukommelse	MFC-7360N/7460DN	Op til 400 sider (ITU-T testark, standardopløsning, MMR)
	MFC-7860DW	Op til 500 sider (ITU-T testark, standardopløsning, JBIG)
ECM-fejlretning		Gensender fejlbehæftede sider, når begge fax har ECM-funktion
PC-Fax**		Send og modtag fax fra din pc via telefonlinje (Modtage er kun i Windows®)

Farvescanner

Opløsning (optisk)		Op til 600 × 2400 dpi (fra glaspladen), Op til 600 × 600 dpi (fra ADF)
Opløsning (interpoleret)		Op til 19200 × 19200 dpi
Gråtoner		256 gråtoner for fax, kopi og scan
Farvedybde		48 bit intern, 24 bit ekstern
Scannefunktioner	MFC-7460DN/7860DW	Scan til e-mail/OCR/billed/fil** Scan til FTP/e-mail-server*** (kun netværk)

Mediaspecifikationer

Mediatyper		Standard papirkassette: Alm. papir, tyndt papir og genbrugspapir Manuel fødnings: Alm. papir, tyndt papir, tykt papir, genbrugspapir, bondpapir, labels og kuverter
Mediavægt		Automatisk dokumentføder: Alm. papir og genbrugspapir Standard papirkassette (250 ark): 60 til 105 g/m ² Manuel fødnings (1 ark): 60 til 163 g/m ² Automatisk dokumentføder (35 ark): 64 til 90 g/m ²
Mediastørrelser		Standard papirkassette: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lang kant) B6 (ISO), A6, Executive Manuel fødnings: Bredde 76,2 mm til 216 mm, længde 116 mm til 406,4 mm
Papiroutput		100 ark (forside nedad), 1 ark (forside opad) via direkte papirgennemgang

Printerdriver software

Windows®		Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows® 2000 Professional / Windows Server® 2003 (kun netværk / 32 & 64 bit editions), Windows Server® 2008 (kun netværk / 32 & 64 bit editions), Windows Server® 2008 R2 (kun netværk)
Macintosh		Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux***		CUPS & LPD/LPRng printsystem (x86-, x64-miljø)

Printerdriver-funktioner

N-up-print†††		Spar papir ved at formindske 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sider til 1 A4-side
Posterprint†		Forstør 1 A4-side til plakattørrelse vha 4, 6, 16 eller 25 A4-sider
Vandmærkeprint†		Print dokumenter med vandmærke med prædefineret- eller brugerdefineret tekst
Bookletprint†	MFC-7360N	Print letlæselige, professionelle dokumenter i A5-hæfteformat vha manuel duplex
	MFC-7460DN/7860DW	Print letlæselige, professionelle dokumenter i A5-hæfteformat vha automatisk duplex
Sikkerhedsprint†	MFC-7460DN/7860DW	Beskyt dine printjobs med en PIN-kode
Sidehoved og sidefod†		Print tid, dato, bruger-ID og skræddersyet tekst på dine dokumenter

Netværk

Web Based Management		Netkortsstyring via webbrowser
Driver Deployment Wizard		En hurtig og nem måde at udnytte Brother printerdrivere på en netværks-pc i Windows®
BRAdmin Light		Netkortsstyring til Windows og Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x eller nyere
BRAdmin Professional***		Til LAN/WAN-styring
IPv4-understøttede protokoller		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print)
IPv6-understøttede protokoller		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
Trådløs netværkssikkerhed	MFC-7860DW	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES.), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH
Nem trådløs opsætning	MFC-7860DW	Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License

Forbrugsstoffer

Medfølgende toner	MFC-7360N	ca. 700 sider* (starttoner)
	MFC-7460DN/7860DW	ca. 1200 sider*
Standard toner		TN-2210: ca. 1200 sider*
Stor toner		TN-2220: ca. 2600 sider*
Tromle		DR-2200: ca. 12000 sider (1 side pr. job)

Dimensioner (B × D × H) / Vægt

Med emballage	MFC-7360N	527 × 510 × 493 mm / 14,6 kg
	MFC-7460DN/7860DW	527 × 510 × 493 mm / 14,8 kg
Uden emballage	MFC-7360N	405 × 398,5 × 316 mm / 11,4 kg
	MFC-7460DN/7860DW	405 × 398,5 × 316 mm / 11,6 kg

Andet

Strømforsbrug	MFC-7360N/7460DN	Klar: 55 W / Kopi: 445 W
	MFC-7860DW	Dyb dvale: 1,5 W
		Dyb dvale: 1,7 W (Ikke mulig ved trådløs tilslutning)
TEC-værdi	MFC-7860DW	Dvale: 3,9 W
	MFC-7360N	1,232 kWh pr. uge
	MFC-7460DN	1,339 kWh pr. uge
	MFC-7860DW	1,393 kWh pr. uge
Støjniveau		Lydtryk: 53 dBA under print, 30 dBA i klar
	MFC-7360N	Lydeffekt: LWAd = 6,74 Bell under print, 4,30 Bell i klar
	MFC-7460DN/7860DW	Lydeffekt: LWAd = 6,40 Bell under print, 4,22 Bell i klar
Økologi		Strømsparer: Bruger mindre energi, når den ikke er i drift Tonersparer: Reducerer tonerforbrug
Månedlig printvolumen		250 til 2000 sider

Brother tænker grønt

Brother er Danmarks **grønneste** printerleverandør

Brother har taget et stort skridt i den grønne retning, da langt de fleste af Brothers maskiner har opnået certificering med følgende miljømærke: Det nordiske miljømærke Svanen. Dermed får Brother et blå – eller måske rettere et grønt – stempel på, at firmaets maskiner er mere miljøvenlige og energibesparende end de fleste andre printerprodukter på markedet.

Læs meget mere om Brother og miljø på www.brother.dk/miljo



DCP-7055

Sort/hvid laserprinter med print, kopi og farvescan



DCP-7055W

Sort/hvid laserprinter med print, kopi og farvescan samt trådløst netkort



DCP-7060D

Sort/hvid laserprinter med print, kopi og farvescan samt duplexprint



DCP-7065DN

Sort/hvid laserprinter med print, kopi og farvescan samt duplexprint og netkort



DCP-7070DW

Sort/hvid laserprinter med print, kopi og farvescan samt duplexprint og trådløst netkort



MFC-7360N

Sort/hvid laserprinter med fax, print, kopi og farvescan samt netkort



MFC-7460DN

Sort/hvid laserprinter med fax, print, kopi og farvescan samt duplexprint og netkort



MFC-7860DW

Sort/hvid laserprinter med fax, print, kopi og farvescan samt duplexprint og trådløst netkort

Forhandler:

brother
at your side

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22 – 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43

www.brother.dk

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 10/2012 (rev. 10/2013)

