

HL-S7000DN

brother
at your side

HER ER

DEN NYE GENERATION

AF PRINTERE TIL
ARBEJDSGRUPPEN



BRING ARBEJDSGRUPPENS PRODUKTIVITET TIL NÆSTE NIVEAU MED DENNE ULTRA HØJHASTIGHEDS-PRINTER. HL-S7000DN KOMBINERER EKSTRAORDINÆR HØJ PRINTHASTIGHED MED ØKONOMISKE DRIFTS-OMKOSTNINGER OG ER SÅLEDES EN DRIFTSSIKKER LØSNING TIL KONTORMILJØER MED STORE PRINT-VOLUMENER.

Funktioner, som kan optimere dit arbejde

- Ultra høj printhastighed op til 100 sider pr. minut
- Automatisk duplex (dobbeltsidet print) op til 50 sider/min.
- Lavt strømforbrug! Hele 4,5 gange mindre strømforbrug end en tilsvarende sort/hvid-laserprinter
- Ekstra stor blækpatron til op til 30.000 sider
- Gigabit Ethernet og 802.11n Wi-Fi-tilslutning
- Papir-input til 600 sider – kan udvides til 2.100 sider

PRODUKTOVERSIGT

HL-S7000DN anvender topmoderne inkjet-teknologi og tilbyder et væld af intuitive funktioner til problemfri integration i selv de mest krævende kontormiljøer.

1. Intuitiv 5-linjers baggrundsllys LCD-display med numerisk tastatur
2. Indbyttet automatisk dobbeltsidet print med booklet-funktion
3. LED-statuslys giver hurtigt besked om enheden
4. 1000-arks fleksibel papirskuffe til tykt papir og kuverter
5. Forbrugsstoffer udskiftes let i fronten
6. Gigabit Ethernet (kablet netkort)
7. 802.11n Ethernet (trådløst netkort)
8. Mulighed for stabler til 500 ark
9. Mulighed for 500-arks papirskuffe til i alt 2.100-arks papirkapacitet
10. Mulighed for stabiliseringsenhed
11. 2 GB intern hukommelse
12. Ekstra stor blækpatron til 30.000 sider.



PERFEKT INTEGRERING I DIN VIRKSOMHED

HL-S7000DN er den næste generation af printere til arbejdsgruppen. Denne ultra hurtige, ultra effektive printer er udviklet til at levere udskrifter i ekstrem høj hastighed og tilbyder samtidig solid driftssikkerhed.

PRÆSTATIONER PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU:

HL-S7000DN leverer banebrydende printhastigheder på op til 100 sider pr. minut med første side udskrevet inden for 8,5 sekunder. Den kraftfulde 800 MHz processor kombineret med 2 GB intern hukommelse betyder, at store printjob håndteres med lethed. Det kablede Gigabit LAN-netkort gør det muligt for flere brugere at sende store, komplekse printjob via netværket på samme tid, uden at gå på kompromis med ydeevnen.



EFFEKTIV OG ØKONOMISK:

HL-S7000DN anvender en revolutionerende kold process-teknologi og har et typisk el-forbrug (TEC-værdi) på kun 1,5 kWh pr. uge, hvilket gør den op til 60 % mere effektiv* end sammenlignelige laserprintere og giver mærkbare reduktioner i strømforbrug og CO2-udledning. En række miljøvenlige funktioner, såsom dobbeltsidet print og blækspare-indstilling, er med til at skære ned på papir- og blækforbruget, så du belaster miljøet i endnu mindre grad.

ROBUST OG DRIFTSSIKKER:

Med en anbefalet månedlig printvolumen på op til 20.000 sider kan HL-S7000DN leve op til selv de skrappeste krav fra kontormiljøer med store printvolumener. Den avancerede papirhåndtering giver mulighed for tre ekstra papirskuffer til en maksimal papirkapacitet på 2.100 ark og en 500-arks stabler, således at HL-S7000DN kan vokse med din virksomhed. Leveres med 3 års garanti, betinget af at maskinen registreres på vores hjemmeside senest 60 dage efter købet.



*Baseret på offentliggjorte ENERGY STAR TEC-værdier. De faktiske resultater kan afvige. TEC-værdien er sammenlignet andre laserprintere i klassen, der kan udskrive 60 sider pr. minut.



UDSKRIFTER I HØJ KVALITET:

HL-S7000DN's høje printkvalitet skyldes blækgrunder, som bevirker, at hvert eneste tegn printes med stor præcision og knivskarpe detaljer. Rapporter, præsentationer og fakturaer printes efter de højeste standarder med ISO-certificeret blæk.

OMKOSTNINGSEFFEKTIV:

Den ekstra store blækpatron til HL-S7000DN kan udskrive op til 30.000 sider, så din virksomhed opnår væsentlige besparelser på forbruget. Blækpatronen isættes let i maskinens front og udskiftes på få sekunder, så printeren hurtigt kan komme i gang igen.



SIKKERHED PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU:

Takket være SSL-kryptering er fortrolige dokumenter sikret, når de sendes fra pc til printer, og med secure print-funktion kan printjob lagres i hukommelsen og kun udskrives ved indtastning af en 4-cifret PIN-kode på LCD-displayet.

VÆRKTØJER TIL STYRING AF PRINTERE

I vore dages kontormiljøer er det altafgørende, at printerne hele tiden fungerer. Derfor har vi udstyret HL-S7000DN med en række styreværktøjer, som er udviklet til at øge produktiviteten i arbejdsgruppen.

- BRADmin Professional – Et styreværktøj til fjernovervågning og konfigurerings af din printerflåde. Du kan fjerndiagnosticere brugernes problemer og opsætte automatiske e-mailbeskeder i tilfælde af, at printeren går ned. På den måde kan du løse potentielle problemer, inden de kommer til at påvirke produktiviteten.
- Web Based Management – Du kan styre og konfigurere HL-S7000DN på dit skrivebord ved at oprette en direkte forbindelse til den via en standard webbrowser.
- Central Deployment – Printerdrivere, som kan distribueres og derefter automatisk installeres på flere computere fra ét centralt sted.

EFFEKTIVE LØSNINGER

HL-S7000N er kompatibel med en række workflow-løsninger som sikrer ukompliceret integrering i dine eksisterende forretningssystemer.



BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Det åbne interface gør det muligt for tredjeparts-udviklere at bygge skræddersyede løsninger til styring af printere, som passer til udvalgte Brother-enheder. Der benyttes webtjeneste-teknologi, så alle løsninger lagres i og køres fra en server i stedet for lokalt. Udviklere kan tilpasse printerens brugergrænseflade, kontrolfunktioner såsom scanning og fax, samt kontrollere adgangsrettigheder til disse funktioner for visse brugere.

b-guard

B-GUARD*

Denne omkostningseffektive software til styring af printere, som udelukkende fås hos Brother, giver dig mulighed for at spore, kontrollere og reducere printerudgifterne.

Få styr på printerforbruget i den enkelte afdeling og opret profiler til begrænsning af, hvem der kan printe på visse enheder.

Forbedr dokumentsikkerheden, og skær ned på kasserede prints med "pullprint"-funktionen. Alle printjob gemmes på en server og printes først, når brugeren frigiver dem ved printeren.

Mail2Print-funktionen giver brugerne mulighed for at sende job fra en hvilken som helst enhed via e-mail. Begrænsninger kan angives for dokumenttyper og gæster, og giver virksomheden mulighed for hurtig understøttelse af smartphones og tablets, uden at skulle bekymre sig om drivere.



TILBEHØR OG FORBRUGSSTOFFER



Blækpatroner

Til ca. 30.000 sider¹
(HC-05BK)



Ekstra papirskuffe

Op til 500 ark (maks. 3 stk.)
(LT-7100)



Stabler

Op til 500 ark (maks. 1 stk.)
(MX-7100)



Stabiliseringsenhed

Anbefales for øget stabilitet, når
2 eller flere ekstra papirskuffer
er monteret (SB-7100)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generelt

Teknologi	Inkjet
Minimum dråbestørrelse	5 pl
Processor	800 MHz
Standard printhastighed	Op til 100 ppm (sider pr. minut)
Dobbeltsidet printhastighed	Op til 50 ipm (images pr. minut)
Opløsning	Op til 600 x 600 dpi
Tilslutning	Hi-Speed USB 2.0
Kablet netkort	Gigabit Ethernet 10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T
Trådløst netkort	IEEE 802.11 b/g/n
Hukommelse	512 MB
Intern hukommelse	2 GB lager til sikre printjob eller ofte printede filer
Første side	Mindre end 8,5 sekunder fra klar-indstilling
Opvarmningstid	Mindre end 5 sekunder fra dvale-indstilling
Printersprog	PCL6, BR-Script3 (PostScript@3-sprogemulering), XPS
Indbyggede fonte (PCL)	66 skalérbare fonte, 12 bitmap fonte
Indbyggede strekkoder (PCL)	13 strekkoder
Indbyggede fonte (PS)	68 skalérbare fonte
Mobilt print	Brother iPrint&Scan-app til Android, Apple og Windows® Phone
Display	LCD-display 5 linjer x 16 tegn med baggrundslys

Papirhåndtering

Papir input (beregnet ved 80 g/m ²)	500-arks standard papirskuffe
	100-arks fleksibel skuffe
	500-arks ekstra papirskuffe (maks. 3 stk.)
Papir output (beregnet ved 80 g/m ²)	500 ark – forside ned
	100 ark - forside op (direkte papirgennemgang)
	500 ark ekstra papirstabler (maks. 1 stk.)

Mediaspecifikationer

Mediatyper og vægt	Standard/ekstra papirskuffer: alm. papir & genbrugspapir (60-105 g/m ²) Fleksibel skuffe: alm. papir, genbrugspapir & bond papir (60-163 g/m ²)
Mediastørrelser (standardprint)	Standard papirkassette: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lang side), Executive, Legal, Folio
Mediastørrelser (dobbeltsidet print)	Fleksibel skuffe: bredde: 76,2 mm til 216 mm x længde: 127 mm til 355,6 mm A4, Letter, Legal, Folio

Understøttede styresystemer

Windows®	Windows 7® (32 & 64 bit) , Windows Vista® (32 & 64 bit), Windows® XP Professional (32 & 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit)
Macintosh	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
Linux ²	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64-miljø)

1 Blækindehold i overensstemmelse med ISO/IEC 24711 test i kontinuerlig printmetodeologi ved hjælp af ISO/IEC 19752 s/h-testside

2 Downloades gratis fra Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

3 Det er bedst at vælge en printer med en driftscyklus, som langt overskrider dine printbehov.

Printerfunktioner

Secure Function Lock 2.0	Begrænser printaktiviteten til enkeltbrugere eller grupper i et netværk
Secure Print (Windows® & Mac)	Beskytter printjob med en 4-cifret PIN-kode, som skal indtastes på printerens kontrolpanel inden udskrivning
Setting Lock	Begrænser adgang til kontrolpanelet med en PIN-kode
Windows® printerdriverfunktioner	Posterprint, ID-print, vandmærkeprint, booklet-print, makro-print, printprofiler

Solutions

BSI (Brother Solutions Interface)	Mulighed for at anvende 3.-parts løsninger og apps, såsom b-guard, for at øge sikkerheden og produktiviteten
b-guard (købes separat)	Øger sikkerhed, effektivitet og overvåger forbruget med pullprint og forbedret printerstyring
USB-vært	Tilslut en kortlæser til integration af b-guard og BSI

Netværk

Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4 / IPv6)
Kablet netværkssikkerhed	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
Kablet entreprise netværkssikkerhed	802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Keberos, IPsec)
Printlog til netværk	Registrerer printaktiviteter fra hver enkelt bruger, herunder netværksbrugernavne, navne på printede dokumenter og antal sider, til en fil i et netværk
E-mailbeskeder	Enheden sender automatisk en e-mail til en bestemt e-mailadresse, når den skal tilses
E-mailrapporter	Få jævnlige forbrugsrapporter via e-mail
IPv4 Restrict	Begrænsning af, hvilke netværksbrugere der kan få adgang til enheden via netværket
Trådløs netværkssikkerhed	WEP 64/128 bit, WPA™-PSK (TKIP/AES), WPA2™-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP) SNMP v3
Trådløs entreprise netværkssikkerhed	802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Keberos, IPsec)
Driver Deployment Wizard	Nem fremstilling af printerdrivere for ukompliceret implementering over dit netværk (kun Windows®)
BRAdmin Professional 32	LAN/WAN styresoftware (kun til Windows®)

Dimensioner / Vægt

Med emballage (b x d x h)	642 x 665 x 729 mm / 52 kg
Uden emballage (b x d x h)	478 x 472 x 484 mm / 46 kg
Indhold i kassen	Blækpatron (ca. 10.000 ¹ sider), strømforsyning, cd med driver til Windows® og Mac, kvikguide til installation, brugsanvisning

Miljø

Strømforgbrug	130 W i brug, 30 W klar, 0,9 W dyb dvale
TEC-værdi	1,5 kWh/uge
Lydtryk	64 dBA i brug, 40 dBA klar
Lydeffekt	7,43 B i brug, 5,16 B klar
ENERGY STAR	Ja
Der Blaue Engel	Ja
Blækspare	Mindsker blækforbruget

Driftscyklus

Anbefalet printvolumen pr. måned	5.000 til 20.000 sider
Maksimal volumen pr. måned ³	Op til 275.000 sider ³

Forhandler:

brother
at your side



Brother Nordic A/S

Baldershøj 22 – 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43

www.brother.dk

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 01-2014