

Etikettitulostin vierailijakorttien tulostukseen

Turvallisuus paranee, kun yrityksen
tiloissa vierailevat tai tapahtumiin
osallistuvat ovat tunnistettavissa.

QL-820NWBVM

www.brother.fi



Vierailijakortteja tulostava Brother QL-820NWBVM -etikettitulostin auttaa sinua tunnistamaan yrityksesi tiloissa tai tapahtumissa vierailevat henkilöt, mikä tuo lisäturvaa.



Nimikylttiin tulevat vierailijatiedot syötetään Brother P-touch Editor -suunnitteluohjelmaan PC- tai Mac-tietokoneella tai Brother iPrint&Label -sovellukseen tabletilla tai älypuhelimella. Liimaton nimikyltti tulostetaan etikettitulostimen mukana tulevalle rullapaperille ja työnnetään nimikylttipidikkeeseen, joka ojennetaan vieraalle.

Etikettitulostin on myös yhteensopiva kolmansien osapuolten sovellusten* kanssa, joilla voidaan seurata vieraiden liikkeitä tiloissa ja jotka tarjoavat monia muita hyötyjä.

*Tarkista, että sovellus on yhteensopiva QL-820NWBVM- tai QL-820NWB-etikettitulostimen kanssa.





Tulostus mustalla ja punaisella

QL-820NWBVM-tulostimella voit tulostaa punamustana koko tarran tulostusalueelle, kun käytössäsi on Brother DK-22251-rulla. Näin tärkeät tiedot, kuten voimassaoloaika on helppo merkitä selkeästi.

Vaatteisiin kiinnitettävät tarrat

Liimattoman rullan lisäksi saatavilla on valmiiksi muotoiltu DK-11234-nimikorttitarra, joka voidaan kiinnittää suoraan vaatteisiin.

Tämä on ideaali vaihtoehto erilaisiin tapahtumiin nopeuttamaan vierailijoiden sisääntuloa, sillä erillistä nimikorttikoteloä ei tarvita. Lähtiessään vieraat voivat vain irrottaa tarran ja hävittää sen.





Monipuoliseen käyttöön

Vierailijoiden nimikylttien lisäksi voit tulostaa tarroja arkistointia, opasteita, kirjekuoria, pakkauksia, hyllymerkintöjä ja vastaavia varten.

Monipuoliset yhteydet

QL-820NWBVM tarjoaa luokkansa suurimman tulostusnopeuden ja monipuoliset liitäntämahdollisuudet, joista voi valita kulloiseenkin tarpeeseen sopivan.

- ✓ USB-liitäntä paikalliseen tulostamiseen Windows- ja Mac-tietokoneilta
- ✓ Ethernet-yhteys etätulostamiseen Windows- ja Mac-tietokoneilta
- ✓ Wi-Fi- ja Bluetooth®-yhteys nopeaan ja helppoon yhdistämiseen ja tulostamiseen tablettilta, älypuhelimelta ja tietokoneelta



Tarroja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Brotherin DK-rullia on saatavilla perinteisinä valmiiksi muotoonleikattuina tarroina sekä jatkuvana rullana, jolloin voit itse määrittää tulosteesi pituuden (jopa 1 m). Jatkovaa paperirullaa löytyy myös tarrapohjaisena. Lisäksi saatavilla on muovipohjaista filmitarrana valkoisella, keltaisella tai läpinäkyvällä pohjalla.

Muotoonleikatut DK-tarrat	Materiaali	Väri	Koko	Tuotenumero
Itsekiinnittävä nimikorttitarra (260/rulla)	Paperi	Valkoinen	60 x 86 mm	DK-11234
Vakio-osoitetarra (400/rulla)	Paperi	Valkoinen	29 x 90 mm	DK-11201
Suuri osoitetarra (400/rulla)	Paperi	Valkoinen	38 x 90 mm	DK-11208
Pieni osoitetarra (800/rulla)	Paperi	Valkoinen	29 x 62 mm	DK-11209
Maksitarra (300/rulla)	Paperi	Valkoinen	62 x 100 mm	DK-11202
Kansiotarra (300/rulla)	Paperi	Valkoinen	17 x 87 mm	DK-11203
Monikäyttötarra (400/rulla)	Paperi	Valkoinen	17 x 54 mm	DK-11204
Neliötarra (1000/rulla)	Paperi	Valkoinen	23 x 23 mm	DK-11221
CD-/DVD-tarra (100/rulla)	Kalvo	Valkoinen	58 mm	DK-11207
Pyöreä tarra (1200/rulla)	Paperi	Valkoinen	12 mm	DK-11219
Pyöreä tarra (1000/rulla)	Paperi	Valkoinen	24 mm	DK-11218


Jatkuva DK-tarra, 30,48 m	Materiaali	Väri	Koko	Tuotenumero
Jatkuva tarra	Paperi	Valkoinen	12 mm	DK-22214
Jatkuva tarra	Paperi	Valkoinen	29 mm	DK-22210
Jatkuva tarra	Paperi	Valkoinen	38 mm	DK-22225
Jatkuva tarra	Paperi	Valkoinen	50 mm	DK-22223
Jatkuva tarra	Paperi, liimaton	Valkoinen	54 mm	DK-N55224
Jatkuva tarra	Paperi	Valkoinen	62 mm	DK-22205
Jatkuva tarra	Paperi, irrotettava	Valkoinen	62 mm	DK-44205
Jatkuva tarra	Paperi, irrotettava	Keltainen	62 mm	DK-44605

Jatkuva DK-tarra, 15,24 m	Materiaali	Väri	Koko	Tuotenumero
Jatkuva tarra	Kalvo	Valkoinen	29 mm	DK-22211
Jatkuva tarra	Kalvo	Valkoinen	62 mm	DK-22212
Jatkuva tarra	Kalvo	Keltainen	62 mm	DK-22606
Jatkuva tarra	Kalvo	Kirkas	62 mm	DK-22113
Jatkuva – musta/punainen tulostus	Paperi	Valkoinen	62 mm	DK-22251

Lisävarusteena ladattava akkupaketti (PA-BU-001)

Tämä ladattava litiumioniakkupaketti kiinnitetään QL-810W- tai QL-820NWB-etikettitulostimen pohjaan, jolloin laitetta voi käyttää ilman verkkovirtaa. Se sopii esimerkiksi kärryihin tai messukäyttöön. Latautuu nopeasti alle 2,5 tunnissa. Tulostuskapasiteetti on yhdellä latauksella jopa 4300 tarraa (yksivärisenä) tai 1400 tarraa (väreissä).*

*Jatkuva tulostus USB-yhteydellä, kun akku on täyteen ladattu.



Mukana

Pakkauksen sisältö

QL820NB/QL820NBVM-etikettitulostin
 QL820NB - vakio-osoitetarraa (29 x 90 mm) 100 tarraa ja
 62 mm jatkuva rullatarra punamustaan tulostukseen (5 m)
 QL820NBVM - 3 x DK-N55224 liimaton rullapaperi (30,48 m/rulla)
 USB-kaapeli, verkkolaite, virtajohto ja käyttöohje

Tulostus ja tulostusmateriaali

Tulostustekniikka	Suora lämpötulostus 2 värillä (musta ja punainen)
Tulostustarkkuus	300 x 300 dpi (vakio) / 300 x 600 dpi (suuri tarkkuus)
Tulostusnopeus (yksivärinen)	Enintään 176 mm/s (vastaa 110 vakio-osoitetarraa/min)
Tulostusnopeus (kaksivärinen)	Enintään 24 mm/s (vastaa 15 x 90 mm:n tarraa/min)
Tarraleveydet	12–62 mm
Maksimitulostuskorkeus	60,96 mm
Maksimitulostuspituus	1 m
Materiaalianturin tyyppi	Heijastava
Tarraleikkuri	Kyllä (leikkaa kokonaan)
Tulostusmateriaalit	DK-rullat (muotoonleikatut DK-tarrat / jatkuva DK-rulla)

Nestekide

Tyyppi

320 x 120 dpi taustavalaistu LCD-grafiikkanäyttö

Liitännät

USB	Versio 2.0 (Full Speed)
USB-isäntäominaisuus	Kyllä (HID-luokka)
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth-profiilit	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile)
iOS- ja Android-yhteensopiva	Kyllä
Langaton lähiverkko	IEEE802.11b/g/n
WLAN-turvallisuus	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
AirPrint	Kyllä

Muisti

Flash (tarramallit)	6 Mt
Paikat (tarramallit)	255

Virtalähde

Virtalähde	100–240 V:n tasavirtamuuntaja (automaattinen)
Akku (valinnainen lisävaruste)	Litiumioniakku ja pohja
Tulostuskapasiteetti akkukäytössä	4300 tarraa (yksivärinen) / 1400 tarraa (kaksivärinen)
Latausaika	Alle 2,5 h

Painot ja mitat

Mitat	125 (l) x 234 (k) x 145 (s) mm
Paino	1,16 kg

Ohjelmisto/laiteohjelmisto

Tuetut käyttöjärjestelmät (uusimmat sovellusversiot ja tuki: http://support.brother.com)	Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2 Android 4.1 tai uudempi (SDK) iOS 6 tai uudempi (vain SDK) iOS 8 tai uudempi (iPrint & Label)
SDK-käytettävyys (ks. http://www.brother.eu/developer)	b-PAC (Windows) Brother Print SDK – Android™ Brother Print SDK – iPhone/iPad (iOS)
Tuetut tulostuskielet	ESC/P P-touch Template Raster
Viivakoodisymbolit (kun käytössä on P-touch Editor)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1-128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS (RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5) RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec
Viivakoodisymbolit (tulostimen sisäinen laiteohjelmisto)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8, GS1 DataBar (RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code (Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION
Sisäiset fontit	Bittikartta-fontit: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham Fonttikoot: 24, 32, 49 pt Ääriiviifontit: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Fonttikoot: 33–400 pt (22 kokoa)

brother

at your side

Yhteystiedot:

www.brother.fi

Brother Finland

Äyritie 12 B, 3. kerros, 01510 Vantaa

Puh. 09 875 921

info@brother.fi

Kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tuotenimet ovat niiden omistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä.