



Tarratulostin tietoliikeasennuksiin ja kunnossapitoon


- Wi-Fi, NFC- ja USB-yhteyksien ansiosta helppo liittää älypuhelimeen tai tietokoneeseen.
- Brother Mobile Cable Label Tool appsi tietoliikennealan merkintöihin.
- Tarraleikkuri, joka tekee taustapaperin irrottamisesta helppoa.
- Mukana 2 tarranauhaa, verkkolaite, USB-kaapeli ja laukku.
- Tulostaa 3,5, 6, 9, 12, 18 ja 24 mm leveille tarranauhoille.

Palvelinkeskuksen ja verkon hallinnointi tehostuu, kun merkitset selkeästi kaapelit, kytkinpanelit, palvelimet ja muut laitteet



Tulostaa jopa 24 mm tarroja älypuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta

Vakiona Wi-Fi-liitäntä jolla PT-P750TDI on helppo liittää älypuheliin tai tablettiin ja luoda tarroja ilmaisella Brother Cable Label Tool-appsilla. Tai liitä Brother mukana tulevalla USB-kaapelilla tietokoneeseen ja luo omia tarrojasi yrityksesi logolla ja omilla symboleillasi.



Wi-Fi-yhteys edellyttää mukana olevan Li-ioniakun tai verkkolaitteen käyttöä. Wi-Fi-yhteys ei toimi AA/LR6/HR06-paristoilla

P-touch
P750TDI

Tarramalleja yleisimpiin käyttötarkoituksiin

Käytä älypuhelimilla ja tableteilla ilmaista Brother Cable Label Tool appsia tai tietokoneellasi P-touch Editor tarrasuunnitteluohjelmaa, niin voit luoda ja tulostaa selkeät merkinnät:

Kytchentäpaneeliin, kaapeleihin, etulevyihin, kytkentälohkoihin, palvelimiin ja muihin verkkolaitteisiin.



Vakiona Wi-Fi*- ja USB-liitäntä

Tulosta tarroja älypuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta.



NFC-liitäntä

Helppo liittää NFC-yhteensopivaan älypuhelimeseen



Nopea tulostus

Erittäin nopea tulostus, 30 mm/s, säästää aikaasi.



Laaja tarranauhavalikoima

Saatavana useita eri tarravärejä, -leveyksiä ja -materiaaleja mihin tahansa käyttötarkoitukseen.



Automaattinen tarraleikkuri

Voit tulostaa tarrasi pitkänä nauhana ja pitää niiden järjestyksen oikeana.



Virtalähddevaihtoehdot

Toimii ladattavalla Li-ioniakulla, AA-paristoilla (LR6/HR06) tai verkkolaitteella.

** LR6 / HR06

Laminoidut P-touch tarranauhat - suunniteltu kestämään

Brother TZe-tarranauhoja on saatavana useina eri tarraleveyksinä, -väreinä ja erikoistarroina, kuten tietoliikenneasennuksiin soveltuvana lujasti kiinnittyvänä tai taipuisana tarranauhana (kaapeleihin ja lippumerkintään), sekä turvatarrana, joka jättää alustansa jäljen jos se irrotetaan. Laminoidut tarranauhat on suunniteltu kestämään ääriolosuhteita, kuten lämpötilanvaihtelua, auringonvaloa, kosteutta, hankausta ja kemikaaleja. HSe-kutistesukkatarra on erinomainen tapa merkitä kaapelit, jotta ne on helppo tunnistaa, kun verkkoasennuksia muutetaan. Tulostat vain haluamasi tiedon kutistesukkatarralle, työnnät kaapelin sen läpi ja lämmität kuumailmapistoolilla, jotta tarra kutistuu kaapelin tai liittimen ympärille.



Laminoitu



Lämmönkestävä



Kosteudenkestävä



Haalistumisen
kestävä



Hankauksen
kestävä



Kemikaaleja
kestävä



Helposti irtoava



Voimakkaasti
kiinnittyvä

PT-P750TDI tekniset tiedot

Yleistä

Tulostaa 3,5, 6, 9, 12, 18 ja 24 mm leveille TZe-tarranauhoille.
Tulostaa 5,8, 8,8, 11,7, 17,7 ja 23,6 mm leveälle HSe-kutistesukkatarrale.
Virtalähdevaihtoehdot verkkolaite, ladattava Li-ioniakku (vakiona), 6 x AA-paristoa (ei sisälly pakkaukseen)

Pakkauksen sisältö

PT-P750TDI tarratulostin
Verkkolaite
Ladattava Li-ioniakku
12 mm laminoitu taipuisa tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) 8 m
23,6 mm kutistussukkatarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) 1,5 m
USB-kaapeli
Käyttöopas
Laukku edellä mainittujen kuljettamiseen.

Tarratulostus

Tulostaa erittäin nopeasti, jopa 30 mm/s (verkkolaitetta käytettäessä).
Tuottaa selkeitä kuvia ja helppolukuisia tarratekstejä 180 dpi:n tarkkuudella.
Maksimi tulostuskorkeus 18 mm.
Automaattinen half-cut tarraleikkuri ja helposti irrotettava taustapaperi pitävät tarrat oikeassa järjestyksessä numerointitoimintoa käytettäessä.

Liitännät

Langaton verkkoliitäntä* ja Wireless Direct-tuki luo yhteyden älypuheliin myös ilman tukiasemaa
USB-liitäntä Windows- ja Mac-ympäristöön
NFC-integrointi mahdollistaa sujuvan yhteyden NFC-yhteensopiviin älypuheliin

Brother Cable Label Tool appsi iOS- ja Android-laitteille

Liittää PT-P750TDI älypuheliin langattomasti
Monia valmiita tarramalleja etulevyjen, kaapeleiden, porttien ja muiden verkkolaitteiden merkintään.
Tunnistaa laitteessa olevan tarranauhan automaattisesti.

P-touch Editor-tarrasuunnitteluohjelmisto Windows- ja Mac-ympäristöön

Saat vapauden luoda juuri sellaisen tarran kuin käyttökohteeseesi haluat.
Voit käyttää kaikkia tietokoneeseesi asennettuja fontteja (Windows/Mac).
Voit lisätä tarraasi yritykseen logon, kehyksen tai symboleja.
Tulosta tarroja hakemalla tiedot Microsoft Excel- tai CSV-tiedostosta automaattisesti
Voit tulostaa viivakoodeja sisältäviä tarroja (sekä 1- että 2-ulotteisia) on

Mitat ja painot

78 mm (lev) x 152 mm (syv) x 143 mm (kork), 0,80 kg (ilman paristoja ja tarranauhaa)

Lisävarusteet

Verkkolaite AD-E001
Li-ioniakku BA-E001



* Wi-Fi yhteys vaatii Li-ioniakun tai verkkolaitteen käyttöä. Ei toimi AA-paristoilla (LR6/HR06)

Jälleenmyyjä:



Brother Finland

Honkanummentie 2, 01260 Vantaa
Puhelin 09 875 921, faksi 09 875 1133
info@brother.fi, www.brother.fi

Tiedot ovat oikein painohetkellä. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröimä tuotemerkki. Tuotenimet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai niitä valmistavien yritysten rekisteröimiä tavaramerkkejä. Esitteessä kuvatut tarramallit ovat vain havainnollistamista varten. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja.