

DCP-J925DW

brother[®]
at your side



**DCP-J925DW YHDISTÄÄ
KORKEALAATUISEN TULOSTUKSEN
JA LAAJAT INNOVATIIVISET
KÄYTTÖMINAISUUDET**

Langaton värimustesuihkutulostin
kaksipuoleistulostuksella,
automaattisella
dokumentinsyöttölaitteella ja
CD/DVD-tulostuksella.



PRINT



COPY



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE

**MONITOIMILAITE,
JOKA AUTTAA SINUA
SAAVUTTAMAAN
TAVOITTEESI.**



DCP-J925DW on erinomainen tulostusratkaisu - tällä laitteella skannaat, kopioit ja tulostat kaksipuoleisena, lisänä useita helpokäyttöisiä ominaisuuksia toimistokäyttöön:



Kosketusnäyttö

Suuri 8,3 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö helpottaa laitteen käyttöä.



Liitännät

Liitä DCP-J925DW langalliseen tai langattomaan verkkoon työryhmän yhteiseen käyttöön.



Automatiikka

Dokumentinsyöttölaitteella kopioit ja skannaat monisivuiset asiakirjasi automaattisesti.



CD/DVD-tulostus

Tee näyttäviä levyjä tulostamalla suoraan CD- tai DVD-levyn pinnalle.



Tulostus

Tulostaa mustavalkoisena jopa 35 sivua ja väreissä jopa 27 sivua minuutissa.



iPrint&Scan

Brotherin iPrint&Scan-sovelluksella tulostat ja skannaat suoraan Apple®-, Android™ tai Windows® phone 7 -laitteista.



Ympäristöystävällinen

Täyttää sekä Energy Star- että Blue Angel-ympäristömerkkien vaatimukset.



Kustannustehokas

Voit alentaa tulostuskustannuksiasi käyttämällä suurvärikasetteja, joilla tulostat jopa 600 sivua (mustavalko- ja värisivua).

DCP-J925DW monitoimilaitteella tulostat korkealaatuiset ammattitulosteeksi kaksipuoleisena, valokuvasi sekä suoraan CD/DVD-levyillesi. Tulostusnopeus mustavalkoisena jopa 35 sivua ja väreissä jopa 27 sivua minuutissa (vastaa värilasertulostimien nopeutta 12 kuvaa minuutissa m/v ja 10 kuvaa/min väri).

Liitä Brother langalliseen tai langattomaan verkkoon ja voit jakaa laitteen ominaisuudet useiden käyttäjien kesken. Turvallinen ja käyttäjäystävällinen laite on helppo asentaa verkkoon suoraan pakkauksesta.

Tulosta valokuvasi suoraan digikamerasi muistista PictBridge-liitännällä tai muistikortiltasi, tietokoneen avautua ei tarvita. Voit esikatsella valokuvasi, muokata ja valita tulostettavat kuvat 8,3 cm värinäytöltä - helppoa!

Voit vaikuttaa tulostuskustannuksiisi käyttämällä suurvärikäsetteja ja tulostamalla kaksipuoleisesti. Kaikki Brotherin mustesuihkutulostimet käyttävät neljää erillistä, erikseen vaihdettavaa värikasettia, jotka säästävät käyttökustannuksiasi, sillä riittää että vaihdat vain tyhjän värikasetin.

DCP-J925DW:llä on Joutsenmerkki, Energy Star ja Blue Angel ympäristömerkit, jotka takaavat pienen energiankulutuksen, alhaisen melutason ja kierrätysystävällisen rakenteen.

Yleistä

Toimintaperiaate Muisti Lämpenemisaika Liitäntä	Mustesuihkutulostin 64 Mt 0 s USB 2.0, USB-suoraliitäntä, Pictbridge, muistikorttiasema, langallinen 10/100 Base-TX, langaton IEEE802.11b/g/ (Infrastruktuurilla ja Ad Hoc-tila) TCP/IP (IPv4) WPS (WiFi Protected Setup), AIOSS (AirStation OneTouch Secure System) WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES) 8,3 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö
Protokollat Langattoman verkon asennus Langattoman verkon salaus Näyttö	

Väritulostin

Nopeus Nopeus Kaksipuoleistulostus Tarkkuus Reunaton tulostus Värin korostus CD/DVD/BD-tulostus Pienin pisarakoko Suoratulostus	Jopa 35 s/min m/v, 27 s/min väri Vastaa värilaserien nopeutta: 12 kuvaa/min m/v ja 10 kuvaa/min väri Automaattinen kaksipuoleistulostus Jopa 6000 x 1200 dpi (vaaka x pysty, pistettä/tuumaa) Käytettäessä sivukokoja A4, Letter, A6, 10 x 15 cm, kortistikortti, postikortti Brother värin korostuksella voit muokata valokuviesi värejä Tulostaa suoraan yhteensopivien CD/DVD/BD-levyjen pinnoille 1,5 pl käytettäessä Brotherin BP71-paperia Tulostaa kuvia suoraan kamerasta, USB-muistikultalta taimistikortilta
---	--

Värikopiokone

Nopeus Tarkkuus Kopiolaskuri Suurenus/pienennys N sivua yhdelle Juliste	Jopa 23 s/min m/v ja 20 s/min väri Jopa 1200 x 1200 dpi väri ja m/v 99 kopiota 25 - 400% 1% välein Pienentää 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille Suurentaa A4-sivun 3 x 3 A4-arkille
--	--

Väriskanneri

Tarkkuus Nopeus Harmaasävyt Värien määrä Scan-näppäin	Optinen: jopa 2400 x 2400 dpi Interpoloitu: jopa 19200 x 19200 dpi Alkaen 3,37 sek m/v & väri, koko A4 (100 x 100 dpi) 256 harmaasävyä 36 bit sisäiset värit Skannaus sähköpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi, tiedostoon, muistikortille tai USB-muistikultalle JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG. (USB-muistikultalla väri- ja m/v-PDF, JPEG, TIFF).
Tuetut kuvatiedostotyypit:	

Paperinkäsittely

Paperikapasiteetti Automaattinen dokumentinsyöttölaite Ulostuloalusta Tulostuspapierikoot Tulostusmateriaalit	Paperikasetti: 100 arkia Valokuvapaperikasetti: 20 arkia Jopa 20 arkia 50 arkia A4, LTR, Legal, EXE, A5, A6, 10 x 15 cm, kortistikortti, postikortti, kirjekuori, vapaavalintainen Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi, valokuvapaperi, piirtoheittinalvot
---	--

Suora valokuvatulostus

Tuetut muistikortit	Memory Stick 16 Mt - 128 Mt (Duo-mallit adapterilla) SDXC Memory Card 48 Gt - 64 Gt, MultiMedia Card 128 Mt - 4 Gt MultiMedia Card Mobile 64 Mt - 1 Gt (adapterilla) Memory Stick Pro 256 Mt - 32 Gt (myös Pro duo, Micro ja MagicGate-mallit, ei MG-tukea) Secure Digital 16 Mt - 2 Gt (Mini SD-malli adapterilla) Secure Digital HighCapacity (SDHC) 4 Gt - 32 Gt (Mini/Micro-kortit adapterilla) Tulostaa kuvia suoraan PictBridge-liitännällä varustetusta digikamerasta Tulostaa kuvia suoraan USB-muistikultalta Kuvien tulostus: JPEG Skannaus kortille: JPEG, PDF (väri ja m/v), TIFF
PictBridge USB-suoraliitäntä Kuvatiedostomuoto	
Ohjelmistot	Windows- ja Mac-ympäristöön: Windows® Macintosh® Reallusion® FaceFilter studio BookCopy Enhancer Whiteboard Enhancer Homepage Print 2 NewSoft CD Labeler

Brother MFL-Pro Suite
Brother ControlCenter4, ScanSoft® Paperport® 12 SE (tekstintunnistustoiminto) OCR
Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Valokuvien muokaus- ja paranteluohjelma, jolla teet kuvistasi ammattilaistasoisia, reunoilla tai ilman
Ladattavissa nettisivuiltamme
Ladattavissa nettisivuiltamme
Ladattavissa nettisivuiltamme
Mac-versio ladattavissa nettisivuiltamme, Windows-versio vakiona

Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32&64 Bit Editions) +Windows Server® 2008/ 2008 R2+ / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x. +Windows Server® supports Network (vain verkkotulostus)
---------------------------	---

Tulostustarvikkeet

Vakiovärikasetit Suurvärikasetit	LC-1220BK/C/M/Y Musta, syaani, magenta, keltainen, 300 sivua* LC-1240BK/C/M/Y Musta, syaani, magenta, keltainen, 600 sivua* Riittäisyys mitattu ISO/IEC 24711 mukaan BP71GLA: A4 valokuvapaperi, 20 arkia BP71GLP: 10x15 cm valokuvapaperi, 50 arkia BP60MA: A4 matta mustesuihkupaperi, 25 arkia BP60PA: A4 mustesuihkupaperi, 250 arkia
Brother-paperit	

Mitat ja painot

Pakkaus Laite	465 (lev) x 255 (syv) x 460 (kork) mm / 11,8 kg 405 (lev) x 378 (syv) x 180 (kork) mm / 9,3 kg
------------------	---

Muu

Tehonkulutus	Virrassäästötila - 2,5 W Valmiustila - 6,5 W Tulostus - 24 W Sammutettu - 0,15 W 50 dBA max
Melutaso	

* Vastaanotto vain Windows-käyttöjärjestelmässä.

** Riittäisyys mitattu ISO/IEC 24711 mukaan.

Jälleenmyyjä:

brother
at your side

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa

Honkanummentie 2, 01260 VANTAA

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registered trademark of Brother Industries LTD. Brand productnames are registered trademarks of their respective companies