

MFC-J480DW

brother
at your side

Monipuoliset yhteydet



Mustesuihkulaite moderniin
toimistoympäristöön





Pienet ulkomitat **valtava** potentiaali

Uusi mustesuihkumallistomme tarjoaa laajan valikoiman tulostustoimintoja, kuten langattoman verkkoyhteyden ja 2-puolisen tulostuksen. Ulkomitoiltaan pienet laitteet ovat erinomainen valinta mihin tahansa toimistoon.

Esittelyssä...
MFC-J480DW

MFC-J480DW

MFC-J480DW on ulkomitoiltaan kompakti laite, joka tulostaa, kopioi, skannaa ja faksaa, sekä tarjoaa laajan valikoiman toimistokäyttöön suunnattuja toimintoja:



Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS)

Skannaat ja kopioit monisivuiset asiakirjasi helposti ja sujuvasti automaattisella dokumentinsyöttölaitteella.



Mobiilitoiminnot

iPrint&Scan, Apple AirPrint ja Google Cloud Print appseilla tulostat ja skannaat suoraan iPhonesta, iPadista, Android- tai Windows Phone-laitteista.



LCD-kosketusnäyttö

Yksinkertaista toimintovalikkoa käytetään 4,5 cm leveän kosketusnäytön painikkeilla.



Kustannustehokkaaseen tulostukseen

Suurvärikaseteilla tulostat jopa 550* mustavalko- ja 550* värisivua. Tämän lisäksi muut kustannustehokkuutta lisäävät toiminnot kuten 2-puolinen tulostus ja värinsäästötoiminto auttavat alentamaan tulostuksesi kokonaiskustannuksia.



Langaton

Helppo yhdistää langattomaan verkkoon ja jakaa kaikkien verkon käyttäjien kesken.

Tekniset tiedot

Kompakti ja langaton MFC-J480DW tekee skannauksesta, tulostuksesta ja faksauksesta sujuvaa. 2-puolinen tulostus ja jopa 550 väri- tai mustavalkosivua* tulostavat yksittäiset värit alentavat tulostuskustannuksia sekä koti-, että yrityskäytössä.

Yleistä		Värifaksi	
Muisti	128Mt	Modeemi	14,4 kbit/s
Liitäntä	USB 2.0, langaton IEEE802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	Ohjelmisto	
Näyttö	4,5 cm leveä värillinen LCD-kosketusnäyttö	Windows- ja Mac-ympäristöön:	Brother MFL-Pro Suite
Väritulostin		Windows-ohjelmat	Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 14 SE OCR (tekstintunnistustoiminto)
Nopeus**	12 mustavalko- ja 6 värikuvaa minuutissa (laseriin verrattuna)	Mac-ohjelmat	Brother ControlCentre2
Tarkkuus	1200 x 6000 dpi (vaaka x pysty, pistettä/tuumaa)	Tuki	Windows® 8 / 8.1 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.8.5 / 10.9.x / 10.10.x / 10.11.x
Reunaton tulostus	Tukee sivukokoja A4, Letter, A6, 10x15 cm, Photo-2L, kortistokortti	Tulostustarvikkeet	
Värikopiokone		Suurvärikasetit*	Musta: LC223BK - 550 sivua Syaani / Magenta / Keltainen: LC223C/M/Y - 550 sivua
Nopeus	6 mustavalko- ja 3 värikuvaa minuutissa***	Vakiovärikasetit	Musta: LC221BK - 260 sivua Syaani / Magenta / Keltainen: LC221C/M/Y - 260 sivua
Tarkkuus	Jopa 1200 dpi väreissä ja mustavalkoisena	Brother paperit	BP71GA: A4 valokuvapaperi, 20 arkkiä, BP71GP: 10x15 cm valokuvapaperi, 50 arkkiä BP60MA: A4 matta mustesuihkupaperi, 25 arkkiä
Kopiolaskuri	99 kopiota	Mitat ja painot	
Suurennus/pienennys	25% - 400%	Pakkaus	447 (lev) x 249 (syv) x 457 (kork) mm / 10,1 kg
Väriskanneri		Laite	400 (lev) x 341 (syv) x 172 (kork) mm / 8,3 kg
Tarkkuus	Optinen: jopa 1200 x 2400 dpi Interpoloitu: jopa 19200 dpi	Muu	
Nopeus	Alkaen 3,37 sekuntia (mustavalko) & 4,27 sekuntia (väreissä), 100 dpi	Tehonkulutus	Tulostus - 19 W, Valmiustila - 3,5 W Säästötila - 1,1 W, Sammutettu - 0,2 W
Tuetut kuvatiedostomuodot:	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-muistitikulla väri- ja m/v-PDF, JPEG, TIFF).	Melutaso (tulostus)	Maksimi 50 dBA
Skannaustoiminnot	Skannaus sähköpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi, tiedostoon ja verkkopalveluihin		
Paperinkäsittely			
Paperikapasiteetti	100 arkin paperikasetti		
Ulostuloalusta	50 arkkiä		
Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS)	20 arkkiä		
Tulostuspaperikoot	A4, LTR, EXE, A5, A6, 10 x 15 cm, kortistokortti, Photo-2L, C5, Com-10, DL-kirjekuori, Monarch		
Tulostusmateriaalit	Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi, valokuvapaperi		

* Kasetin keskimääräinen kesto ilmoitettu ISO/IEC 24711 mukaan

** Mitattu ISO/IEC 24734 mukaan

*** ESAT (ISO/IEC 24735 mukaan)

Jälleenmyyjä:



brother
at your side

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa

Honkanummentie 2, 01260 VANTAA

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registered trademark of Brother Industries LTD. Brand productnames are registered trademarks of their respective companies