

MFC-J6510DW

brother®
at your side

DREAM **141%**



A3:n ja A4:n ero on 141 %.
Ei kovin suuri, mutta
kunnianhimoiselle pienelle
yritykselle se on valtava.

A3-värimustesuihkumonitoimi-
laite kaksipuoleistulostuksella,
faksilla ja langattomalla &
langallisella verkkoliitännällä

brother141.com



A3 & A4
TULOSTIN



A3 & A4
FAKSI




A3 & A4
KOPIOINTI



A3 & A4
SKANNAUS



A3
DUPLEX



Laajenna toimistosi tulostus-
mahdollisuuksia MFC-J6510DW
monitoimilaitteen A3-toiminnoilla
ja saavutat **141 %** enemmän.

MFC-J6510DW monitoimilaitteen A3-toiminnoilla saavutat 141 % enemmän.

MFC-J6510DW auttaa sinua tekemään 141 % enemmän - tulostamaan, skannaamaan, kopioimaan ja faksaamaan jopa A3-koossa. Laite tulostaa A3-asiakirjasi kaksipuoleisina ja käytössäsi on tämän lisäksi laaja valikoima ominaisuuksia, jotka helpottavat työpäivääsi.



141 % käyttäjäystävällisyyttä

Käyttäjäystävällinen valikkorakenne ja suuri värinäyttö helpottavat asetusten tekoa.



141 % helpokäyttöisyyttä

Langallinen ja langaton verkkoliitäntä ovat valmiina paketista otettaessa, helppo asentaa ja turvallinen käyttää.



141 % tilansäästöä

Säästä tilaa skannaamalla ja hallinnoimalla monisivuisia dokumentteja sähköisessä muodossa PaperPort-dokumentinhallinta-ohjelmalla.



141 % kätevää suoratulostusta

Tulosta kuvia suoraan digikameran muistista tai muistikortilta ilman tietokonetta. Tulosta ja skanna iPrint&Scan-sovelluksella Android- tai Apple-laitteista.



141 % nopeaa tulostusta

Tulosteita ei tarvitse odotella, sillä MFC-J6510DW tulostaa jopa 27 väri- tai 35 mustavalkosivua minuutissa ja kymppikuvan jopa 15 sekunnissa.



141 % monipuolisuutta

Paperikoon vaihtaminen A4- tai A3-arkkeihin on helppoa, laitteessa lisäksi ohisyöttö harvoin käytettäville tulostusmateriaaleille.



141 % ympäristöystävällisempi

MFC-J6510DW täyttää Energy Star- ja Blue Angel -ympäristömerkkien vaatimukset.



141 % kustannustehokkuutta

Alenna tulostuskustannuksiasi käyttämällä Brotherin supervärikasetteja - jopa 2400 mustavalko- ja 1200 värisivua.

MFC-J6510DW Tekniset tiedot

Tee asiakkaisiisi 141 % suurempi vaikutus.

MFC-J6510DW tuottaa jopa A3-kokoisia ammattitilusteita.

Jaa Brother kaikkien toimistossasi työskentelevien kesken langattomalla tai langallisella verkkoliitännällä. Turvallinen ja käyttäjäystävällinen laite on helppo asentaa verkkoon suoraan pakkauksesta. Käytettävissä on useita aikaa säästäviä toimintoja, kuten skannaus verkkokansioon, muistikortille tai USB-muistikulle. Leveä 8,3 cm nestekidenäyttö helpottaa ja nopeuttaa laitteen käyttöä.

MFC-J6510DW täyttää Energy Star- ja Blue Angel -ympäristömerkkien vaatimukset, joka kertoo laitteen alhaisesta energiankulutuksesta, alhaisesta melutasosta ja kierrätysystävällisestä rakenteesta.

Yleistä

Periaate Muisti Lämpenemisaika Liitäntä	Mustesuihkutulostin 64 Mt 0 s USB 2.0, USB-suoraliitäntä, PictBridge, muistikorttiasema, 10/100 Base-TX, langaton IEEE802.11b/g/n (Infrastruktuurilla ja Ad Hoc-tila) TCP/IP (IPv4 & IPv6) WPS (WiFi Protected Setup), AOOSS (AirStation OneTouch Secure) WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES) 8,3 cm leveä värinestekidenäyttö
Protokollat Langattoman verkon asennus	
Langattoman verkon salaus Näyttö	

Väritulostin

Kääntäjä Nopeus Nopeus (luonnosjälki) Tarkkuus Reunaton tulostus	Kaksipuoleinen automaattinen tulostus jopa A3-koossa (ISO/IEC 24734 mukaan) 12 k/min m/v ja 10 k/min väri Jopa 35 s/min m/v, 27 s/min väri Jopa 6000 x 1200 dpi (vaaka x pysty, pistettä/tuuma) Käytettäessä sivukokoja A3, A4, Letter, A6, 10 x 15 cm, kortistokortti, postikortti 1,5 pl käytettäessä Brotherin BP71-papieria Tulosta kuvia suoraan USB-muistikulta tai muistikortilta
Pienin pisarakoko Suoratulostus	

Värifaksi

Suurin sivukoko Modeemi Värifaxprotokolla	A3 33,6 kbit/s Värifaxlähetyt mahdollista toisen ITU-T-30E-protokollaa noudattavan värifaksin kanssa MH, MR, MMR (m/v), JPEG (väri)
Koodaus Automaattinen uudelleenvalinta Lyhytvalintamuistipaikat ja ryhmät Fax/puhelinkytin Harmaasävyt Lähetys muistista Vastaanotto muistiin Sarjalähetys Pienennys ECM	Vastaanottajan ollessa varattu Jopa 100 muistipaikkaa, jopa 6 pikavalintaryhmää Mahdollistaa yhteisen puhelinlinjan käytön faksille ja puheluille 256 harmaasävyä Jopa 400 sivua (mitattu ITU-T testisivulla 1) Jopa 400 sivua (mitattu ITU-T testisivulla 1) Lähetä viesti automaattisesti jopa 266 vastaanottajalle Pienennä viesti niin että se voidaan tulostaa A4-sivulle Virheenkorjaustoiminto varmistaa viestin virheettömän vastaanoton toisen ECM-tuella varustetun faksin kanssa Lähetä vastaanotettu viesti automaattisesti toiseen numeroon (vain m/v) Ohjaa laitetta puhelinlinjan ja äänitajuuksivalintapuhelimen avulla Tulosta faksiviesti muistista toisella faksilaitteella (vain m/v) Skannaa viesti lähetettäväksi vastaanoton alkanakin (vain m/v) Lähetä faksiviesti minne tahansa internetin kautta ilman puhelinlinjaa** Lähetä ja vastaanota faksiviestejä tietokoneeltasi puhelinlinjan kautta*
Edelleenlähetyt Kauko-ohjaus Kaukohaku Kaksioitoiminto Internet Faksi PC-FAX	

Värikopiokone

Suurin sivukoko Nopeus Nopeus Tarkkuus Kopiolaskuri Suurennus/pienennys N sivua yhdelle Juliste	A3 Jopa 23 s/min m/v ja 20 s/min väri (ISO/IEC 24734 mukaan) 6 k/min m/v ja väri (600 x 600 dpi) 1200 x 1200 dpi max väri ja m/v 99 kopiota 25 - 400% 1% välein Pienentää 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille Suurentaa A4-sivun 3 x 3 A4-arkille
--	--

Värisätkanneri

Suurin sivukoko Tarkkuus	A3 Optinen valotustasolta: jopa 2400 x 2400 dpi Optinen syöttölaiteesta: jopa 2400 x 1200 dpi Interpoloitu: jopa 19200 x 19200 dpi Yli 4 sek m/v & väri, koko A4, 100 x 100 dpi 256 harmaasävyä 48 bit sisäiset värit Skannaus sähköpostiin, tekstinlukuun, kuvaksi, tiedostoon, muistikortille, USB-muistikulle, FTP-palvelimelle tai sähköpostipalvelimelle. JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG. (USB-muistikulla väri- ja m/v-PDF, JPEG, TIFF)
Nopeus Harmaasävyt Värien määrä Scan-näppäin	
Tuetut kuvatiedostotyypit	

Paperinkäsittely

Paperikapasiteetti	Paperikasetti: 250 arkkaa Ohisyöttö (takana): 1 arkki Automaattinen dokumentinsyöttölaite: 35 arkkaa Ulostuloalusta: 50 arkkaa A3, A4, LTR, Legal, EXE, A5, A6, 10 x 15 cm, kortistokortti, postikortti, kirjekuori, vapaavaltainen Tavallinen paperi, mustesuihkupaperi, valokuvapaperi, piirtoheitinkalvo Tavallinen paperi: 64 - 120 g/m ² Mustesuihkupaperi: 64 - 200 g/m ²
Tulostuspapierikoot	
Tulostusmateriaalit Paino (kasetti 1)	

Suoratulostus

PictBridge	Tulosta kuvia suoraan PictBridge-liitännällä varustetusta digikamerasta Tulosta kuvia suoraan USB-muistikulta Sony Memory Stick 16 Mt - 128 Mt (Duo-mallit adapterilla) Sony Memory Stick Pro 256 Mt - 32 Gt (myös MagicGate-mallit, ei MG-tukea) Secure Digital HighCapacity (SDHC) 4 Gt - 32 Gt MultiMedia Card 32 Mt - 2 Gt MultiMedia Card Plus 128 Mt - 4 Gt MultiMedia Card Mobile 64 Mt - 4 Gt Tallenna ja nouda tiedostoja yllämainituilta muistikorteilta Kuvien tulostus: JPEG Skannaus: JPEG, PDF (väri ja m/v), TIFF
USB-suoraliitäntä Tuetut muistikortit	
Muistikorttipaikka Kuvatiedostomuoto	



Käyttöjärjestelmätuki

Windows- ja Mac-ympäristöön Windows-ohjelmat	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4, ScanSoft Paperport 11 SE ja OCR (tekstintunnistustoiminto) Brother ControlCentre2, NewSoft Presto! PageManager 7 Valokuvien muokkaus- ja paranteluohjelma jolla teet kuvistasi ammattilaistasoisia, reunoilta tai ilman Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home ja Professional (32 & 64 bit versiot), Windows 2000 Professional (SP4) , Windows Server2003/2003R2 (32 & 64 bit versiot, vain verkkotulostus), Windows 2008/2008 R2 (vain verkkotulostus) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x ja uudemmat
Mac-ohjelmat Reallusion FaceFilter Studio	
Windows-tuki	
Mac-tuki	



Tulostustarvikkeet

Toimitukseen sisältyy yksi jokaista normaalikasettia. Riittoisuus mitattu ISO/IEC 24711 mukaan. Normaalikasetit	Musta LC-1240BK - 600 sivua Cyan LC-1240C - 600 sivua Magenta LC-1240M - 600 sivua Keltainen LC-1240Y - 600 sivua
Suurkasetit	Musta LC-1280XL-BK - 2400 sivua Cyan LC-1280XL-C - 1200 sivua Magenta LC-1280XL-M - 1200 sivua Keltainen LC-1280XL-Y - 1200 sivua
Brother-paperit	BP71GA3: A3 valokuvapaperi, 20 arkkaa BP71GLA: A4 valokuvapaperi, 20 arkkaa BP71GLP: 4x6" valokuvapaperi, 20 / 50 arkkaa BP60MA: A4 matta mustesuihkupaperi, 25 arkkaa BP60PA: A4 mustesuihkupaperi, 250 arkkaa



Mitat ja painot

Pakkaus Laite	656 (lev) x 597 (syv) x 378 (kork) mm / 22,4 kg 540 (lev) x 489 (syv) x 257 (kork) mm / 15,6 kg
------------------	--

Muu

Tehonkulutus	Säästötila - alle 4 W Valmiustila - alle 7,5 W Tulostus - 26 W max Sammutettu - alle 0,3 W 50 dBA max
Melutaso	



* Vastaanotto vain Windows-käyttöjärjestelmässä.

** Vaatii Brotherin ohjelman jonka voit ladata maksutta tukisivuiltamme <http://solutions.brother.com>

Jälleenmyyjä:

brother
at your side

Brother Finland

Honkanummentie 2, 01260 Vantaa,
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133, www.brother.fi, info@brother.fi
Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan.
Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.
Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.