

BUSINESS SMART SERIES

Mustesuihkutekniikkaa käyttävä monitoimitulostin yrityskäyttöön

Suorituskykyinen A3-monitoimilaite vaativaan käyttöön

Tulostaa | Kopioi | Skannaa | Faksaa



Tärkeimmät ominaisuudet:

A3-tulostus

Autom. 2-puolinen tulostus/kopiointi/skannaus/faksaus

Nopea, tulostaa jopa 22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa*

9,3 cm leveä värillinen kosketusnäyttö

500 arkin paperikasetti | 50 arkin autom. dokumentinsyöttölaite | 100 arkin monikäyttöalusta

Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä ja NFC

Helppokäyttöinen, suorituskykyinen ja kestävä MFC-J6930DW vastaa vaativien yritys ympäristöjen tulostusvaatimuksiin ja tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tulostusjälkeä.

- Uuden muotoilun ansiosta tulostin on kestävä ja helppokäyttöinen ja hyvä valinta kiireiseen yritys ympäristöön.
- Uusi parannettu tulostuspää pidentää laitteen käyttöikää ja takaa erinomaisen kestävyden.

Monipuolisten paperinkäsittelytoimintojen ansiosta MFC-J6930DW soveltuu useille eri tulostusmateriaaleille ja nopea tulostus lisää tuottavuutta, sillä ensimmäinen tuloste on valmis vain 6 sekunnissa.

- 500 arkin paperikapasiteetin ja 100 sivun monikäyttöalustan ansiosta voit tulostaa monille eri tulostusmateriaaleille.
- 50 arkin automaattisella dokumentinsyöttölaiteella skannaat monisivuiset asiakirjasi nopeasti ja vaivattomasti.
- Automaattista 2-puolista tulostusta käyttäen voit puolittaa paperinkulutukseksi.

Ammattimaisella markkinointimateriaalilla ja värikkäillä tulosteilla herätät huomion. Lisävarusteena saatavien suurvärikasettien käyttäminen alentaa tulostuskustannuksiasi ja vähentää värin vaihtamiseen kuluva aikaa.

- Uusilla pigmenttiväreilläme tulostat korkealaatuista tulosteita, joiden värit ovat kirkkaita ja värikkäisiä, sekä tekstitulosteet teräviä.
- Lisävarusteena saatavilla suurvärikaseteilla voit tulostaa jopa 3000 mustavalko- ja 1500 värisivua.**

NFC-lähiviestintä- ja Wi-Fi Direct™ yhteyksillä tulostat helposti suoraan älypuhelimesta, tabletista, läppäristä tai pöytäkoneestasi myös ilman reitittintä.

- Voit käyttää yhteydenpitoon älypuhelin, tablettia, läppäriä tai pöytäkoneettasi.
- Langaton verkkoyhteys ja Wi-Fi Direct-yhteys myös ilman reitittintä
- NFC mahdollistaa mobiilitulostuksen ja -skannauksen Android NFC-laitteista sekä mahdollistaa pull print -ratkaisujen kuten PrintSmart Secure Pro käytön***

Digitoi paperiset asiakirjasi sähköistä arkistointia ja jakamista varten suoraan 9,3 cm leveältä kosketusnäytöltä.

- Voit skannata suoraan suosituihin pilvipalveluihin 9,3 cm leveältä kosketusnäytöltä.
- Brother Cloud -appsilla digitoit ja muutat asiakirjojasi helposti

*ISO/IEC 17629 mukaan (laseriin verrattuna)

**Värikasettien keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 24711 mukaan

www.brother.com/pageyield

***Lisävaruste

Yleistä

Tulostusmenetelmä	Mustesuikkutulostin
Näyttö	9,3 cm värillinen kosketusnäyttö
Muisti	256 Mt
Liitäntä	USB 2.0
Kiinteä verkkoliitäntä	10Base-T/100Base-TX
Langaton verkkoliitäntä	802.11b/g/n (infrastruktuuriverkko)
NFC-liitäntä	Tuki NFC-kortille (autentikointia varten käytettäessä pull print -tulostusta esim. PrintSmart Secure Pro kanssa) ja Android NFC-laitteille mobiilitulostusta ja -skannausta varten
Mustemittari	Värikasettien mustetasoa on helppo seurata LCD-näytön valikosta

Väritulostin

Nopeus	22 mustavalko- ja 20 värikuvaa minuutissa (mitattu ISO/IEC 24734 mukaan)
Nopea tulostus (Fast Mode)	Jopa 35 mustavalko- ja 27 värisivua minuutissa
Lämpenemisaika	0 sekuntia
Resolution	Jopa 1200 x 4800 dpi
2-puolinen tulostus	Kyllä
Pisarakoko	Pienin pisarakoko 1,5 pl
Värinparannus	Väritasapaino käyttäjän säädettävissä
Ensimmäinen sivu	6 sekuntia

Tulostustoiminnot

N-sivua yhdelle arkille³	Tiivistää 2, 4, 9, 16 tai 25 A4-sivua yhdelle A4-arkille (Mac-laitteissa 2, 4, 9 tai 16 A4-sivua)
Julistetulostus⁴	Enlarge 1 A4 page into a poster using 4, 9, 16 or 25 A4 pages
Vesileimatulostus⁴	Lisää tulosteeseen vakioteksti tai oma vapaavalintainen viesti
Vihkotulostus⁴	Tulostaa 4 sivua yhdelle arkille A5-vihkomuotoon automaattisella tai manuaalisella 2-puolisella tulostuksella
Tulostusprofiilit³	Tallentaa usein käytetyt ajuriasetukset profiiliin nopeasti käyttöönotettavaksi (säästää aikaa sekä on erinomainen toiminto ei niin teknisille käyttäjille)
Arkistotulostus⁴	Tallettaa automaattisesti kopion (PDF-muodossa) kaikista tulostetuista sivuista sähköiseen arkistoon
Mustavalkotulostus	Jos jokin väreistä loppuu, voit jatkaa tulostusta mustavalkoisena

Avoin rajapinta

BSI (Brother Solutions Interface)	Voit lisätä tietoturvaa tai tuottavuutta kolmannen osapuolen sovelluksilla, kuten PrintSmart Secure Pro
--	---

Tulostinohjain

Windows®	Windows® 10 (32 & 64 bit versiot) Windows® 8 (32 & 64 bit versiot) Windows® 7 (32 & 64 bit versiot) Windows Vista® (32 & 64 bit versiot) Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit versiot)
Macintosh⁵	OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit versiot)

Mobiili- ja verkkotulostus ja -skannaus

Brother iPrint&Scan (Android)	Tulosta, skannaa, lähetä faksi, vastaanotetun faksin esikatselu, kopion esikatselu, tarkista laitteen tila Android-laitteesta
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Tulostaa, skannaa, lähetä faksi, vastaanotetun faksin esikatselu, kopion esikatselu, tarkista laitteen tila iPad / iPhone / iPod Touch-laitteista
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Tulostaa ja skannaa mobiililaitteesta, jossa on Windows Phone
Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Tulostaa ja skannaa Windows 8 tai Windows RT -tableteista
Google Cloud Print 2.0⁶	Tulostaa yleisimpiä tiedostotyyppisiä Google Cloud Printiä tukevasta sovelluksesta
AirPrint	Tulostaa yleisimpiä tiedostotyyppisiä AirPrintiä tukevasta sovelluksesta
Mopria	Tulostaa yleisimpiä tiedostotyyppisiä Mopriaa tukevasta Android-laitteesta
Brother Print Service Plugin	Tulostaa Android-laitteesta ilman tulostusappia
Evernote™⁶	Tulostaa ja skannaa Evernote-palveluun ilman tietokonetta
Box⁶	Tulostaa ja skannaa Box-palveluun ilman tietokonetta
Dropbox⁶	Tulostaa ja skannaa Dropbox-palveluun ilman tietokonetta
Google Drive™⁶	Tulostaa ja skannaa Google Drive-palveluun ilman tietokonetta
OneDrive⁶	Tulostaa ja skannaa OneDrive-palveluun ilman tietokonetta
Flickr®⁶	Tulostaa ja skannaa Flickr-palveluun ilman tietokonetta
Facebook®⁶	Tulostaa ja skannaa Facebookiin ilman tietokonetta
Evernote™⁶	Tulostaa ja skannaa Evernote-palveluun ilman tietokonetta
OneNote⁶	Skannaa Microsoft OneNote-palveluun ilman tietokonetta

¹Värikasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 24711 mukaan.

²Käytettäessä 80 g/m² paperia.

³Vain Windows ja Mac.

⁴Vain Windows.

⁵Ladattavissa veloitusetta Brother Solutions Centeristä <http://solutions.brother.com>

⁶Vaatii internet-yhteyden.

⁷Kuukausittaisista maksimitulostusmääriä voidaan käyttää eri Brother-tuotemallien vertaamiseen. Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁸Käytettäessä yli 105 g/m² paperia on suositeltavaa käyttää suoraa paperin kulurataa ja hiljasta tilaa.

⁹Käytettävä Brotherin ohjelmaa.

USB-suoraliitäntä

Suoratulostus	Tulosta suoraan USB-muistikulta. Tuetut tiedostomuodot: JPEG
Suoraskannaus	Skannaa suoraan USB-muistikulle. Tuetut tiedostomuodot: PDF, PDF/A, salasanasuojattu PDF, allekirjoitettu PDF, JPEG, XPS, TIFF

Skannaus

Skannerityyppi	Kaksi CIS (Contact Image Sensor)-lukupäätä
Väri- ja mustavalkoskannaus	Kyllä
Mustavalkoskannausnopeus	18 mustavalkokuvaa minuutissa
2-puolinen skannausnopeus	36 mustavalkokuvaa minuutissa
Väriskannausnopeus	18 värikuvaa minuutissa
2-puolinen skannausnopeus	18 värikuvaa minuutissa
Skannaustarkkuus syöttölaitteesta	600 x 600 dpi (mustavalko), 300x 600 dpi (väri)
Skannaustarkkuus valotustasolta	1200 x 2400 dpi (mustavalko), 1200 x 1200 dpi (väri)
Skannaustarkkuus interpoloituna	Jopa 19200 x 19200 dpi
Värien määrä	24-bittiset värit (16 777 216 väriä)
Harmaasävyt	256 harmaasävyä (8 bit)
Skannaustoiminnot⁹	Skannaa USB:lle, sähköpostin liitetiedostoksi, tekstintunnistukseen, kuvaksi ja tiedostoon Skannaa verkkokansioon (vain Windows), FTP:lle, SSL-FTP:lle, sähköpostipalvelimelle ⁵ , SharePoint-palvelimelle ⁹ , mobiiliskannaus ja Easy Scan to Email ⁶
Verkkoskannaus	
Pilviskannaus⁶	Skannaa Evernote-, Box-, Dropbox-, Google Drive-OneDrive-, Flickr-, Facebook-, Evernote ja OneNote-palveluihin.
Skannauslisätoiminnot⁹	Taustan poisto, tyhjän sivun ohitus, ID-kortin skannaus, 1 sivu 2:lle skannaus automaattinen asiakirjansuoristus dokumentinsyöttölaitetta käytettäessä, jako PDF-muodossa
Microsoft Office-skannaus⁶	Skannaa paperisen asiakirjan takaisin Microsoft Word-, Excel- tai PowerPoint-asiakirjaksi.
Skannaus hakukelpoiseksi PDF:ksi	Skannaa hakukelpoiseksi PDF-tiedostoksi
Skannaa SharePointiin	Skannaa suoraan SharePointiin ControlCentre4-ohjelmalla
Rajattu skannaus⁶	Rajaa asiakirjasta osio punaisella, niin laite joko skannaa vain sen tai jättää ko. osion skannaamatta.
Windows Web Services -skannaus	Skannaa Windowsiin asentamatta skanneriohjainta (Windows 7 ja uudemmat)

Skanneriohjain

Windows[®]	TWAIN, & WIA Windows [®] 8 (32 & 64 bit versiot), Windows [®] 7 (32 & 64 bit versiot), Windows Vista [®] (32 & 64 versiot),
Macintosh⁵	TWAIN & ICA v10.9.5/10.10.x/10.11.x
Linux⁵	SANE(32 & 64 bit versiot)

Kopiointi

A4-kopiointinopeus	Jopa 12 mustavalko- ja 9 värikopiota minuutissa
Automaattinen 2-puolinen kopiointi	Kyllä
Ensimmäinen kopio	Alle 6 sekuntia valmistilasta
Tarkkuus	Jopa 600 x 600 dpi
Kopioi / pinoaa / lajittelee	Jokaisesta sivusta jopa 99 kopiota, pinoaa ja lajittelee
Suurenus/pienennys	Suurentaa tai pienentää kopiota 25 - 400 % 1 % askelin
N-sivua yhdelle kopiointi	Kopioi 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille
ID-kortin kopiointi	Kopioi ID-kortin molemmat puolet yhdelle A4-arkille
Harmaasävyt	256 harmaasävyä (8 bit)
Rajattu kopiointi⁶	Rajaa asiakirjasta osio punaisella, niin laite joko kopioi vain sen tai jättää ko. osion kopioimatta.
Kopioitavan tekstin suurenus⁵	Kopioidun asiakirjan luettavuus paranee, jos alkuperäinen teksti on pientä
Osoitekirja⁵	
Lyhytvalintamuisti	100 x 2 muistipaikkaa faksinumerolle ja sähköpostiosoitteille
Sarjalähetys	Voit määritellä jopa 6 pikavalintaryhmää sarjalähetetyksille
LDAP	Osoitekirja voidaan tallettaa ulkoiselle LDAP-palvelimelle, esim. Microsoft Exchange

Osoitekirja toimii vain skannaus sähköpostipalvelimelle-toiminnon kanssa, toiminto vaatii laiteohjelmapäivityksen, joka on ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://solutions.brother.com>

¹Värikasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 24711 mukaan.

²Käytettäessä 80 g/m² paperia.

³Vain Windows ja Mac.

⁴Vain Windows.

⁵Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://solutions.brother.com>

⁶Vaatii internet-yhteyden.

⁷Kuukausittaisia maksimitulostusmääriä voidaan käyttää eri Brother-tuotemallien vertaamiseen. Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁸Käytettäessä yli 105 g/m² paperia on suositeltavaa käyttää suoraa paperin kulurataa ja hiljasta tilaa.

⁹Käytettävä Brotherin ohjelmaa.

Faksi

Faksimodeemi	33600 bit/s (Super G3)
Automaattinen 2-puolinen faksilähetys	Kyllä
iFax (internetfaksi)⁵	Lähetää faksin internetin kautta ilman puhelinlinjaa
PC-faksilähetys^{9&3}	Lähetää faksin tietokoneeltasi
PC-faksivastaanotto^{9&4}	Vastaanota faksiviesti tietokoneellesi
Automaattinen uudelleenvalinta	Vastaanottajan ollessa varattu
Puhelinmuistio	Tallettaa vastaanottajien ja pikavalintaryhmien numerot
Soittoääni ja kaiutin	3 äänenvoimakkuutta ja ääneton
Faksi-/puhelinkeytin	Voit ottaa vastaan sekä fakseja että puheluita samassa numerossa
Erittäin hieno	Lähetystarkkuus pienelle tekstile ja viivapiirroksille
Kontrastivalinta	Automaattinen / vaalea / tumma
Kaukokäynnistys	Ulkoiseen puhelimeen tullut puhelu voidaan siirtää faksilaitteeseen
Ajastettu lähetys	Jopa 50 lähetystä
Nopea skannaus	Nopeuta skannausta skannaamalla faksi muistiin ennen lähetystä. Noin 2,5 sekuntia/A4-sivu, normaali tarkkuus
Lähetys muistista	Jopa 200 sivua (mitattu ITU-T-testisivulla, normaali tarkkuus, koodaus JBIG)
Vastaanotto paperin loppuessa	Jopa 200 sivua (mitattu ITU-T-testisivulla, normaali tarkkuus, koodaus JBIG)
Kaksoistoiminto	Kahta laitteen toimintoa voidaan käyttää samanaikaisesti. (Voit käynnistää toiminnon laitteen suorittaessa samalla toista toimintoa).
Sarjalähetys	Lähetää saman viestin automaattisesti jopa 50 vastaanottajalle
Erälähetys	Tallentaa asiakirjat laitteen muistiin ja samalla kertaa lähetettäväksi
Automaattinen pienennys	Jos vastaanotettava sivu on A4-sivua pidempi, pienentää laite faksiviestin automaattisesti yhden A4-arkin kokoiseksi
ECM (Error Correction Mode)	Virheenkorjaustoiminto varmistaa viestin virheettömän vastaanoton toisen ECM-tuella varustetun faksin kanssa
Edelleenlähetys	Vastaanotettu viesti lähetetään automaattisesti edelleen annettuun numeroon
Kauko-ohjaus	Voit muuttaa laitteen asetuksia puhelinlinjan kautta
Kaukohaku	Voit hakea faksiviestejä laitteen muistista
Asetusten teko³	Laitteen asetukset voi tehdä helposti tietokoneella
Harmaasävyt	256 harmaasävyä (8 bit) faksilähetyksessä
Esikatselu	Vastaanotetun faksin voi esikatsella näytöllä
Aikaleima	Lisää vastaanotettuihin faksiviesteihin vastaanottoajan ja -päivän

Paperinkäsittely

Paperikapasiteetti²	250 arkin paperikasetti 250 arkin alapaperikasetti Monikäyttöalusta - 100 A4-arkkia tai 10 kpl A4-kokoista arkkiä suurempaa 50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS)
Ulostulotaso²	Kuvapuoli ylöspäin - 100 arkkiä

Tulostusmateriaalit

Vakiopaperikasetti: Tavallinen, mustesuihku-, valokuva* ja kierrätyspaperi (paino 64 - 220 g/m ² , 260 g/m ² käytettäessä Brotherin BP-71 valokuvapaperia). *Valokuvapaperin suurin koko A4	Alapaperikasetti: Tavallinen ja kierrätyspaperi (paino 64 - 120 g/m ²)
Monikäyttöalusta: Tavallinen, mustesuihku-, valokuva* ja kierrätyspaperi (paino 64 - 220 g/m ² , 260 g/m ² käytettäessä Brotherin BP-71 valokuvapaperia). *Valokuvapaperin suurin koko A3	Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS): tavallinen ja kierrätyspaperi (paino 64 - 90 g/m ²)
2-puolinen tulostus: Tavallinen ja kierrätyspaperi (paino 60 - 120 g/m ²)	
Kirjekuoret ja tarrat	Kyllä, paperikasettia tai ohisyöttöä käyttäen. Tulostusjälki ja toimintavarmuus riippuu käytetyn kirjekuoren tyyppistä ja laadusta.
Sivukoko	Vakiopaperikasetti: A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, valokuva (10 x 15 cm), kortistokortti (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL-kirjekuori, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal Alapaperikasetti: A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal Monikäyttöalusta: A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, valokuva (10 x 15 cm), kortistokortti (13 x 20 cm), Photo-L (9 x 13 cm), Photo-2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal Automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS): Leveys: 105 - 297 mm, pituus: 148 - 431,8 mm Valotustaso: Leveys 297 mm, pituus 431,8 mm max

Tulostustarvikkeet

Värikasetit¹	Musta: LC3217BK 550 sivua, LC3219LKBK 3000 sivua Syaani: LC3217C 550 sivua, LC3219XLC 1500 sivua Magenta: LC3217M 550 sivua, LC3219XLM 1500 sivua Keltainen: LC3217Y 550 sivua, LC3219XLY 1500 sivua
Pakkauksen sisältö	Värikasetit, sähköjohto, puhelinjohto, ohjainlevyke Windowsille, pika-asennusopas (PC-liitäntäkaapeli ei sisälly pakkaukseen)

Värikasettien kesto vaihtelee ja riippuu tulostettavista töistä, kuten käytetystä peittoalueesta, paperikoosta, tulosteen sivumäärästä ja tulostusmateriaalista.

¹Värikasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 24711 mukaan.

²Käytettäessä 80 g/m² paperia.

³Vain Windows ja Mac

⁴Vain Windows

⁵Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://solutions.brother.com>

⁶Vaatii internet-yhteyden.

⁷Kuukausittaisista maksimitulostusmäärästä voidaan käyttää eri Brother-tuotemallien vertaamiseen. Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁸Käytettäessä yli 105 g/m² paperia on suositeltavaa käyttää suoraa paperin kulurataa ja hiljaista tilaa.

⁹Käytettävä Brotherin ohjelmaa.

Verkko ja tietoturva

Kiinteä verkkoliitäntä	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Langaton verkkoliitäntä	IEEE 802.11b/g/n (infrastruktuuritila)
Wi-Fi Direct	Tulosta langattomasti ilman langattoman verkon keskusyksikköä (tukee sekä manuaalista että automaattista yhteydenluontia)
Ohjattu asennus	WPS (Wireless Protected Setup)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4 ja IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (tulostus ja skannaus), CIFS Client, SMTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server *POP3 & IMAP4 käytettävissä vain jos skannaus sähköpostipalvelimelle -päivitys on asennettu
Protokollatuki IPv6 (oletusarvo: ei käytössä)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (tulostus ja skannaus), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SMTP Client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP Server *POP3 & IMAP4 käytettävissä vain jos skannaus sähköpostipalvelimelle -päivitys on asennettu
Kiinteän verkon salaus	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *Käytettävissä vain jos skannaus sähköpostipalvelimelle -päivitys on asennettu
Langattoman verkon salaus	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) *Käytettävissä vain jos skannaus sähköpostipalvelimelle -päivitys on asennettu
Sertifikaatit langattomassa verkossa	WPA/WPA2 (Enterprise, Personal), WPS (Wireless Protected Setup)
Sähköposti-ilmoitus	Laitte lähettää automaattisesti sähköpostiviestin, jos se vaatii huomiota, esim. väri on vähissä tai värikasetti on tyhjä
Sähköpostiraportti	Laitte lähettää käyttötietoja sähköpostilla määrävälelin
IP Filter	Voit rajata ketkä verkkokäyttäjät voivat tai eivät voi käyttää laitetta verkossa (vain IPv4) Voit rajata tiettyjen käyttäjien tai ryhmien käyttöoikeutta verkossa. Käyttäjänimiä voi olla jopa 10, nimet voivat olla samoja kuin tietokoneen käyttäjänimet
Secure Function Lock 3.0	
Active Directory -todennus	Ei
LDAP-todennus	Ei
Asetuslukko	Ei
Turvatulostus³	Ei

¹Värikasetin keskimääräinen kesto mitattu ISO/IEC 24711 mukaan

²Käytettäessä 80 g/m² paperia

³Vain Windows ja Mac

⁴Vain Windows

⁵Ladattavissa veloituksetta Brother Solutions Centeristä <http://solutions.brother.com>

⁶Vaatii internetyhteyden

⁷Kuukausittaisista maksimitulostusmäärästä voidaan käyttää eri Brother-tuotemallien vertaamiseen. Valitse tuotemalli, jonka käyttösuositus ylittää tulostusmääräsi.

⁸Käytettäessä yli 105 g/m² paperia on suositeltavaa käyttää suoraa paperin kulurataa ja hiljaista tilaa

⁹Käytettävä Brotherin ohjelmaa.

¹⁰Joutsenmerkki-hyväksyntä pätee vain Pohjoismaissa

Hallintatyökalut

Hiljainen asennus⁴	Mahdollisuus asentaa ohjaimet ja apuohjelmat ja tehdä asetukset keskitetysti
MSI Installer⁴	Asennusohjelma, jota voi jakaa Active Directoryn kautta
WWW-pohjainen hallinta	Laitteen nettisivupalvelin luo nettisivun, jonka kautta laitteen asetukset voi tehdä helposti
BRAdmin Professional 3^{4&5}	LAN/WAN-hallintatyökalu
Ohjattu ohjaimen käyttöönotto⁴	Ohjelma, joka auttaa sinua asentamaan Brotherin ohjaimen kaikkiin verkon tietokoneisiin
PrintSmart Secure Pro (lisävaruste)	Ammattikäyttöön suunnattu ohjelma tulostuksenhallintaan, saatavana vain Brotherilta

Ympäristö

Tehonkulutus	Tulostus 29 W Valmiustila 6,5 W Lepotila 1,7 W Sammutettu 0,04 W
Melutaso - Äänenpaine	noin 50 dBA
Melutaso - Teho	6,38 B(A)
Säästötoiminnot	Kyllä
Ympäristömerkit	Blue Angel, Blue Angel, Joutsenmerkki ¹⁰

Mitat ja painot

Pakkaus (lev x syv x kork)	681 x 568 x 500 mm, 28,3 kg
Laite	575 x 477 x 375 mm, 23,6 kg

Käyttösuositus

Suosittelutulostusmäärä / kk	250 - 2000 sivua kuukaudessa
Maksimi tulostusmäärä/kk⁷	Jopa 30000 sivua kuukaudessa