

Kompaktia yritystulostusta värillisenä

Tutustu yrityskäyttöön suunniteltuihin kompakteihin LED-väritulostimiin, jotka tuottavat ammattitasoisia ja laadukkaita tulosteita nopeudesta tinkimättä.

Malliston laitteissa yhdistyvät ammattitasoinen suorituskyky, erinomainen tulostusnopeus, vähäinen huoltotarve ja pitkään kestävät tarvikkeet, jotka pitävät liiketoimintasi pyörät pyörimässä. Laitteet voidaan liittää tulostuksenhallintapalveluun (MPS), joka tarjoaa alan viimeisimmät tietoturvaominaisuudet ja joka voidaan räätälöidä yritystoimintaasi sopivaksi. Voit siis luottaa siihen, että laitteemme vastaavat vaativienkin toimistojen vaatimuksiin.



TULOSTUS LANGATON



Tulostusnopeus jopa 30 sivua minuutissa
Kaksipuolinen tulostus jopa 12 sivua minuutissa
Värikosketusnäyttö 6,8 cm
Wi-Fi 5 GHz ja USB
Tulostaa tietokoneelta ja sovelluksesta
Sisäinen muisti 512 Mt
250 arkin paperikasetti
1 000 sivun aloitusvärikasetit, lisävarusteena jopa 4 500 mustavalko- ja 4 000 värisivun laservärikasetit
Tukee Brotherin ja kolmansien osapuolten ratkaisuja

HL-L8230CDW



TULOSTUS LANGATON



Tulostusnopeus jopa 30 sivua minuutissa
Kaksipuolinen tulostus jopa 12 sivua minuutissa
Värikosketusnäyttö 6,8 cm
Gigatavun Ethernet, Wi-Fi 5 GHz ja USB
Tulostaa tietokoneelta/USB:ltä/sovelluksesta
Sisäinen muisti 512 Mt
250 arkin paperikasetti, laajennettavissa jopa 500 arkkiin
2 600 mustavalko- ja 1 400 värisivun aloitusvärikasetit, lisävarusteena jopa 4 500 mustavalko- ja 4 000 värisivun laserkasetit
Tukee Brotherin ja kolmansien osapuolten ratkaisuja
NFC turvalliseen tunnistautumiseen

HL-L8240CDW



TULOSTUS SKANNAUS KOPIOINTI FAKSI LANGATON



Tulostusnopeus jopa 30 sivua minuutissa
Kaksipuolinen tulostus jopa 12 sivua minuutissa
50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS), skannaus jopa 27 kuvaa minuutissa
Värikosketusnäyttö 8,8 cm
Wi-Fi 5 GHz ja USB
Tulosta/skannaa tietokoneelta/USB:ltä/sovelluksesta
Sisäinen muisti 512 Mt
250 arkin paperikasetti
1 000 sivun aloitusvärikasetit, lisävarusteena jopa 4 500 mustavalko- ja 4 000 värisivun laservärikasetit
Tukee Brotherin ja kolmansien osapuolten ratkaisuja

MFC-L8340CDW



TULOSTUS SKANNAUS KOPIOINTI FAKSI LANGATON



Tulostusnopeus jopa 30 sivua minuutissa
Kaksipuolinen tulostus jopa 12 sivua minuutissa
50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite (ADS), kaksipuolinen skannaus jopa 56 kuvaa minuutissa
Värikosketusnäyttö 8,8 cm
Gigatavun Ethernet, Wi-Fi 5 GHz ja USB
Tulosta/skannaa tietokoneelta/USB:ltä/sovelluksesta
Sisäinen muisti 512 Mt
250 arkin paperikasetti, laajennettavissa jopa 500 arkkiin
2 600 mustavalko- ja 1 400 värisivun aloitusvärikasetit, lisävarusteena jopa 4 500 mustavalko- ja 4 000 värisivun laservärikasetit
Tukee Brotherin ja kolmansien osapuolten ratkaisuja
NFC turvalliseen tunnistautumiseen

MFC-L8390CDW

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

HL-L8230CDW

HL-L8240CDW

MFC-L8340CDW

MFC-L8390CDW

Yleistä

Värikosketusnäyttö 6,8 cm

Värikosketusnäyttö 8,8 cm

Muisti 512 Mt

Tulostus

Yksipuolinen mustavalko-/väritulostusnopeus 30 sivua/min (tulostustarkkuus jopa 600 x 600 dpi)

Kaksipuolinen mustavalko-/väritulostusnopeus 12 sivua/min (6 arkkia minuutissa)

Ensimmäisen sivun tulostusaika alle 12,5 sekuntia (mustavalko/väri)

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF-versio 1.7

Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä jopa 4 000 sivua

Skannaus³

Yksipuolinen skannausnopeus 27 mustavalko-/21 värikuvaa minuutissa

Kaksipuolinen skannausnopeus 56 mustavalko-/32 värikuvaa minuutissa

ADS-skannauksen resoluutio enintään 600 x 600 dpi

Skannausresoluutio skannerin lasilta enintään 1 200 x 1 200 dpi (mustavalko/väri)

Skannaus: sähköpostin liitetiedosto, kuva, OCR-tekstintunnistus, tiedosto, USB, FTP, SFTP, verkkokansio (vain Windows), sähköpostipalvelin ja SharePoint

Kopiointi

Yksipuolinen kopiointinopeus 30 sivua/min (mustavalko/väri)

Automaattinen kaksipuolinen kopiointi

Kopioinnin tarkkuus jopa 600 x 600 dpi

Faksi

33,6 kbit/s Super G3

PC-faksi, lähetys ja vastaanotto

Lähetys jopa 50 manuaaliseen kohteeseen kerralla

Lähetys jopa 350 kohteeseen kerralla

Faksi-/vastaanottonäyttö

Liitettävyys¹⁷

High Speed USB 2.0

USB-liitäntä (edessä) suoratulostukseen/skannaukseen

Gigatavun Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Langaton yhteys 2,4 ja 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n) ja Wi-Fi Direct®

Mobiilitulostus: Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, AirPrint, Mopria

Web Connect (yhteys kolmannen osapuolen palveluihin)

Brother-sovellukset (Brotherin alkuperäiset palvelut)

NFC (lähiviestintä) turvalliseen käyttäjien tunnistukseen ja NFC-pikavalinta

Paperinkäsittely¹¹

Vakiopaperikasetti 250 arkkia

Monikäyttöalusta 30 arkkia

50 arkin automaattinen syöttölaite (ADS)

Ulostuloalusta 150 arkkia

Tulostusmateriaalien painot: vakiopaperikasetti 60–163 g/m², monikäyttöalusta 60–163 g/m², kaksipuolinen 60–105 g/m²

Tulostusmateriaalien painot: lisäpaperikasetti 60–105 g/m²

Tulostusmateriaalien painot: ADS: 64–105 g/m²

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

HL-L8230CDW
HL-L8240CDW
MFC-L8340CDW
MFC-L8390CDW

Tarvikkeet⁸

●	●	●	●	1 000 sivun aloitusvärikasetit
●	●	●	●	2 600 mustavalko- ja 1 400 värisivun aloitusvärikasetit
●	●	●	●	TN248 1 000 mustavalko-/värisivua), TN248XL 3 000 mustavalko-/2 300 värisivua), TN249 4 500 mustavalko-/4 000 värisivua
●	●	●	●	Rumpuyksikkö (DR248CL) noin 30 000 sivua (3 sivua/työ), Siirtohihna (BU229CL) noin 60 000 sivua (3 sivua/työ), Hukkavärisäiliö (WT229CL) noin 50 000 sivua (5 sivua/työ)

Lisävarusteet¹¹

●	●	●	●	250 arkin paperikasetti (LT310CL)
●	●	●	●	Ulkoinen NFC-kortinlukijan pidike (CH-1000)

Ratkaisut, päivitykset ja yhteensopivuus¹⁹

●	●	●	●	Order Supplies, Remote Panel, Request Help, ThinPrint Client, Secure Print+, Barcode Print+, Email Print
●	●	●	●	Barcode Utility, Custom UI
●	●	●	●	Brother Solutions Interface (BSI) -rajapinnan kautta yhteensopivat kolmannen osapuolen ratkaisut, mukaan lukien Kofax ControlSuite, YSoft ja useita muita

- 3 Skannausnopeudet perustuvat ISO/IEC 17991 -standardiin
8 Arvioitujen tulostusmäärien perustuvat ISO/IEC 19798 -standardiin
11 Laskettu 80 g/m²-paperin mukaan
17 Vapaasti ladattavissa
19 Edellyttää lisäaktivointia



3015 0025



www.bauer-engel.de/uz25