

## Ammattimaista väritulostusta, jonka laatu vakuuttaa

A4-väri-lasermallistomme vie tulostuksen aivan uudelle tasolle ja tarjoaa korkealaatuisia väritulosteita, jotka vakuuttavat asiakkaasi.

Kaikki tulostimet voidaan liittää MPS-palveluun, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn irti tulostimestasi ilman päivittäistä hallinnointitarvetta. Tulostimissa on vakiona kiinteä verkkoliitäntä, NFC-yhteys, yritystason tietoturva sekä aloitusväreinä suurvärikasetit. Mikä parasta mallisto sisältää vakiona ratkaisut työnkulun automatisointiin, joten työt sujuvat tehokkaasti. Voit myös päivittää laitteesi Brotherin tai kolmannen osapuolen ratkaisulla. Näin voit itse valita, miten haluat hallinnoida, suojata ja seurata asiakirjojasi.



PRINT



Tulostusnopeus jopa 40 sivua minuutissa

Kaksipuolinen A4-tulostus jopa 28 sivua minuutissa

8,76 cm värikosketusnäyttö (LCD)

Integroitu NFC-kortinlukija

520 arkin paperikasetti

Aloitusvärikasetit 9 000 mustavalko- ja 6 500 värisivua\*

HL-L9430CDN



PRINT



Tulostusnopeus jopa 40 sivua minuutissa

Kaksipuolinen A4-tulostus jopa 40 sivua minuutissa

8,76 cm värikosketusnäyttö (LCD)

Integroitu NFC-kortinlukija

Laajennettu ulkoinen tulosteiden tallennustila

520 arkin paperikasetti

Aloitusvärikasetit 12 000 mustavalko- ja 9 000 värisivua\*

Sisältää Secure Print Plus- ja Barcode Print Plus -ratkaisut

HL-L9470CDN



PRINT



COPY



SCAN



FAX



Tulostusnopeus jopa 40 sivua minuutissa

Kaksipuolinen A4-tulostus jopa 28 sivua minuutissa

17,6 cm värikosketusnäyttö (LCD)

Integroitu NFC-kortinlukija

100 sivun automaattinen syöttölaite (ADS)

Kaksipuolinen skannaus jopa 100 kuvaa minuutissa (väreissä ja mustavalkoisena)

520 arkin paperikasetti

Aloitusvärikasetit 9 000 mustavalko- ja 6 500 värisivua\*

MFC-L9630CDN



PRINT



COPY



SCAN



FAX



Tulostusnopeus jopa 40 sivua minuutissa

Kaksipuolinen A4-tulostus jopa 40 sivua minuutissa

17,6 cm värikosketusnäyttö (LCD)

Integroitu NFC-kortinlukija

Laajennettu ulkoinen tulosteiden tallennustila

100 sivun automaattinen syöttölaite (ADS)

Kaksipuolinen skannaus jopa 100 kuvaa minuutissa (väreissä ja mustavalkoisena)

520 arkin paperikasetti

Aloitusvärikasetit 12 000 mustavalko- ja 9 000 värisivua\*

Sisältää Secure Print Plus- ja Barcode Print Plus -ratkaisut

Aloitusnäytön pikakuvakkeet ohjelmoitavissa

MFC-L9670CDN

# Tekniset tiedot

HL-L9430CDN  
HL-L9470CDN  
MFC-L9630CDN  
MFC-L9670CDN

## Yleistä

- 8,76 cm värillinen kosketusnäyttö (LCD)
- 17,6 cm värillinen kosketusnäyttö (LCD)
- USB 2.0, USB 2.0 isäntä (etu | taka)<sup>5</sup>, GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), Langaton<sup>2</sup> 2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n 5 GHz IEEE 802.11a/n, Wi-Fi Direct™
- Puhelinlinjaportti, ulkoisen puhelinvastaajan portti (TAD)
- Sisäinen muisti 2 Gt
- Sisäinen muisti 1 Gt
- Integroitu NFC-kortinlukija

## Tulostus<sup>8,9</sup>

- Jopa 40 mustavalko- ja värisivua/min 2400 dpi (2400 x 600 dpi) tarkkuudella
- 2-puolisenä jopa 28 sivua (14 arkkia) minuutissa väreissä/mustavalkoisena
- Suositteltu kuukausittainen tulostusmäärä jopa 12 000 sivua
- 2-puolisenä jopa 40 sivua (20 arkkia) minuutissa väreissä/mustavalkoisena
- Suositteltu kuukausittainen tulostusmäärä jopa 15 000 sivua
- PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF-versio 1.7, XPS-versio 1.0

## Skannaus<sup>10</sup>

- Kaksipuolinen skannaus jopa 100 kuvaa minuutissa (väri ja mustavalko)
- Optinen skannaustarkkuus jopa 600 x 600 dpi
- Tuetut tiedostomuodot mm. PDF (yksisivuinen, monisivuinen, hakukelpoinen PDF<sup>4</sup>, suojattu PDF, allekirjoitettu PDF, PDF/A-1b), TIFF, JPEG (harmaasävy/väri)
- Skannaus tiedostoon<sup>4</sup>, sähköpostin liitteeksi<sup>4</sup>, OCR<sup>4</sup>, kuva<sup>4</sup>, USB-muisti, tietokoneelle
- Skannaus 25 verkkokansio (SMB)<sup>3</sup>, FTP, SFTP, sähköpostipalvelin, 64 kosketusnäytön pikapainiketta, SharePoint, asiakirjalajittelija

## Kopiointi<sup>11</sup>

- Jopa 40 kopiota minuutissa väreissä ja mustavalkoisena enintään 600 x 600 dpi
- Automaattinen 2-puolinen kopiointi

## Faksi

- 33,6 kbit/s Super G3
- Automaattinen 2-puolinen faksin lähetys ja vastaanotto

## Mobiili- ja verkkoyhteydet

- Mobiilitulostus - Mobile Connect, Brother Print Service Plugin<sup>4</sup>, Apple AirPrint, Mopria
- Lataus tulostettavaksi, skannattavaksi ja faksattavaksi<sup>12</sup>: Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote
- Lataus tulostettavaksi<sup>12</sup>: Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

## Ratkaisut

- Mahdollisuus mukauttaa kosketusnäyttöä (Dedicated UI)
- Secure Print Plus<sup>7</sup>, Barcode Print Plus
- Cloud Secure Print<sup>12</sup>, BSI (Brother Solutions Interface)

Jatkuu seuraavalla sivulla.

# Tekniset tiedot

HL-L9430CDN  
HL-L9470CDN  
MFC-L9630CDN  
MFC-L9670CDN

## Yleisparinkäsittely<sup>1</sup>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vakiopaperikasetti 520 arkkia, monikäyttöalusta 100 arkkia, 15 kirjekuorta. Tulostusmateriaalien painot (lokero 1) ja monikäyttöalusta 60–230 g/m <sup>2</sup> , lisäpaperikasetit (lokerot 2–5) 64–105 g/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ulostuloalusta: Tulostuspuoli alaspäin, 250 arkkia. 1 arkki tulostuspuoli ylöspäin (suora paperinsyöttö)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100 arkin automaattinen syöttölaite (ADS). Tulostusmateriaalien painot 45–120 g/m <sup>2</sup> .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lisävarusteena viimeistelijä nitojalla (pinoava nitoja) 500 arkkia tulostuspuoli alaspäin, lisävarusteena 400 arkin lajittelija

## Tarvikkeet<sup>9</sup> ja lisävarusteet

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aloitusvärikasetit 12 000 mustavalko- ja 9 000 värisivua
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aloitusvärikasetit 9 000 mustavalko- ja 6 500 värisivua
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Suurvärikasetti TN821XL musta (BK) 12 000 mustavalkosivua, syaani/magenta/keltainen (C/M/Y) 9 000 värisivua
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Supervärikasetti TN821XXL musta (BK) x 15 000 mustavalkosivua, syaani/magenta/keltainen (C/M/Y) 12 000 värisivua
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rumpuyksikkö (DR821CL) n. 100 000 sivua (3 sivua/tulostustyö), n. 30 000 sivua (1 sivu/tulostustyö)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siirtohihna (BU800CL) n. 100 000 sivua (1 sivu/tulostustyö), n. 150 000 sivua (2 sivua/tulostustyö)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hukkavärisäiliö (WT800CL) n. 100 000 sivua (2 sivua/tulostustyö)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lisävarusteet: Paperikasetit <sup>6</sup> 250 arkkia (LT330CL), 500 arkkia (LT340CL), 4 x 520 arkin paperitorni (TT4000), liitäntäyksikkö paperitorniin (TC4100), pidike NFC-kortinlukijalle (CH1000), WiFi-moduuli (NC9000W)

## Lisävarusteena saatavat yritysratkaisut<sup>12</sup>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Secure Print Plus <sup>7</sup> , Barcode Print Plus
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ThinPrint Client, Remote Panel, Request Help, Order Supplies, Barcode Utility, Custom UI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Order Supplies, Request Help, Remote Panel, Brother ThinPrint Client

1 Laskettu 80 g/m<sup>2</sup> paperin mukaan.

2 Edellyttää lisävarusteena saatavaa langatonta moduulia, 5 Ghz, ei saatavissa kaikissa maissa.

3 Vain Windows.

4 Edellyttää Brother Solutions Centeristä (<http://support.brother.com>) veloitusetta ladattavaa ohjelmistoa.

5 Ei tue kolmannen osapuolen USB-jakajia.

6 Enintään 3 x LT330CL- tai 2 x LT340CL-lisäpaperikasettia tai 1 x LT330CL-lisäpaperikasetti ja 1 x LT340CL-lisäpaperikasetti tai 4 x 500 arkin paperitorni (TT4000 ja TC4100).

7 Käytettäessä macOS, vain AirPrint.

8 Perustuu ISO/IEC 24734 -standardiin.

9 Värikasettien riittävyys on mitattu ISO/IEC 19798 -standardin mukaisesti.

10 Perustuu ISO/IEC 17991 -standardiin.

11 Perustuu ISO/IEC 24735 -standardiin.

12 Vaatii internetyhteyden ja aktivoinnin.