brother
at your side

PJ-600 Sarjan Mobiilitulostimet

Nämä kompaktit tulostimet tarjoavat kestävän tulostusratkaisun ”kentälle” myynti- ja huoltohenkilöstölle, kuljetusalalle, turvallisuusalalle sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstöille. Kätevät Bluetooth ja USB liitännät PDA-laitteille, älypuhelin- ja tablet-laitteille sekä PC:lle ja kannettaville tietokoneille.

- Kompakti koko - silti tulostuskoko A4.
- Nopea tulostus - 6 sivua minuutissa.
- 300 dpi tulostustarkkuus.
- Lämmönsiirtotekniikka - mustetta tai värijauhetta ei tarvita.
- Virtalähteenä ladattava akku, verkkolaite tai autolaturi.
- Mobiilitulostukseen on saatavissa useita lisävarusteita.

www.brother.fi

PJ-600

Miksi mobiilitulostin?

Mobiilitulostuksen tarjoamat edut

- Parantaa tehokkuutta, lisää valinnanvapautta ja mahdollistaa liikkumisen.
- Voit vastata asiakkaan toivomuksiin jo heti asiakaskäynnin aikana.
- Vähentää hallinnointikuluja - minimoi jatkotoimenpiteiden seurannan ja yhteydenpidon toimistolle.
- Lisäät luottamusta, kun voit vahvistaa asiakkaallesi kirjallisesti sen, mitä olette juuri sopineet.
- Ei enää käsinkirjoitetun tekstin tulkintavirheitä.
- Kiireinen myyntimies voi vahvistaa kaupan asiakkaan luona, kun asiakkaan kiinnostus tuotteeseen on vielä korkealla.



Miksi PJ-600?

PJ-600 sarja tarjoaa todellisen A4-mobiilitulostusratkaisun, sillä laite on vain 26 cm leveä ja painaa 473 g. Se mahtuu helposti salkkuun tai kannettavan tietokoneesi laukkuun ja sen voi asentaa autoon tai työpisteeseen. A4-tulostuskoon ansiosta PJ-600 sarjan laitteet ovat erinomainen tulostusratkaisu, huoltoraporttien ja lähetysluetteloiden tulostukseen. Saatavana laaja valikoima lisävarusteita, joilla PJ-600 sarja voidaan voi muokata omaksi yksilölliseksi tulostusratkaisuksi.

Virtalähdevaihtoehtoina ovat ladattava akku, verkkolaite tai autolaturi.

Kestävä, tukeva ja luotettava. PJ-600 sarja on suunniteltu varmaan tulostukseen monissa eri ympäristöissä.

Suora lämpötulostus tarjoaa luotettavimman mobiilitulostustekniikan.

Bluetooth, Langaton verkko-, USB ja IrDA liitäntä tarjoavat saumattomat yhteydet muihin laitteisiin.

Pienikokoinen ja erittäin kevyt.

Markkina-alueet / Sovellukset

Kenttämyynti

Ylitä asiakkaasi odotukset käyttämällä PJ-600 sarjan tulostinta matkalla tai asiakkaasi luona. Kiireiset myynnin ammattilaiset voivat tulostaa kaikki tarvittavat asiakirjat asiakkaan luona, kun yhteyttä toimistolle ei enää tarvita, ajankäyttö tehostuu ja mahdollistaa useampia asiakaskäyntejä.

Sovellusalueita:

- Lähetteet
- Hinnastot
- Rahoitussuunnitelmat
- Sopimukset

Huoltopalvelu

Huoltohenkilöstön tuottavuus ja työnlaatu paranevat, kun he voivat tulostaa asiakkaalle kopion (esim. huoltoraportin), joka vähentää jälkikäteen tehtäviä tiedusteluita.

Sovellusalueita:

- Lähetteet
- Korjausraportit
- Huoltoraportit
- Varaosatilaukset

Logistiikka ja kuljetukset

Voit tulostaa monia eri asiakirjoja tien päällä, kuorma-autossasi tai asiakkaasi tiloissa. Nopea tulostus helpottaa erityisesti kiireisten kuriiriyritysten kuljettajia, joilla aikataulut ovat tiukkoja.

Sovellusalueita:

- Laskut
- Tilauslomakkeet
- Lähetysluettelot
- Inventointilistat

Turvallisuusala / Palo- ja pelastustoimi

PJ-600 sarjan tulostimet ovat lisänneet suosiotaan turvallisuusalan ja pelastuslaitosten käytössä. Autoteline ja autolaturi mahdollistavat niiden käyttämisen poliisiautoissa, paloautoissa ja ambulansseissa ympäri maailmaa. Paikasta riippumaton tulostus vähentää käsin kirjoitettujen tietojen tulkintavirheitä ja säästää henkilökuntaa aikaa vievältä paperityöltä. Poliisi voi tulostaa sakkolapun helposti ja nopeasti PJ-600 sarjan tulostimella ja välttää siten käsinkirjoitettujen sakkojen mahdolliset tulkintavirheet.

Sovellusalueita:

- Haasteet ja sakkolaput
- Onnettomuusraportit
- Potilastiedot
- Turvallisuustiedot

Lämpötulostustekniikka

Mobiilitulostuksessa on useita eri tulostustekniikkavaihtoehtoja, mutta asiantuntijat pitävät yhä useammin lämpötulostustekniikkaa ainoana oikeana vaihtoehtona sen luotettavuuden vuoksi.

Lämpötulostustekniikkaa käyttävissä tulostimissa tulostuspään lämpö tuottaa paperille kuvan. Paperi muuttuu mustaksi tulostuspään lämmittämistä kohdista ja pisteet muodostavat kuvan. Lämpötulostustekniikka on yhä useamman mielestä ainoa käytännöllinen mobiilitulostusratkaisu useastakin eri syystä.

Lämpötulostustekniikka antaa liikkuvaa työtä tekeville mahdollisuuden keskittyä tehtäviinsä, kun heidän ei enää tarvitse huolehtia musteen, värikasettien tai värinauhojen ostamisesta tai vaihtamisesta. Liikkuvan työskentelyn luonteen mukaisesti lämpötulostustekniikkaa käyttävän tulostimen voi sijoittaa minne ja mihin asentoon tahansa. Tulostinta voi myös kantaa mukana ilman huolta väriaineen vuotamisesta tai sotkemisesta. Kaikki PJ-600 sarjan tulostimien käyttäjät ovat todenneet lämpötulostustekniikan erinomaiseksi ajoneuvokäyttöön, koska se ei ole muiden tekniikoiden tapaan altis vaihtelevien vuodenaikojen lämpötiloille tai kosteudelle.

PJ-600 sarjan ohjelmistotuki ja toiminnot

Brother toimittaa sovelluskehittäjille tarvittavat ohjelmistotyökalut, joilla mobiilisovelluksiin voidaan lisätä tulostustoiminto. Tulostinajurit ovat saatavissa Windows käyttöjärjestelmälle, Apple iOS, Android ja Windows Mobile sovelluksille voidaan toimittaa niitä tukevat ohjelmistokehitystyökalut.

Muita toimintoja:

- Basic Imaging Protokolla (BIP) tukee jpeg-tiedostojen latausta ja tulostamista.
- Tulostimeen voi tallettaa dokumenttipohjia, jotka vähentävät siirrettävän tiedon määrää.
- Monipuolinen ohjelmisto asiakirjapohjien suunnitteluun & lataamiseen.
- PJ ESC/P tulostuskieli tarjoaa yhteensopivuuden moniin eri sulautettuihin järjestelmiin.

Muokkaa tulostusvaatimustesi mukaiseksi

PJ-600 sarjan laitteiden mukana toimitetaan USB-kaapeli, CD-ROM, käyttöopas ja puhdistusarkki. Koska kaikki sovellusalueet ovat erilaisia, voit hallita kustannuksia hankkimalla vain sinun sovelluksesi tarvitsemat lisätarvikkeet.

Vaihe 1 'Valitse tulostinmallisi'

Tuotevertailu	PJ-622	PJ-662	PJ-623	PJ-663	PJ-673
Tulostustarkkuus 203 x 200 dpi	✓	✓			
Tulostustarkkuus 300 x 300 dpi			✓	✓	✓
Bluetooth-liitäntä		✓		✓	
Langaton verkkoliitäntä (Adhoc mode)					✓
USB-liitäntä	✓	✓	✓	✓	✓
IrDA-liitäntä	✓	✓	✓	✓	
Asiakirjapohjien lataus- ja tulostusmahdollisuus			✓	✓	
ESC/P- ja Brother-emuloinnit	✓	✓	✓	✓	✓

Vaihe 2 'Valitse lisätarvikkeesi'

Virtalähteet

PA-BT-600LI	PA-BT-500	PA-AD-600EU	PA-AD-600UK	PA-CD-600CG	PA-CD-600WR
Ladattava Li-ion- akku	Ladattava Ni-MH-akku	Verkkolaite (EU)	Verkkolaite (UK)	12V autolaturi (tupakansytytin-liitäntä)	12V autolaturi (kiinteä asennus)

Kantolaukut ja asennustarvikkeet

PA-RH-600*	PA-RB-600*	PA-RC-600*	PA-CC-500	PA-CM-500*
Paperirullanpidin	Suojakansi	Kantolaukku paperirullalle	Kantolaukku	Autoasennussarja

* ei sovellu PJ-673:lle

Paperi

PA-R-410	PA-C-411
A4-Rullapaperi	A4-yksittäisarkit

Kannettavat A4-tulostimet

Printing	PJ-622	PJ-662	PJ-623	PJ-663	PJ-673
Tulostustarkkuus	203 x 200 dpi		300 x 300 dpi		
Tulostusteknologia	Lämmönsiirtotekniikka				
Tulostusnopeus	Noin 9.4 sekuntia/sivu tai 31.6 mm/sekunti (mitattu Brotherin testisivulla *1)				
Paperinsyöttö	Manuaalinen				
Tulostusalue	279,4 x 203,2 mm (maksimi)				
Sivumäärä yhdellä akun latauksella	Ladattava Li-ion-akku: noin 300 sivua / Ladattava Ni-MH-akku: noin 70 sivua (1,9 % käyttöasteella ja uutta ladattua akkua käyttäen)				
Liitäntä					
USB	USB Ver.2.0 type A - mini type B (tulostin)				
IrDA	Ver.1.2 (IrCOMM ja IrOBEX)				-
Bluetooth	-	Tuetut profiilit Ver. 2.0+EDR Class 2 SPP & BIP	-	Tuetut profiilit Ver. 2.0+EDR Class 2 SPP & BIP	-
Langaton verkkoliitäntä	-	-	-	-	IEEE 802.11b/g (Adhoc mode) Open System / WEP (64/128 bit)
PJ ESC/P tulostuskieli					
ESC/P emulointi Vakiofontit	Serif ja Sans Serif				
Fonttien koot	10 cpi, 12 cpi, 15 cpi ja suhteutetut fontit				
Viivakooditulostus	Ei				
Asiakirjapohja / lomakepohjamuisti					
Muisti	-	-	5,888 Kt	5,888 Kt	-
Muistipaikkoja	-	-	99	99	-
Yleistä					
Mitat	255(lev) x 55(syv) x 30(kork) mm				255 (leveys) x 55 (syvyys) x 40 (korkeus)
Paino	Noin 470 g (ilman akkua & paperia)	Noin 473 g (ilman akkua & paperia)	Noin 470 g (ilman akkua & paperia)	Noin 473 g (ilman akkua & paperia)	Noin 478 g (ilman akkua & paperia)
Akku	Ladattava Ni-MH-akku 14.4V / Ladattava Li-ion-akku 11.1V (lisävaruste)				
Verkkolaite	Verkkolaite 15 V (lisävaruste)				
Autolaturi	2 mallia : Tupakansytytinliitin tai kiinteä asennus (lisävarusteita))				
Käyttöjärjestelmätuki	Windows XP / Vista / 7 / 8 (USB) Mac OS X	Windows XP / Vista / 7 / 8 (USB/Bluetooth) Mac OS X	Windows XP / Vista / 7 / 8 (USB) Mac OS X	Windows XP / Vista / 7 / 8 (USB/Bluetooth) Mac OS X	Windows XP/Vista /7/8 (USB) Apple iOS 4.3 tai uudempi
Ympäristö					
Käyttölämpötila	0°C - + 40°C (käyttö) / - 15°C - + 50°C (säilytys)				
Kosteus	30 % - 80 % (Ei kondensoituva – käyttö) / 30 % - 85 % (Ei kondensoituva – säilytys)				
Automaattinen virrankatkaisu	Kyllä: 7 asetusta (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minuuttia)				
Paketin sisältö					
Sisältö	Tulostin (PJ-622 / PJ 623 / PJ-662/PJ-663/ PJ-673), Pikaopas, CD-ROM (tulostinohjain ja käyttöopas), USB-kaapeli, puhdistusarkki				

*1 Tulokset riippuvat käyttöympäristöstä. Brotherin testisivu on A4-sivu ja testidatana JAITA-testisivu J1 tulostettuna 25°C lämpötilassa USB-liitännällä.

Yhteystiedot:

Brother Finland
Honkanummentie 2
01260 Vantaa
puh. 09 875 921, faksi 09 875 1133,
www.brother.fi, info@brother.fi

brother®
at your side