

YHDELLÄ PAINALLUKSELLA ORGANISOIT TOIMISTOSI



**MONIPUOLINEN JA
HELPPOKÄYTTÖINEN
ADS-2100 ASIAKIRJASKANNERI
ON SUUNNITELTU TEHOKKAASEEN
ASIAKIRJAHALLINTAAN.
TÄLLÄ HELPPOKÄYTTÖISELLÄ
PÖYTÄSKANNERILLA SKANNAAT,
HALLINNOIT JA SEURAAT
ASIAKIRJOJASI HELPOSTI.**

NÄMÄ TOIMINNOT OPTIMOIVAT TYÖNKULKUSI

- Nopea kaksipuolinen skannaus, jopa 24 sivua minuutissa (48 kuvaa minuutissa)
- 50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite monisivuisia töitä varten
- Skannaustarkkuus jopa 1200 dpi
- Luo hakukelpoisia PDF-tiedostoja dokumenttien jäljittämiseen
- Skannaa suoraan USB-muistitikulle ilman tietokoneen apua
- Mukana ohjelmisto ammattikäyttöön

ERINOMAINEN SKANNAUSRATKAISU TOIMISTOON

ADS-2100 skannaa nopeasti ja korkealaatuisesti myös 2-puolisena, joten laite on erinomainen skannausratkaisu toimistoihin. Skanneria on helppo käyttää ja automaattisella dokumentinsyöttölaitteella voidaan skannata monia erilaisia asiakirjoja resepteistä raportteihin.



KORKEALAATUINEN

Skannaa erittäin tarkasti, jopa 600 dpi ja takaa erinomaisen kuvanlaadun.



LUOTETTAVA

50 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite sisältää Ultrasonic monisyöttötunnistimen, joka säästää aikaa ja takaa luotettavan monisivuisen skannauksen.



SOVELTUVAT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT

Mukana tarvittavat ohjelmat, joilla liität laitteen osaksi omaa Windows®- tai Mac-ympäristöäsi.



MONIPUOLINEN

Tallentaa väri- ja mustavalkoasiakirjat, sekä henkilökortit, käyntikortit, raportit ja monet muut asiakirjat suoraan dokumentinsyöttölaitteesta.



YHDEN PAINALLUKSEN SKANNAUSTEKNIikka

Voit muuttaa alkuperäiset asiakirjat helposti ja nopeasti digitaaliseen muotoon – vain yhdellä napin painalluksella.




TEHOKAS

Tehostat työnkulkuaasi skannaamalla asiakirjasi suoraan USB-muistitikulle, tietokonetta ei tarvita.

MUKANA OHJELMAT AMMATTIKÄYTTÖÖN

- Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®) – Antaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda, muokata, yhdistää ja välittää hakukelpoisia PDF-tiedostoja kollegoille tai asiakkaille.
- Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®) – Yhdistää nopean ja helpon skannauksen tehokkaaseen PDF-asiakirjojen luomiseen ja yksinkertaiseen asiakirjanhallintaan sekä mahdollistaa PDF-tiedostojen katselun, muokkauksen ja välittämisen.
- PageManager® version 9 SE (Mac) – Skannaa ja arkistoi tiedostot, sekä mahdollistaa niiden katsomisen, muokkauksen, lähettämisen ja tallentamisen hakukelpoisina PDF-, HTML-, RTF- tai TXT-tiedostoina.
- NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®) / NewSoft® Presto!® BizCard 5 (Mac) – Eryteisesti käyntikorttien hallintaan. Voit muuttaa käyntikorttien tiedot käteväksi hakukelpoiseksi digitaaliseksi tietokannaksi, joka on helppo synkronoida tietokoneen, kannettavan tietokoneen, kämmentietokoneen (PDA) ja tiedonhallintasovellusten (PIM) välillä




“Tämä monipuolinen pöytäskanneri on kestävä, luotettava ja helppokäyttöinen”




LISÄTOIMINNOT

TYHJÄN SIVUN TUNNISTUS




ADS-2100 tunnistaa monisivuisessa skannauksessa usein syntyvät tyhjät sivut ja poistaa ne, säästäten skannausaikaa ja tallennettavan asiakirjan vaatimaa tallennustilaa.

AUTOMAATTINEN ASIAKIRJANSUORISTUS



ADS-2100 skannerin automaattinen kuvan-suoristus varmistaa, että asiakirjasi skannautuvat oikein, vaikka asiakirja menisi syötön aikana hieman vinoon.

ULTRASONIC MONISYÖTTÖTUNNISTIN



ADS-2100 skanneri sisältää Ultrasonic monisyöttötunnistimen, joka estää kahden sivun skannautumisen samanaikaisesti ja varmistaa, ettei sivuja jää skannaamatta.

YLEISTÄ

Skanneri Lukupää	Automaattinen dokumentinsyöttölaite, automaattinen kaksipuolinen skannaus Kaksi CIS-päätä (Contact Image Sensor) jolla kaksipuolinen skannaus tehdään yhdellä syötöllä StarSapphire 400 Mhz 256 Mt Jopa 60 tuntia Ultraäänellä toimiva anturi varmistaa, että asiakirjat skannautuvat odotusten mukaisesti, eikä tieto häviä USB 2.0
Proessori	
Muisti	
Muistinvarmennus	
Monisyötön tunnistin	
Liitäntä	

SKANNAUS

Väri- ja m/v-skannausnopeus	Jopa 24 A4-sivua/min
2-puolinen väri- ja m/v-skannausnopeus	Jopa 24 A4-sivua/min, 48 kuvaa/min
Tarkkuus (optinen)	Jopa 600 x 600 dpi (pistettä tuumalle)
Tarkkuus (interpoloitu)	Jopa 1200 x 1200 dpi (pistettä tuumalle)
Värien määrä	30 bit sisäiset ja 24 bit ulkoiset värit
Harmaasävyt	256 harmaasävyä
Tiedostomuodot	JPEG, TIFF ja PDF Tavallinen, arkisto, hakukelpoinen ja salasanasuojattu PDF
Skannaa USB-tikulle	Skannaa suoraan USB-muistikululle ilman tietokonetta
Skannaa tekstintunnistukseen	Skannaa teksti suoraan esim. Wordillä muokattavaan muotoon
Skannaa tiedostoon	Skannaa suoraan tietokoneeseen tai verkkosemalle tallennettavaksi
Skannaa kuvaksi	Siirtää skannatun kuvan suoraan haluamaasi kuvankäsittelyohjelmaan
Skannaa hakukelpoiseksi PDF:ksi	Skannaa tekstin PDF-tiedostoksi, josta käyttäjä voi hakea tekstiä tiedoston sisältämin sanoin



SKANNERIOHJAIN

Windows®	ISIS², TWAIN & WIA (Windows® 7, Windows® Vista & Windows® XP)
Macintosh	TWAIN & ICA (Mac OS X 10.6, 10.7)
Linux	SANE



WINDOWS® OHJELMAT

Brother Control Center 4	Brotherin helppokäyttöinen skannausohjelma
NewSoft® Presto! Biz Card 6	Ohjelma käyntikorttien hallintaan
Nuance® PDF Converter Professional 7	Voit luoda, muokata, yhdistää ja välittää hakukelpoisia PDF-tiedostoja
Nuance® PaperPort 12 SE	Yhdistää nopean ja helpon skannauksen ja tehokkaat toiminnot PDF-tiedoston luomiseksi

MAC OHJELMAT

Brother Control Center 2	Brotherin helppokäyttöinen skannausohjelma
NewSoft® Presto! Biz Card 5	Ohjelma käyntikorttien hallintaan
PageManager® Version 9 SE	Yksinkertainen asiakirjanhallinta- ja välitysohjelma

PAPERIN KÄSITTELY

Paperinsyöttö	50 arkkiä
Ulostulotaso	50 arkkiä
Sivukoot	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal
Vapaavalintainen koko	Leveys: 51 - 215,9 mm, pituus: 70 - 355,6 mm
Paperin paino	52 g/m² - 110 g/m²
Siirtotasku	Läpinäkyvä kuori, johon laitetaan hankalan muotoiset tai rikkiiniset alkuperäiskappaleet skannausta varten
Pitkän paperin tuki	Leveys: 51 - 215,9 mm, pituus: 70 - 863 mm
Käyntikorttiskannaus	Kyllä, 1 kerrallaan
Luottokorttiskannaus	Kyllä, 1 kerrallaan
Kirjekuoriskannaus	Kyllä, käytä siirtotaskua

KÄYTTÖSUOSITUS

Käyttösuositus	Alle 500 sivua päivässä
----------------	-------------------------

MITAT JA PAINOT

Pakkaus	383 (lev) x 291 (syv) x 285 (kork) mm, 5,4 kg
Laite	299 (lev) x 220 (syv) x 179 (kork) mm, 3,3 kg

YMPÄRISTÖ

Virtalähde	230 V verkkovirta, 50/60 Hz
Tehonkulutus (käyttö)	noin 18 W
Tehonkulutus (valmiustila)	noin 7 W
Tehonkulutus (säätötila)	noin 1,5 W
Melutaso (käyttö, äänenpaino)	49 dBA
Melutaso (käyttö, ääniteho)	62,5 dBA



¹Käytettävä laitteen mukana toimitettua ohjelmaa, ²Ladattavissa veloitusetta osoitteesta <http://solutions.brother.com>

Jälleenmyyjä:

brother®
at your side

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa

Honkanummentie 2, 01260 VANTAA

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registered trademark of Brother Industries LTD. Brand