

ADS-2800W

brother
at your side

Vaivatonta tiedonsiirtoa

ADS-2800W


Asiakirjaskanneri langattomaan ja kiinteään verkkoon



Kaikki verkkoon skannaamaan... Tieto siirtyy

Brother ADS-2800W asiakirjaskanneri on helppo ottaa käyttöön, kestävä toimistokäytössä ja luotettava tärkeiden asiakirjojen keskeytyksettömään skannaukseen.

Voit lähettää tärkeät tiedot suoraan skanneristasi haluamaasi verkkokansioosi, mikä lisää työnkulun tehokkuutta ja tuottavuutta. Suurelta 9,3 cm kosketusnäytöltä pääset skannaamaan ohjelmoitaviin sijainteihin yhtä nappia painamalla.



Toimintolukko (Secure Function Lock) huolehtii pääsyhallinnan avulla tietoturvasta ja käyttäjien toiminnoista.



ADS 2.0-skannereilla voit skannata erilaisia asiakirjoja, kuten eripainoisia paperiarkkeja, värillisiä tai mustavalkoisia dokumentteja tai muovikortteja.



Voit kytkeä skannerin jopa 64 Gt ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Skannaus USB:lle-toiminnon avulla teet skannatuista asiakirjoistasi kannettavia.

ADS-2800W toiminnot



Ääniaaltoja hyödyntävä monisyöttötunnistin estää syöttöhäiriöt, jotta vain yksi arkki menee kerrallaan skannerin läpi. Virhesyötön sattuessa käyttäjä saa ilmoituksen ja voi oikaista juuttuneet paperit, mikä vähentää asiakirjojen vahingoittumisen ja sivujen katoamisen riskiä.

Paperinsyöttömekanismin ansiosta skanneri skannaa luotettavasti yhden arkin kerrallaan.

- **Nopea USB 2.0-liitäntä.**
- **ADS-2800W tarjoamat TWAIN- ja ISIS-skanneriohjaimet parantavat ohjelmistojen välistä toimintaa ja kuvankäsittelyä.**

Kiinteä ja langaton verkko

ADS-2800W on todellinen verkkoskanneri, joka ei tarvitse tietokonetta tai erillistä ohjelmistoa. Jaa tietoa tiimien ja osastojen välillä helposti. ADS-2800W skannerin kiinteä ja langaton verkkoliitäntä lisää tehokkuutta ja joustavuutta työpisteillesi.

Värillinen kosketusnäyttö

Voit määrittää useimmin käyttämäsi skannausasetuksesi pikakuvakkeiksi 9,3 cm värilliselle kosketusnäytölle. Suuretkin työt siirtyvät oikeaan osoitteeseen nappia painamalla.

Brother Solutions Interface

Brother Solutions Interface (BSI) on ohjelmistoalusta, jolle itsenäiset ohjelmistokehittäjät voivat rakentaa Brotherin laitteita tukevia ohjelmistoja. Rääkälöidyt valikot ja ikkunat tarjoavat uusia toimintoja: työnkulku paranee ja vältyt turhilta kustannuksilta.

Nopeaa ja luotettavaa skannausta

ADS 2.0-skannerien ulostulotaso ottaa skannatut sivut vastaan. Taso on asetettu kulmaan, jossa paperit päätyvät yhteen siistiin pinoon, mikä vähentää asiakirjojen taittumisen riskiä. Skannausnopeus on jopa 80 kuvaa minuutissa (40 s/min), dokumentinsyöttölaitteeseen mahtuu jopa 50 arkkiä, arkipainot välillä 27–413 g/cm².

Skannaustoiminnot

ADS-2800W skannaa suoraan pilvipalveluun, sähköpostiviestin liitetiedostoksi, sähköpostipalvelimelle, tiedostoon, kuvaksi, verkkokansioon, tekstintunnistukseen, SharePoint-palveluun, USB-muistitikulle, FTP:lle ja nettiin.

ADS-2800W tekniset tiedot

Yleistä

Lukupää 2 x CIS (Contact Image Sensor)-lukupäätä

Ohjauspaneeli - 9,3 cm värillinen kosketushälyttö

Paperinkäsittely

Paperin syöttö (kapasiteetti) [6] 50 arkkia

Paperikoot Leveys 51 x 51 mm, pituus enintään [7] 215,9 x 355,6 mm

Suurin paperin pituus skannauksessa - 5000 mm

Päivittäinen käyttö [2] - Jopa 3000 sivua

Paperin painot1 - 27 - 413 g/cm²

Muovikortti (paksuus) - Jopa 1,4 mm sis. kohokuviot

Skannaus

Skannausnopeus, A4 - Jopa 40 sivua/min (80 kuvaa/min) väri ja mv

Tarkkuus - Jopa 600 x 600 dpi (dokumentinsyöttölaitteesta), 1200 x 1200 dpi interpoloituina

Toiminnot - skannaa sähköpostin liitteeksi, kuvaksi, tekstintunnistukseen, tietokoneelle, SharePoint-palveluun, Web Services, USB-muistitikulle, sähköposti-palvelimelle, appsiin, pilvipalveluun, verkkokansioon, FTP/SFTP-palvelimelle.

Skannausprofiilin tiedostotyytit - PDF (1 tai osasivu, arkistokelpoinen, hakukelpoinen, suojattu, allekirjoitettu), JPEG, TIFF (1 tai osasivu), XPS

Skannausprofiilit [10] skannaus sähköpostipalvelimelle, Web Services [8], appsiin (skannaus Microsoft Office-ohjelmiin, nopea skannaus sähköpostiin, ääriivakopio, 48 ohjelmoitavaa pikavalintaa)

Muu [4]

Automaattinen koon tunnistus, automaattinen oikaisu, tyhjän sivun ohitus, automaattinen värintunnistus, automaattinen kuvankääntö, tausta-ajo, binarisointi, epäterävän merkin korjaus, vahvennuksen havaittaja, värin poisto, värisävyä säätö, reunatäyttö, reunojen korostus, marginaalisäätö, kohinarvaimennus, monisyöttötunnistin, rei'ityksen poisto, hiljainen tila, siirtotaskutila, arkin skannaus, muovikorttitila, pilkkuviivojen poisto, sivunloppumisen havaittaja, tiedostonnimi, Brother Solutions Interface, Secure Function Lock (ver 3.0), Active Directory -todennus, asetuslukko, WPS, LDAP

Liitännät

Paikallinen liitäntä - USB 2.0, USB

Kiinteä verkkoliitäntä - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (1 Gig), Langaton verkkoliitäntä - IEEE802.11g (Wi-Fi Direct)

Langaton verkkoliitäntä - IEEE802.11g (Wi-Fi Direct)

Ohjaimet ja apuohjelmat

Ohjaimet [5] - TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA

Windows-ohjelmat - Brother ControlCenter 4, Nuance PaperPort 14 SE, ABBYY FineReader v. 11 Professional Edition, ABBYY PDF Transformer+, Etäasetusohjelma, BRAdmin Professional [3,8]

Mac-ohjelmat [3] - Brother ControlCenter2, ABBYY FineReader Professional Edition, Etäasetusohjelma

Mitat ja paino

Mitat 306 (lev) x 258 (syv) x 250 (kork) mm, paino - 4,5 kg

[1] 27-39 g/cm² kg painavia asiakirjoja on suositeltava skannata siirtotaskua käyttäen

[2] Päivittäinen käyttö -arvoa käytetään verrattaessa Brotherin malleja toisiinsa. Parhaiten tarpeeseen soveltuva skannerimalli on sellainen, jonka arvo on huomattavasti aiottua päivittäistä käyttöä suurempi.

[3] Ladattavissa veloitusetta osoitteesta <http://support.brother.com/>

[4] Käytettävä laitteen mukana toimitettua ohjelmaa

[5] Osa ohjaimista on ladattavissa erikseen tai lataaminen vaatii kirjautumisen

[6] Syöttölaitteen kapasiteetti riippuu asiakirjapapereiden paksuudesta

[7] A4-A3-kokoiset asiakirjat skannataan (yksipuolisesti) käyttäen siirtotaskua

[8] Vaatii internetyhteyden

[9] Vain Windows

[10] Vain Windows ja Mac

www.brother.fi

Jälleenmyyjä



BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa

Pavintie 2, 01260 VANTAA

puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi

Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registered trademark of Brother Industries LTD. Brand productnames are registered trademarks of their respective companies