

HL-S7000DN

brother®
at your side

VI INTRODUSERER
NESTE GENERASJON
ARBEIDSGRUPPE-
SKRIVER



GJØR ARBEIDSGRUPPEN ENDA MER PRODUKTIV MED DEN ULTRARASKE HL-S7000DN. HL-S7000DN KOMBINERER EKSEPSJONELT HØYE UTSKRIFTSHASTIGHETER MED ØKONOMISKE DRIFTSKOSTNADER OG ER EN PÅLITELIG LØSNING FOR BEDRIFTER MED STORE UTSKRIFTSBEHOV.

Optimaliser arbeidsprosessene med:

- Ultrahøy utskriftshastighet: 100 sider per minutt
- Ultraeffektiv skrivermotor: 1,5 kWh i TEC-verdi
- Blekkpatroner med kapasitet på opptil 30 000 sider
- Gigabit Ethernet og 802.11n Wi-Fi-tilkobling
- Femlinjers LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning
- Automatisk tosidig utskrift med brosjyrefunksjon
- Plass til 600 ark i skuffen, kan utvides til 2100 ark

PRODUKTOVERSIKT

HL-S7000DN benytter førsteklasses blekkteknologi og byr på en rekke intuitive funksjoner for sømløs integrasjon med de mest krevende forretningsmiljøer.

1. Intuitiv 5-linjers LCD-skjerm med talltastatur
2. Innebygd automatisk tosidig utskrift med brosjyrefunksjon
3. LED-statuslampe for umiddelbare beskjeder fra enheten
4. Multifunksjonsskuff med plass til 100 ark, for utskrift på tykkere medier og konvolutter
5. Innmating fra front, enkel tilgang for rekvisita
6. Gigabit Ethernet (kabelbasert nettverk)
7. 802.11n trådløst Ethernet
8. Stableenhet med plass til 500 ark (tilbehør)
9. Papirskuffer med plass til 500 ark (tilbehør) og opptil 2100 ark totalt
10. Stabiliseringsstativ anbefales når det settes inn to eller flere nedre papirmagasiner (tilbehør)
11. 2 GB internt minne
12. Høykapasitets blekkpatron for 30 000 sider



INTEGRERES SØMLØST I DIN BEDRIFT

HL-S7000DN er neste generasjon arbeidsgruppeskriver, designet for raske utskrifter og en robust og pålitelig drift. Den ultraraskе og ultraeffektive skrivermotoren gir arbeidsgruppen enestående produktivitet.

YTELSER PÅ STORBEDRIFTSNIVÅ:

HL-S7000DN har banebrytende utskriftshastigheter på opptil 100 sider per minutt og skriver ut den første siden etter bare 8,5 sekunder. Den kraftige prosessoren på 800 MHz kombinert med 2 GB internt minne fører til at store utskriftsjobber kan håndteres med letthet. Støtte for Gigabit LAN gjør det mulig for flere brukere å sende store kompliserte utskriftsjobber over nettverket samtidig uten at det går ut over ytelsen.



EFFEKTIV OG ØKONOMISK:

Ved å bruke en revolusjonerende kaldprosess-teknologi har HL-S7000DN et typisk elektrisitetsforbruk (TEC-verdi) på bare 1,5 kWh per uke, noe som er opptil 60 % mer effektivt* enn sammenlignbare laserskrivere og gir en reell reduksjon i strømforbruket og CO₂-utslippene. Et utvalg miljøfunksjoner inkludert tosidige utskrifter og blekksparemodus kan bidra til å redusere papir- og blekkforbruket deres, slik at dere sparer miljøet enda mer.

ROBUST OG PÅLITELIG:

Med en anbefalt månedlig utskriftsmengde på opptil 20.000 sider kan HL-S7000DN dekke etterspørselen til bedrifter som har store utskriftsbehov. Robust ekstrautstyr for papirhåndtering inklusive tre nedre papirskuffer med en maksimal papirkapasitet på 2100 ark, og en utskuff med plass til 500 ark, gjør det mulig for HL-S7000DN å vokse i takt med bedriften deres.



* Basert på TEC-verdier offentliggjort av Energy Star. De faktiske resultatene kan variere. TEC-verdien er sammenlignet med konkurrerende laserskrivere i klassen 60 spm.



UTSKRIFTER AV HØY KVALITET:

HL-S7000DN sørger for utskrifter av høy kvalitet takket være forhåndsprimeren, noe som betyr at hvert tegn skrives ut med høy presisjon og skarphet. Rapporter, presentasjoner og fakturaer skrives ut i samsvar med de høyeste standarder med ISO-sertifisert blekk.

KOSTNADSEFFEKTIV:

Blekkpatronene til HL-S7000DN har høy kapasitet og kan skrive ut opptil 30.000 sider, noe som vil gi bedriften deres betydelige kostnadsbesparelser. Frontskuffen er enkel å erstatte og kan skiftes i løpet av sekunder for å sikre at skriveren har minimal nedetid.



SIKKERHET PÅ STORBEDRIFTSNIVÅ:

Forretningskritiske data beskyttes takket være SSL-kryptering, som sikrer at informasjon som overføres fra datamaskinene til skriveren, krypteres, slik at man oppnår maksimal sikkerhet. Secure Print-funksjonen (sikker utskrift) gjør det mulig å lagre utskriftsjobber i minnet, slik at de bare frigjøres når man taster inn en firesifret kode på LCD-skjermen.



ENHETSBEHANDLING

I dagens forretningsmiljø er oppetiden helt avgjørende. Derfor er HL-S7000DN utstyrt med en serie administrasjonsløsninger som er utviklet for å holde arbeidsgruppen din produktiv:

- BRAdmin Professional – et verktøy for enhetsbehandling som gjør det mulig å overvåke og konfigurere maskinparken eksternt på tvers av forskjellige plasseringer. Diagnostiser brukerproblemer eksternt og sett opp automatiske e-postvarsler for umiddelbar varsling av utskriftsstans, slik at potensielle problemer kan løses før produktiviteten påvirkes.
- Web Based Management – håndter og konfigurere HL-S7000DN fra skrivebordet ditt ved å opprette en direkte kobling til den via en standard nettleser.
- Central Deployment – installerbare skriverdrivere som kan distribueres og deretter installeres automatisk på flere datamaskiner fra et sentralt sted.

EFFEKTIVE LØSNINGER

HL-S7000DN er kompatibel med et utvalg arbeidsprosessløsninger for å sikre sømløs integrasjon med deres eksisterende forretningsystemer.



BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Det åpne grensesnittet gjør det mulig for tredjeparter å utvikle tilpassede utskriftsstyringsløsninger for utvalgte Brother-enheter. Det benytter webteknologi til å lagre og kjøre alle løsningene fra en server istedenfor lokalt, noe som letter distribusjonen til en rekke enheter. Utviklere kan tilpasse skriverens brukergrensesnitt og kontrollfunksjoner som skanning og faksing og kontrollere rettighetene til slike funksjoner for visse brukere.

b-guard

B-GUARD*

Den kostnadseffektive løsningen for utskriftsstyring, som bare er tilgjengelig via Brother, gjør det mulig å spore, kontrollere og redusere utskriftene. Spor bruken på avdelingsnivå og opprett profiler for å begrense hvem som får skrive ut fra bestemte enheter. Forbedre dokumentetsikkerheten og reduser antall bortkastede utskrifter med pull print-funksjonen. Utskriftsjobbene lagres på en server og kan bare skrives ut av brukeren ved skriveren. Mail2Print-funksjonen gjør det mulig å sende inn jobber fra en hvilken som helst enhet via e-post. Man kan illegge begrensninger for bestemte dokumenttyper og gjester og støtte bruk av smarttelefoner og nettbrett uten å måtte tenke på drivere.

Managed Print Services

TJENESTER FOR UTSKRIFTSSTYRING**

HL-S7000DN er tilgjengelig via Brothers program for utskriftsstyring, som gjør det mulig å leie maskinen og betale for rekvisita på per klick-basis. Da betaler dere bare for det som faktisk skrives ut. Dette vil redusere de totale utskriftskostnadene og gi bedriften en bedre kontantstrøm, takket være den effektive enhetsbehandlingen. Brothers utskriftsstyringstjeneste gir dere en helhetlig pakke inklusive installasjon, opplæring og en webportal som gjør det lett å håndtere skriverne, slik at dere kan spare verdifull tid og konsentrere dere om forretningsene.

* Må kjøpes i tillegg.

** Tilgjengelig i Norge i løpet av våren 2014.



EKSTRAUTSTYR OG REKVISITA



Blekkpatron
(HC-05BK)
Omr. 30.000 sider¹



Nedre papirskuff
(tilleggsutstyr)
(LT-7100)
Opptil 500 ark (maksimalt tre stk.)



Stableenhet
(MX-7100)
Opptil 500 ark (maksimalt én stk.)



Stabiliseringsenhet
(SB-7100)
Anbefales når det settes inn to eller flere nedre papirskuffer (tilbehør), for å gi bedre stabilitet.

SPESIFIKASJONER

GENERELT

Utskriftsteknologi	Blekk
Minimum dråpestørrelse	5 pl
Proseszor	800 MHz
Standard utskriftshastighet	Opptil 100 spm (sider per minutt)
Tosidig utskriftshastighet	Opptil 50 bpm (bilder per minutt)
Opplosning	Opptil 600 x 600 dpi
Lokalt grensesnitt	Hi-Speed USB 2.0
Kabelbasert nettverksgrensesnitt	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Trådløst nettverksgrensesnitt	IEEE 802.11 b/g/n
Minne	512 MB
Lagring av utskriftsjobber	2 GB lagringsplass for sikre utskriftsjobber eller filer som skrives ut ofte
FPOT (First Print Out Time)	Under 8,5 sekunder (fra klarmodus)
Oppvarmingstid	Under fem sekunder (fra hvilemodus)
Utskriftsspråk	PCL6, BR-Script3 (PostScript [®] 3 språkemulering), XPS
Innebygde skrifttyper (PCL)	66 skalerbare fonter, 12 bitmap-fonter
Innebygde strekkoder (PCL)	13 strekkoder
Innebygde skrifttyper (PS)	68 skalerbare fonter
Mobile utskrift	Brother iPrint&Scan-appen er tilgjengelig for mobile enheter som Android™, Apple og Windows® Phone 7
Skjerm	Bakgrunnsbelyst LCD med 5 linjer x 16 tegn



PAPIRHÅNDTERING

Papirinnmating (beregnet med 80 g/m ² papir)	Papirskuff med plass til 500 ark Multifunksjonsskuff med plass til 100 ark Papirskuff med plass til 500 ark (maksimalt tre)
Papirutmating (beregnet med 80 g/m ² papir)	500 ark med forsiden vendt ned 100 ark med forsiden vendt opp (rett papirbane) Stableenhet med plass til 500 ark (ekstrautstyr; maks én stk.)

MEDIESPESIFIKASJONER

Medietype og -vekt	Standard/ekstra papirskuffer - vanlig og resirkulert papir (60-105 g/m ²) Multifunksjonsskuff - vanlig, resirkulert og fint papir (mellom 60 og 163 g/m ²)
Mediestr. (standard utskrift)	Standard papirskuff - A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (langsida), Executive, Legal og Folio Ekstra papirskuffer - A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal og Folio
Mediestr. (tosidig utskrift)	Multifunksjonsskuff - bredde: 76,2 til 216 mm, lengde: 127 til 355,6 mm A4, Letter, Legal og Folio

STØTTEDE OPERATIVSYSTEMER

Windows [®]	Windows 7 [®] (32- og 64-bitutgavene), Windows Vista [®] (32- og 64-bitutgavene), Windows [®] XP Professional (32- og 64-bitutgavene), Windows [®] XP Home Edition, Windows [®] Server 2008R2, Windows [®] Server 2008 (32- og 64-bitutgavene), Windows [®] Server 2003 (32- og 64-bitutgavene)
Macintosh	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
Linux ²	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64-mljø)

SKRIVERFUNKSJONER

Secure Function Lock 2.0 Secure Print (Windows [®] , Mac)	Begrens utskriftsaktivitetene til enkeltbrukere eller brukergrupper over et nettverk Beskytt utskriftsjobbene med en firesifret kode som må testes inn på skriverens kontrollpanel for utskrift
Lås med kode Windows [®] utskriftsdriver-funksjoner	Begrens tilgangen til kontrollpanelet med en PIN-kode Plakatutskrift, ID-utskrift, vannmerkeutskrift, brosjyreutskrift, makroutskrift, utskriftsprofiler

LØSNINGER

BSI (Brother Solutions Interface)	Muliggjør bruk av løsninger og apper fra tredjeparter, f.eks. b-guard, for å gi økt sikkerhet og produktivitet
b-guard (kjøpes i tillegg)	Øk sikkerheten og effektiviteten og kontroller kostnadene ved å bruke pull printing og de forbedrede håndteringsmulighetene til denne BSI-løsningen



NETTVERK

Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4 og IPv6)
Kabelbasert nettverksikkerhet	APOP, POP for SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
- for storbedrifter:	802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Print Log To Network	Registrerer utskriftsaktiviteter fra hver enkelt bruker inklusive nettverksbruker-navn, utskriftsdokumentets navn og antall sider, til en fil i nettverket deres
E-postvarsler	Få enheten til å sende en e-post til en oppgitt adresse når den krever tilsyn
E-postrapporter	Motta bruksrapporter regelmessig via e-post
IPv4 Restrict	Angi begrensninger for hvilke nettverksbrukere som kan eller ikke kan få tilgang til enheten via nettverket
Trådløst nettverksikkerhet	WEP 64/128-bit, WPA™-PSK (TKIP/AES), WPA2™-PSK (AES), APOP, POP for SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
- for storbedrifter:	802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Veiviser for driverdistribusjon	Opprett skriverdrivere for problemfri distribusjon i nettverk (bare Windows [®])
BRAdmin Professional 3 ²	LAN/WAN-styringsprogram (bare Windows [®])

VEKT OG DIMENSJONER

Med kartong	642 (B) x 665 (D) x 729 (H) mm - 52 kg
Uten kartong	478 (B) x 472 (D) x 484 (H) mm - 46 kg
Innhold i kartongen	Blekkpatron (Omr. 10.000 ¹ sider), strømforsyningskabel, driver-CD for Windows [®] og Mac, hurtigoppsettguide og brukerhåndbok

MILJØ

Strømforbruk	130 W når aktiv, 30 W i klarmodus, 0,9 W i dvale (3 W når trådløs er aktivert), 0,5 W ved avslåing
TEC-verdi	1,5 kWh/uke
Lydtrykk	64 dBA når aktiv, 40 dBA i klarmodus
Lydeffektivnivå	7,43 BA når aktiv, 5,16 BA i klarmodus
Energy Star	Ja
Blue Angel	Ja
Blekksparemodus	Reduserer blekkforbruket



ARBEIDSSYKLUS

Anbefalt månedlig utskriftsmengde	5000-20.000 sider
Maksimalt månedlig volum	275.000 sider ³

¹ Estimert kassettelyse er angitt i samsvar med en ISO/IEC 24711-test der det er brukt en vedvarende utskriftsmetode med en monokrom testside, som definert i ISO/IEC 19752.

² Valgfri gratis nedlasting fra Brother Solutions Centre: <http://solutions.brother.com>

³ Maksimalt antall utskrevne sider per måned kan brytes til å sammenligne konstruksjonslevetiden for lignende Brother-produkter.

For å oppnå maksimal levetid for skriveren er det best å velge en skriver med en arbeidssyklus som overgår utskriftsbehovene deres med god margin.

Kontakt:

brother[®]
at your side

Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S
Oluf Onsumsvei 11, Oslo
Tlf: +47 22 57 75 00 Faks: +47 22 57 75 09
www.brother.no

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Brother er et registrert varemerke tilhørende Brother Industries LTD.
Eiendomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavspersonene.