

Skriv ut besöks- brickor

Öka säkerheten genom att förse
företagets besökare och gäster
med en besöksbricka.

QL-820NWBVM

www.brother.se



Brothers skrivare QL-820NBVM hjälper dig att öka säkerheten genom att skriva ut besöksbrickor till gäster som besöker ditt företag eller event.



Använd Brothers designprogram P-touch Editor på din PC eller Mac, eller använd Brother-appen iPrint&Label på mobilen eller surfplattan för att ange besökarens uppgifter. Skriv ut en bricka utan lim på en av de medföljande rullarna och sätt in den i en clip-on plastficka innan du lämnar över den till din gäst.

Eller uppgradera till ett heltäckande system för besökshantering via kompatibla tredjepartsappar* som spårar alla besökare som befinner sig i lokalerna och ger tillgång till en mängd andra funktioner.

* Kontrollera vilka tredjepartsappar som är kompatibla med QL-820NBVM eller QL-820NB.





Skriv ut i svart och rött

QL-820NWBVM möjliggör utskrift i svart och rött över hela etikettens utskrivbara yta med Brothers etikettrulle DK-22205, för att säkerställa att viktig information som giltighetsdatum och liknande syns extra tydligt.

Självhäftande etiketter som fästs direkt på kläderna

Brothers självhäftande etiketter DK-11234 har utvecklats som alternativ till rullen utan lim för att fästas direkt på kläderna. Eftersom ingen clip-on plastficka behövs är det en perfekt etikett att dela ut till många gäster vid olika events. När gästerna lämnar lokalerna kan de bara dra loss etiketten och slänga den.





En mångsidig lösning

Utöver besöksbrickor kan du även skriva ut etiketter för arkivering, skyltning, kuvert, förpackningar, hyllmärkning och mycket mer.

Flest anslutnings- möjligheter

Med högst utskriftshastighet och flest anslutningsmöjligheter i klassen ger QL-820NWBVM dig möjlighet att välja det alternativ som passar bäst för just dina behov.

- ✓ USB för lokal utskrift från din PC eller Mac
- ✓ Ethernet för fjärrutskrift från din PC eller Mac
- ✓ Wi-Fi och Bluetooth® för snabb och smidig anslutning och utskrift från surfplattan, mobilen och datorn



Etiketter för alla -användnings områden

Brothers DK-rullar finns som formklippta etiketter i en mängd olika storlekar, eller på rullar i fortlöpande längd som kan kapas i önskad storlek (upp till en meter). Våra rullar i fortlöpande längd finns även med självhäftande papper samt med vit, gul och transparent plastfilm.

Formklippta DK-etiketter	Material	Färg	Storlek	Artikelnr
Självhäftande etikett för besöksbrickor (260/rulle)	Papper	Vit	60 x 86 mm	DK-11234
Medelstor adressetikett (400/rulle)	Papper	Vit	29 x 90 mm	DK-11201
Stor adressetikett (400/rulle)	Papper	Vit	38 x 90 mm	DK-11208
Liten adressetikett (800/rulle)	Papper	Vit	29 x 62 mm	DK-11209
Fraketikett (300/rulle)	Papper	Vit	62 x 100 mm	DK-11202
Pärm- och mappetikett (300/rulle)	Papper	Vit	17 x 87 mm	DK-11203
Universaletikett (400/rulle)	Papper	Vit	17 x 54 mm	DK-11204
Kvadratisk etikett (1 000/rulle)	Papper	Vit	23 x 23 mm	DK-11221
CD-/DVD-etikett (100/rulle)	Film	Vit	58 mm	DK-11207
Rund etikett (1 200/rulle)	Papper	Vit	12 mm	DK-11219
Rund etikett (1 000/rulle)	Papper	Vit	24 mm	DK-11218


Fortlöpande DK-etikett, 30,48 m	Material	Färg	Storlek	Artikelnr
Fortlöpande längd	Papper	Vit	12 mm	DK-22214
Fortlöpande längd	Papper	Vit	29 mm	DK-22210
Fortlöpande längd	Papper	Vit	38 mm	DK-22225
Fortlöpande längd	Papper	Vit	50 mm	DK-22223
Fortlöpande längd	Papper, utan lim	Vit	54 mm	DK-N55224
Fortlöpande längd	Papper	Vit	62 mm	DK-22205
Fortlöpande längd	Papper, borttagbar	Vit	62 mm	DK-44205
Fortlöpande längd	Papper, borttagbar	Gul	62 mm	DK-44605

Fortlöpande DK-etikett, 15,24 m	Material	Färg	Storlek	Artikelnr
Fortlöpande längd	Film	Vit	29 mm	DK-22211
Fortlöpande längd	Film	Vit	62 mm	DK-22212
Fortlöpande längd	Film	Gul	62 mm	DK-22606
Fortlöpande längd	Film	Transparent	62 mm	DK-22113
Fortlöpande längd – svart/röd utskrift	Papper	Vit	62 mm	DK-22251

Enhet för uppladdningsbara batterier som tillval (PA-BU-001)

Enheten för uppladdningsbara Li-ion-batterier monteras på undersidan av QL-810W och QL-820NWB för att möjliggöra etikettutskrift där eluttag saknas. Perfekt för användning på vagnar och pirror, eller vid utskrift av utställarbrickor. Ger snabb laddning på under 2,5 timmar och möjlighet att skriva ut upp till 4 300 etiketter (enfärgade) eller 1 400 etiketter (i färg) per laddning.*

* Fortlöpande utskrift via USB med full laddning.



Medföljande tillbehör

Följande ingår

Etikettskrivare QL-820NBVM
3 x DK-N55224 kortrullar utan lim
(å 30,48 m)
USB-kabel
Nätadapter och strömkabel
Dokumentation

Utskrift/media

Utskriftsteknik	Direkt termoteknik med tvåfärgsutskrift (svart och rött)
Utskriftsupplösning	300 x 300 dpi (standard) / 300 x 600 dpi (hög upplösning)
Utskriftshastighet (enfärgsutskrift)	Max. 176 mm/sek. (motsvarar 110 medelstora adresetiketter/min.)
Utskriftshastighet (tvåfärgsutskrift)	Max. 24 mm/sek. (motsvarar 15 x 90 mm långa etiketter/min.)
Etikettbredder	12–62 mm
Max. utskriftsbredd	60,96 mm
Max. utskriftslängd	1 m
Typ av mediesensor	Reflekterande
Kniv	Ja (fullständig kapning / giljotintyp)
Medietyper	DK-rullar (formklippta DK-etiketter / DK-etiketter i fortlöpande längd)

LCD-skärm

Typ	320 x 120 punkters grafisk LCD, bakgrundsbelyst
-----	---

Anslutningsmöjligheter

USB	320 x 120 punkters grafisk LCD, bakgrundsbelyst
USB-värdkapacitet	Ja (HID-klass)
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth-profiler	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile)
Kompatibel med iOS och Android	Ja
Trådlöst LAN	IEEE802.11b/g/n
Säkerhet för trådlöst LAN	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
AirPrint	Ja

Minne

Flash (för etikettmallar)	6 MB
Platser (för etikettmallar)	255

Effekt

Effekt	100-240 V AC extern adapter (auto-switch)
Batteri (extra tillbehör)	Li-ion-batteri, inklusive bas
Batteriets utskriftskapacitet	4 300 etiketter (enfärgsutskrift) / 1 400 etiketter (tvåfärgsutskrift)
Batteriets laddningstid	Mindre än 2,5 timmar

Vikt/mått

Mått	125 (b) x 234 (h) x 145 (d) mm
Vikt	1,16 kg

Programvara/firmware

Operativsystem som stöds (se http://support.brother.com för support och information om de senaste nedladdningarna)	Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2 Android 4.1 eller senare (SDK) iOS 6 eller senare (endast SDK) iOS 8 eller senare (iPrint & Label)
SDK-tillgänglighet (se http://www.brother.eu/developer)	b-PAC (för Windows) Brother Print SDK för Android™ Brother Print SDK för iPhone/iPad (iOS)
Skrivarkommandon som stöds	ESC/P P-touch-mall Raster
Symbolkodningar av streckkoder (med P-touch Editor)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1-128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS (RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5) RSS-symboler / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec
Symbolkodningar av streckkoder (skrivarens firmware)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8, GS1 DataBar (RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code (Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION
Inbyggda teckensnitt	Bitmapfonter: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham Teckenstorlekar: 24, 32, 49 punkter Vektorfonter: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Teckenstorlekar: 33–400 punkter (22 storlekar)

brother

at your side

Kontakt:

www.brother.se

Brother Sverige

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: 031-734 12 00

Fax: 031-734 12 50